

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ4DZTN000573
model	Audi A8 qu. 4,2 A8Q
Data produkcji	13.07.1995
Rok modelowy	1996
typ handlowy	4D2G36
Kod silnika	ABZ
Kod przekładni	CML
numer napędu osiowego	4A
Wyposażenie	BT
kolor dachu	L5
kolor zewnętrzny / numer koloru	L5 / Y7M

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	ODU	Rozróżnienie montażowe konstrukcji klasa samochodu D AUDI - - Części silnika --
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	OG7	tiptronic
Certyfikaty bezpieczeństwa	OLG	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Japonii
Specjalne naklejki / tabliczki	OSS	Naklejki/tabliczki, angielsko-francuskie
dywaniki podłogowe	OTA	bez dywaników podłogowych
Instrukcje obsługi	OVR	Książka samochodu w języku japońskim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	OW2	Naklejka centralnego układu elektrycznego, kraje anglojęzyczne
Układy hamulcowe	1AH	elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego -EDS-
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BG	Sprężyny/amortyzatory,ukł.regul.wysokości zawiesz., samoregul.zawieszenie pneumatyczne na tylnej osi
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C2	Odporność na zamarzanie do -35 stopni Celsjusza tolerancja do -40 stopni Celsjusza
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Tabliczka typu	1EB	bez tabliczki znamionowej
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G3	Pełnowymiarowe koło zapasowe, stop metali lekkich
Wersja tylnych hamulców	1KE	Tylne hamulce tarczowe

Cecha		Nazwa
kierownice	1MR	kierownica (skora)
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Zamykane śruby mocujące koło	1PC	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T2	trojkąt ostrzegawczy
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z1	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem zwiększone o 4 l
Wypożyczenie transportowe	2A4	Wypożyczenie transportowe, granica wilgoci (ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE) z grubą nakładką
Systemy kolumn kierowniczych	2C7	Bezpieczna kolumna kierownicy z elektrycznym ustawianiem osiowym i ustawianiem pochylenia
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G0	bez wkładki do tankowania
Kratka zderzaka	2TA	Kratka zderzaka, wersja normalna
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V1	filtr pyłków i kurzu
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B0	Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
Zestaw dachu / dach składany	3FQ	Dach odsuwany/podnoszony, elektryczny z automatyką wyboru
częściowe wykończenie skórą	3HA	bez częściowego wykończenia skórą
Ustawienie siedzenia	3L4	ustawianie siedzenia,elektryczne, dla obu przednich siedzeń,siedz.kierowcy z pamięcią ust.
Pokrywy / schowki w bagażniku	3N2	schowek w bagażniku z pokrywą w osłonie bocznej
Tylne zagłówki	3Q2	zagłówki z tyłu z ustawianiem wysokości i pochylenia
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X1	urząd.do zał.długich przedm.z workiem na narty
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y5	roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby, el.uruchamiana, a tylnej szyby bocznej mech.uruchamiana
ogrzewanie siedzeń	4A4	ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, oddzielna regulacja
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
Blokowanie drzwi i pokryw	4F8	centralny zamek ze zdalnym ster.radiowym i dodatkowym systemem zamykania
szyba czołowa	4GK	przednia szyba, szkło izolujące z kolorowym paskiem
Szyby bok i tył	4KV	Szyby bok i tył ze szkła izolującego
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	4QF	trójp.autom.pas bezp.z przodu,z elektr. ustawianiem wysokości i funkcją pamięci
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K1	lakier konserwowany woskiem
Wkładki	5MG	aplikacje dekoracyjne, drewno orzechowe
Prawe lusterko zewnętrzne	5RB	prawe lusterko zewnętrzne z dużym polem widzenia elektrycznie ustawiane/ogrzewane, elektrycznie składane, wypukłe
Lewe lusterko zewnętrzne	5SD	lewe lusterko zewnętrzne, elektrycznie ustawiane ogrzewane, elektrycznie składane, wypukłe
zmiana ustawienia tylnego siedzenia i oparcia	5Z0	bez elektr.ustawianych pojedynczych siedzeń z tyłu
Ogrzewanie z tyłu / wentylacja	6CF	kanał grzania, słupek B
środkowy podłokietnik z tyłu	6D2	Środkowy podłokietnik z tyłu ze schowkiem
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Fartuch	6N0	bez chlapaczy

Cecha		Nazwa
Tylna osłona	6V2	Tylna osłona
wspornik tablicy rej.z przodu	6W2	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (mały)
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A4	Instalacja do zmieniaacza płyt CD wersja 2
Listwy progowe	7M1	Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P3	Podparcie odcinka lędźwiowego, elektr.ustaw. w oparciach przednich siedzeń i tylnych zewn.siedzeń
Reflektor główny	8BY	Podwójny reflektor, ruch lewostronny, ze zint.refl.św.drogowego (wersja dla Japonii)
Walek tachografu i plomba	8CC	czujnik "TACHO" nie plombowany.
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora	8FA	bez 2. akumulator
Alternatory	8GL	Alternator 120 A
Włączanie świateł mijania	8K0	bez autom. kontroli świateł drogowych
Kontrola katalizatora	8KC	Części specjalne, Japonia
Anteny	8L2	Antena prętowa Automatic
kontrola świateł postojowych	8NA	bez kontroli świateł postojowych
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Trzecie światło hamowania	8R1	Światło hamowania, trzecie
Montaż głośników	8RY	głośnik z syst.dźwiękowym Bose
układ utrzymywania prędkości	8T1	tempomat
tylne światło przeciwmgłowe	8TD	Tylne światło przeciwmgłowe, ruch lewostronny
Radioodbiorniki	8UB	Instalacja do radia
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z2	Chłodzenie silnika ze wzmocnionym wentylatorem i chłodnicą
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Elektryczny pakiet zabezpieczeń	9BA	Bez dodatkowego elektr. pakietu zabezpieczeń
Wskazanie usterki funkcji	9HA	Bez dodatkowego wyświetlacza nieprawidłowego działania
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P1	zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym
Zabezpieczenie przed kradzieżą	9V7	Immobiliser elektroniczny, z układem alarmowym i układem ochrony wnętrza samochodu
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
Ogrzewany cylinderek zamka drzwi	9X5	Ogrzewane cylinderki zamków lewych i prawych drzwi z mikroprzełącznikiem
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0L	Zestaw elementów, wersja dla samochodów w Japonii, różne części
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B29	Kraj kontroli typu Japonia
Uzupełnienia ABE	C00	Pozwolenie na eksploatację, pierwsza rejestracja
Koła	C0S	Obręcze kute z aluminium 8J x 17 5-ramienne, ET 48
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Specyfikacja skrzyni biegów	G0H	Automatyczna skrzynia 4-biegowa, napęd na 4 koła
opony	H0S	Opony 225/55 R17 W
akumulatory	J1G	Akumulator 450A (92 Ah)

Cecha		Nazwa
Kształty nadwozia	K8B	wersja Stufenheck
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Specyfikacja silnika	M72	8-cylindrowy silnik benzynowy 4,2 l/220 kW (16V) Motronic, katalizator (regulowany) Silnik podstawowy: T7W
tapicerka siedzisk	N3Q	Obicia siedzeń ze skóry ?Feinnappa?
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S16	Sterowanie paliwem specjalnym Antispark Fouling (pojemność większa o 3 l) kraje zamorskie
Silnik podstawowy	T7W	8-cyl. silnik benzynowy 4,2 l 077.5 (ALU)
Zestawy wskaźników	U0C	Zestaw wskaźników z obrotomierzem zegarem i wskazaniem tachometru w KM/H