

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

| Cecha                           | parametry pojazdu            |
|---------------------------------|------------------------------|
| Nr nadwozia                     | WAUZZZ8V0KA035715            |
| model                           | Audi A3 Sportback ACT 1,5 A3 |
| Data produkcji                  | 06.11.2018                   |
| Rok modelowy                    | 2019                         |
| typ handlowy                    | 8VFAZG                       |
| Kod silnika                     | DADA                         |
| Kod przekładni                  | SSP                          |
| numer napędu osiowego           | 7A                           |
| Wyposażenie                     | MI                           |
| kolor dachu                     | T9                           |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | T9 / Y9C                     |

## Nr wypos. podst.

| Cecha                                   |     | Nazwa                                                                       |
|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| drzwi                                   | 0A2 | 4-drzwiowy                                                                  |
| Stabilizator przód                      | 0AD | Stabilizator przód                                                          |
| Rozstawy osi                            | 0B1 | Rozstaw osi                                                                 |
| Stabilizator tył                        | 0BD | Stabilizator tył                                                            |
| Wersja CO2                              | 0C0 | Standard                                                                    |
| Rozróżnienie montażowe części samochodu | 0EG | Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ 200" -- Części samochodu --       |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji        | 0FA | Standardowy przebieg produkcji                                              |
| Alternatywny układ napędowy             | 0K0 | Bez alternatywnego układu napędowego                                        |
| Oś tylna                                | 0N4 | Oś czterowahaczowa                                                          |
| zestaw napisów                          | 0NB | Zestaw napisów w wersji podstawowej                                         |
| końcówka rury wydechowej                | 0P0 | Tylna rura wydechowa (standardowa)                                          |
| dywaniki podłogowe                      | 0TD | dywaniki przód i tył                                                        |
| Specjalne kolory wyposażenia            | 0UA | Bez specjalnych kolorów wyposażenia                                         |
| Instrukcje obsługi                      | 0VT | Książka samochodu w języku polskim                                          |
| Strefy klimatyczne                      | 0Y1 | strefy klimatyczne zwykłe                                                   |
| Klasa wagowa tylnej osi                 | 0YD | Kategoria wagowa 4 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Układy paliwowe                         | 1A5 | układ paliwowy silnika benzynowego                                          |

| Cecha                                                |     | Nazwa                                                                  |
|------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|
| Układy hamulcowe                                     | 1AS | Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)                                    |
| Zaczepek do holowania                                | 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy                                     |
| Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz. | 1E1 | Zbiornik węgla aktywnego                                               |
| Tabliczka typu                                       | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1                   |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon               | 1G9 | Koło awaryjne zajmujące mało miejsca, konstrukcja radialna (5 otworów) |
| Wytłumienie, podwozie z tyłu                         | 1JA | Amortyzatory z tyłu, Basis 1                                           |
| Wersja tylnych hamulców                              | 1KE | Tylne hamulce tarczowe                                                 |
| Układ kierowniczy                                    | 1N3 | Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)        |
| Zamykane śruby mocujące koło                         | 1PE | Śruby mocujące koło z blokadą przeciwwkradzieżową (niezamykane)        |
| narzędzia samochodowe i podnośnik                    | 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik                                      |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego                    | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia                                  |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy                        | 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym                                     |
| Składany stolik                                      | 1U8 | Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.                     |
| Iodówka                                              | 1W0 | Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka                         |
| Rodzaj napędu                                        | 1X0 | napęd przedni                                                          |
| kierownice                                           | 1XW | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana                          |
| Blokada mechanizmu różnicowego                       | 1Y0 | Bez blokady mechanizmu różnicowego                                     |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa                   | 1Z0 | Pierwsze seryjne napełnienie paliwem                                   |
| Wersja przednich hamulców                            | 1ZE | Hamulce tarczowe przód (Geomet D)                                      |
| Napęd hybrydowy                                      | 20A | Bez silnika elektrycznego ( Hybrid )                                   |
| Charisma                                             | 2H0 | Bez "drive select"                                                     |
| Zderzak                                              | 2JD | Zderzak Sport                                                          |
| Specjalne naklejki / tabliczki                       | 2KR | Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie                               |
| Wersja na złe nawierzchnie/wersja sportowa           | 2UA | Wersja normalna                                                        |
| Dodatkowe opony (zimowe)                             | 2WA | Bez dodatkowych opon                                                   |
| Symbol typu                                          | 2Z8 | Symbol typu i emblemat firmowy                                         |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka             | 3B4 | siedzenie z systemem ISOFIX                                            |
| Ściana działowa                                      | 3CA | Bez ściany działowej                                                   |
| Zestaw dachu / dach składany                         | 3FA | pełny dach                                                             |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu              | 3G4 | mocowanie fotelika dla dziecka z przodu                                |
| mechanizm odblok. oparcia                            | 3H0 | bez odblokowania oparcia przednich foteli.                             |
| Ustawienie siedzenia                                 | 3L3 | ręczna regulacja wysokości przedniego fotela                           |
| Tylne siedzenia                                      | 3NZ | Niedzielone siedzisko tylnej kanapy, oparcie dzielone składane         |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu           | 3S0 | bez relingów dachowych                                                 |
| Tylne zagłówki                                       | 3T2 | Zagłówki tył (3 szt.)                                                  |
| System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty | 3X0 | Bez systemu transportu długich przedmiotów                             |
| ogrzewanie siedzeń                                   | 4A3 | Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja                      |
| Blokowanie drzwi i pokryw                            | 4F2 | centralny zamek "Keyless-Entry"                                        |
| szyba czołowa                                        | 4GH | szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem                     |
| zabezpieczenie dzieci                                | 4H5 | zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr.                       |
| Szyby bok i tył                                      | 4KC | szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną                      |

| Cecha                                                    |     | Nazwa                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne                           | 4L2 | lusterko wewnętrzne ściemniane                                                                     |
| Moduł platformowy, podłoga z tyłu                        | 4P4 | Tylny moduł podłogi, wersja 5                                                                      |
| podnośnik szyby                                          | 4R4 | elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort                                                  |
| Poduszka bezpieczeństwa                                  | 4UP | Airbag kierowcy i pasażera, poduszka kolan i włącznik do dezaktywacji poduszki pasażera.           |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa                           | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy                                                         |
| listwy ozdobne                                           | 4ZE | listwy ozdobne czarne                                                                              |
| Wykładzina bagażnika                                     | 5A8 | wykładzina bagażnika (wersja 2)                                                                    |
| Czynności dotyczące nadwozia                             | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia                                                    |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego              | 5D1 | Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz                                                           |
| spoiler tylny                                            | 5J2 | tylny spoiler (wersja 2)                                                                           |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy      | 5K5 | folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi                                   |
| Przedni spoiler                                          | 5L0 | bez spojlera przedniego                                                                            |
| Wkładki                                                  | 5MA | Aplikacje dekoracyjne                                                                              |
| Prawe lusterko zewnętrzne                                | 5RU | prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)                                            |
| Lewe lusterko zewnętrzne                                 | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne                                                               |
| zagłówki                                                 | 5ZF | Przednie zagłówki                                                                                  |
| Gaśnica                                                  | 6A2 | przygotowanie do gaśnicy, siedzenie przedniego pasaż                                               |
| Środkowy podłokietnik                                    | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód                                                                        |
| Folie dekoracyjne/emblematy                              | 6F0 | bez folii dekoracyjnych/emblematów                                                                 |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni                     | 6FA | Podzespoły bez szczególnej powłoki                                                                 |
| Układ skracania drogi hamowania                          | 6K0 | bez czujnika radarowego/bez hamulca awaryjnego                                                     |
| Wyściółka podsufitki                                     | 6NJ | Podsufitka standardowa                                                                             |
| Wykładzina podłogowa                                     | 6SS | Wykładzina podłogowa                                                                               |
| Tylna osłona                                             | 6V1 | Tylna osłona (ECE)                                                                                 |
| wspornik tablicy rej.z przodu                            | 6W6 | wspornik tablicy rej.z przodu                                                                      |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych                         | 6XD | lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane                                               |
| Ostrzeganie / ograniczanie prędkości                     | 6Y8 | ogranicznik prędkości                                                                              |
| Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową               | 73A | Bez przewodu do ładowania (wtyczka przemysłowa)                                                    |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą                           | 7AL | Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem |
| Norma emisji spalin                                      | 7CP | Norma emisji spalin, EU6 AG/H/I                                                                    |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe                     | 7E0 | Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego                                                        |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt                     | 7F9 | gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra                                                             |
| System śledzenia samochodu                               | 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)                                                     |
| Wyposażenie skórzane                                     | 7HA | Bez wykończenia skórą                                                                              |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu                           | 7K1 | kontrola ciśnienia w ogumieniu                                                                     |
| Układ start-stop/rekuperacja                             | 7L6 | system start/stop z układem rekuperacji                                                            |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | 7LJ | Rozróżnianie klas samochodu 8V0/8VC                                                                |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach                | 7P1 | elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli                                          |
| przegroda przeciwwirowa                                  | 7S0 | Bez przegrody wiatrowej                                                                            |
| System nawigacji                                         | 7UG | Urządzenie nawigacyjne High                                                                        |
| Rozszerzony system bezpieczeństwa                        | 7W0 | Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa                                                           |

| Cecha                                                                         |     | Nazwa                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| czujniki parkowania                                                           | 7X2 | Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu                                                  |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu                              | 7Y0 | bez asystenta pasa ruchu                                                                        |
| Asystent świateł                                                              | 8G0 | Bez asystenta świateł                                                                           |
| Alternatory                                                                   | 8GU | Alternator 140 A                                                                                |
| Reflektor główny                                                              | 8IH | Reflektor z lampą wyładowczą (żarówka D5/D7)                                                    |
| Włączanie świateł mijania                                                     | 8K4 | włącznik świateł dziennych -NAR-                                                                |
| Układ mycia tylnej szyby                                                      | 8M1 | wycieraczka tylnej szyby z układem czasowym                                                     |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła              | 8N6 | włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu                            |
| Regulacja zasięgu reflektorów                                                 | 8Q2 | automatyczna regulacja zasięgu świateł                                                          |
| Tylne lampy zespolone                                                         | 8SA | tylne światła standard                                                                          |
| układ utrzymywania prędkości                                                  | 8T0 | bez układu utrzymywania prędkości                                                               |
| tylne światło przeciwmgłowe                                                   | 8TB | tylne światło przeciwmgłowe                                                                     |
| Wskaźnik poziomu płynu do mycia                                               | 8W1 | wskaźnik poziomu wody do mycia                                                                  |
| Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor                                 | 8WF | Światła na każdą pogodę                                                                         |
| układ mycia reflektorów                                                       | 8X0 | bez sprysk. reflektorów                                                                         |
| Klaksony                                                                      | 8Y1 | sygnał dwutonowy                                                                                |
| Chłodzenie silnika                                                            | 8Z5 | nie na kraje "gorące"                                                                           |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji                                                 | 9AK | Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. |
| Wersja dla palących / niepalących                                             | 9JD | wersja dla palących, popieln. z przodu                                                          |
| Nawiew na kark                                                                | 9K0 | Bez nawiewu na kark                                                                             |
| ogrzewanie dodatkowe                                                          | 9M0 | bez ogrzewania postojowego.                                                                     |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa                                           | 9P8 | Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa                                                        |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy                             | 9S4 | Bez wyświetlacza wielofunkcyjnego/komputera samochodowego "Medium"                              |
| Ogrzewane dysze układu mycia szyb                                             | 9T1 | dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane                                                            |
| Dodatkowe lampki ostrzegawcze                                                 | 9TB | dodatkowe lampki ostrzegawcze w drzwiach                                                        |
| WSKAZNIK ZUZYCIA klocków hamulcowych                                          | 9U1 | WSKAZNIK ZUZYCIA klocków hamulcowych                                                            |
| Montaż głośników                                                              | 9VD | głośnik aktywny                                                                                 |
| Telefon / Telematik                                                           | 9ZE | Telefon Komfort                                                                                 |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne                                        | A00 | Nie odbiór osobisty                                                                             |
| Producent                                                                     | A51 | Audi AG                                                                                         |
| Opcje wyposażenia                                                             | A9F | Wyposażenie 1                                                                                   |
| Klasa jakości                                                                 | AQ0 | Jakość seryjna                                                                                  |
| Ruch lewo- / prawostronny                                                     | AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce)                                                          |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych                     |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami                           | B17 | Kraj kontroli typu Polska                                                                       |
| Uzupełnienia ABE                                                              | C31 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie                                                             |
| Koła                                                                          | CJ1 | Obr. ze st.lekkich 7 1/2J x 17                                                                  |
| Specyfikacja silnika                                                          | DS9 | 4-cyl. silnik benzynowy 1,5 l/110 kW TSI Silnik podstawowy: TJ7/N09                             |
| Wersja specjalna                                                              | E0A | Nie wersja do akcji                                                                             |
| Gwarancja rozszerzona                                                         | EA3 | 1-roczna gwarancja rozszerzona, maks. 90 000 km                                                 |

| Cecha                                    |     | Nazwa                                                                           |
|------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja ECO profili jazdy i Drive select | EF0 | Bez funkcji ECO                                                                 |
| Długość przewodu do ładowania            | EH0 | Bez przewodu do ładowania                                                       |
| Usługi online                            | EL3 | Usługa online, bez OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera |
| Kod regionu dla radia                    | ER1 | Kod regionu "ECE" dla radia                                                     |
| Gniazda ładowania                        | ES0 | Bez gniazda ładowania                                                           |
| Przewód do ładowania                     | EV0 | Bez przewodu do ładowania                                                       |
| Umowa konserwacji                        | EW0 | Bez umowy konserwacji                                                           |
| Specyfikacje samochodu                   | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa                                      |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna   | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna                                                      |
| Montaż indywidualny                      | FC0 | Bez montażu indywidualnego                                                      |
| Wersje                                   | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego                                                 |
| Audi Sport/ Quattro GmbH                 | FQ0 | Koła serii                                                                      |
| N.N.N.                                   | FZ1 | N.N.N. Wersja 1                                                                 |
| Wytłumienie, podwozie z przodu           | G01 | Amortyzator przód                                                               |
| Specyfikacja skrzyni biegów              | G1C | 7-bieg. autom. skrzynia biegów                                                  |
| Wzmacniacz                               | GB1 | Wzmacniacz wersja 1                                                             |
| Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz    | GM1 | Dźwięk zewn. standard                                                           |
| Czynności dot. faceliftingu              | GP1 | Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu                         |
| opony                                    | H8V | Opony 225/45 R17 91Y                                                            |
| Certyfikaty bezpieczeństwa               | I4P | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikat bezpieczeństwa dla Polski      |
| Radioodbiorniki                          | I8L | Radio Premium (generacja 2)                                                     |
| Pakiet connect 1                         | IT1 | Z pakietem connect 1                                                            |
| Rodzaj silnika                           | IX1 | Silnik benzynowy                                                                |
| akumulatory                              | J0T | Akumulator 360A (69Ah)                                                          |
| Kształty nadwozia                        | K8R | Sportback                                                                       |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia       | KA0 | bez syst.kamery/czujn.otocz.                                                    |
| czynnik chłodniczy                       | KK3 | Środek chłodniczy R1234YF                                                       |
| Klasa wagowa przedniej osi               | L05 | Zawieszenie 05 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania         |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego   | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony                                              |
| tapicerka siedzik                        | N5G | Obicia siedzeń z materiału                                                      |
| Stacja ładowania                         | NJ0 | Bez stacji ładowania                                                            |
| górną osłoną silnika                     | NM1 | górną osłoną silnika                                                            |
| Zabezpieczenie transportowe              | NT0 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)                                          |
| Pojemności akumulatorów / alternatorów   | NY0 | Standardowa pojemność akumulatora/alternatora                                   |
| Funkcja dzwonienia                       | NZ0 | bez funkcji dzwonienia                                                          |
|                                          | PQD | "S line" exterior package                                                       |
|                                          | PU8 | Czujnik światła/deszczu                                                         |
|                                          | PU8 | Light/rain sensor                                                               |
| Przednie siedzenia                       | Q1A | Przednie siedzenia standardowe                                                  |
| Pakiet schowków                          | QE0 | Bez pakietu schowków / box                                                      |
| przedłużenie okresu przeglądu            | QG1 | przedłużenie okresu przeglądu                                                   |

| Cecha                                       |     | Nazwa                                                      |
|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| Wskazanie terminu przeglądu                 | QI6 | Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmienne) |
| zestaw chrom                                | QJ0 | Bez pakietu aluminium/chrom                                |
| Kamera / czujnik odstępu                    | QK0 | Bez kamery wielofunkcyjnej                                 |
| Pakiet oświetlenia                          | QQ4 | Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)           |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia            | QV0 | bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy                      |
| Silnik podstawowy                           | TJ7 | 4-cyl. silnik benzynowy 1,5 l 05E.A                        |
| Zestawy wskaźników                          | U5A | Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H                        |
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UE4 | Elektryczne złącze do urządzeń zewnętrznych, AUX-IN i USB  |
| Hamulec postojowy                           | UH2 | Hamulec postojowy                                          |
| Blokada tylnego siedzenia                   | UK1 | Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego               |
| Dostawcy opon                               | V0A | Opony bez określonej marki                                 |
| Zespół pedałów                              | VF0 | Zespół pedałów 'standard'                                  |
| Układ ochrony pieszych                      | VL1 | Układ ochrony pieszych rozszerzony                         |
| Listwy progowe                              | VT5 | Listwy progowe w wycięciach na drzwi                       |
|                                             | WEA | Equipment package for Poland                               |
|                                             | WFB | Technology package for Poland                              |
|                                             | WSY | Equipment package for Poland                               |
|                                             | Y8W | Special control I/VP                                       |