

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZF47RA075133
model	Audi A4 Av. qu. 2,0 A4
Data produkcji	16.02.2024
Rok modelowy	2024
typ handlowy	8WDCAY
Kod silnika	DMTA
Kod przekładni	VKS
numer napędu osiowego	7A
Wyposażenie	QB
kolor dachu	6Y
kolor zewnętrzny / numer koloru	6Y / Z7S

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Struktura oferty	04A	Wersja Basis
Wersja CO2	0C0	Standard
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G7	tiptronic
Klasa wagowa przedniej osi	0JG	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 7
Alternatywny układ napędowy	0K4	Hybrydowy układ napędowy MHEV
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
Pojemność zbiornika paliwa	0M2	Zbiorniki paliwa
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RZ	Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy
dywaniki podłogowe	0TL	Dywaniki z przodu i z tyłu (obram.ze sztucz.skóry)
Specjalne kolory wyposażenia	0UA	Bez specjalnych kolorów wyposażenia
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YK	Kategoria wagowa 10 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania

Cecha		Nazwa
Układy paliwowe	1A2	Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI)
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BQ	Sprężyny/amortyzatory (regulowane)
Zaczep do holowania	1D4	Zaczep holowniczy odchylany ręcznie
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochodów osobowych M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Wersja tylnych hamulców	1KU	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LH	Przednie hamulce tarczowe
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S2	narzędzie podręczne
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
kierownice	1XP	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z2	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Układy dostępu do samochodu	2F0	Bez układów dostępu do samochodu
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G1	Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej
Charisma	2H9	Drive select
Zderzaki	2K7	Zderzak wzmocniony
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
Dodatkowe opony (zimowe)	2WX	Dodatkowe opony zimowe
Symbol typu	2Z0	Oznaczenie modelu, brak
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B3	punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego
Zestaw dachu / dach składany	3FU	duży dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G4	mocowanie fotelika dla dziecka z przodu
Podłoga bagażnika z tyłu	3GD	płaska podłoga bagażnika.
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Ustawienie siedzenia	3L4	ustawianie siedzeń,elektryczne,dla obu przednich siedzeń, siedz.kierowcy z pamięcią ust.
specjalne czynności związane z rejestracją	3M3	wersja samochodu osobowego
Tylne siedzenia	3NT	tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone z podłokietnikiem
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S2	reling dachowy, czarny
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y4	roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby bocznej
Koła	44W	Obręcze ze stopów lekkich 8 1/2J x 19
ogrzewanie siedzeń	4A4	ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, oddzielna regulacja
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
szyba czołowa	4GR	przednia szyba, szkło izolujące, ogrzewana
zabezpieczenie dzieci	4H5	zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr.
Blokowanie drzwi i pokryw	4I3	centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane

Cecha		Nazwa
Poduszka bezpieczeństwa	4UP	Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,pod.bezp.kolan kier i pasaż.,z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera
Norma emisji spalin	4WE	Norma emisji spalin, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X4	boczna poduszka bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, z poduszką bezpieczeństwa głowy
listwy ozdobne	4ZD	listwy ozdobne czarne
Wykładzina bagażnika	5A8	wykładzina bagażnika (wersja 2)
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 MHz
spojler tylny	5J0	bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Przedni spoiler	5L0	bez spojlera przedniego
Lewe lustro zewnętrzne	5SL	Lewe lustro zewnętrzne, asferyczne
Wkładki	5TL	aplikacje dekoracyjne w kolorze Klavierlack
osłony przeciwsłoneczne	5XK	Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera
zagłówki	5ZC	zagłówki przednich siedzeń (ustawianie w kierunku X)
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EP	dodatkowe osłony nadwozia, zabezpieczenie przed uderzeniami kamieni
Folie dekoracyjne/emblematy	6F7	Emblematy
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FJ	Obudowa lusterka zewnętrznego czarna
Elementy o szczególnej powierzchni	6H0	"Basis"
Asys.utrzymywania pasa ruchu/asystent jazdy w korku	6I1	system ostrzeg.przy zjeżdż.z pasa ruchu 'LDW'
Klamki drzwi/wkładki	6JD	klamki drzwi w kolorze nadwozia
Układ skracania drogi hamowania	6K8	pre sense city bez pre care
Wyściółka podsufitki	6NQ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Prawe lustro zewnętrzne	6TS	Prawe lustro zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W6	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XL	lustro zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ściemniane/składane/ustawiane i ogrzewane
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y2	ogranicznik prędkości
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Wypożyczenie skórzane	7HB	Wersja wykończenia skórą 1
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7IA	Rozróżnianie klas samochodu -8W0/8WA-
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L8	system start/stop z układem rekuperacji
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
przegroda przeciwwirowa	7S0	Bez przegrody wiatrowej
System nawigacji	7UG	Urządzenie nawigacyjne High

Cecha		Nazwa
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W3	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic i tył)
czujniki parkowania	7X5	Asystent parkowania
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y1	asystent zmiany pasa
Asystent świateł	8G4	Matrix-Beam
Reflektor główny	8IY	Diodowy reflektor główny z soczewką
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-
układ utrzymywania prędkości	8T8	układ autoamtycznego utrzymywania dystansu z ogranicznikiem prędkości i systemem "follow to stop"
Tylne lampy zespolone	8VP	Tylna lampa zespolona LED, funkcje świateł animowane
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AQ	Układ klimatyzacji plus
Urządzenie Telepass / system poboru opłat	9B0	Bez zintegrowanego systemu poboru opłat
Alternatory	9G9	Paskowy alternator-rozrusznik RSG 12V 130-200 A
Wersja dla palących / niepalących	9JE	Bez wersji dla palących
Nawiew na kark	9K0	Bez nawiewu na kark
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P6	zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S9	Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "FPK" Skinning
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TF	Oświetlenie Komfort przy wsiadaniu i wysiadaniu
Montaż głośników	9VS	Procesor dźwięku "branded"
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Telefon / Telematik	9ZE	Instalacja telefoniczna Komfort
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Kategorie opon	A60	Kategoria 0
Opcje wyposażenia	A8Y	Off Road
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Uzupełnienia ABE	C31	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	D3Q	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l/195 KW (16V) Turbo FSI, jednorodna GM: TA2/TT6/T57/T2B/T3V/T4H/T1F/T3J/T4E
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Dodatkowy zbiornik SCR	FK0	Bez dodatkowego zbiornika SCR
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego

Cecha		Nazwa
Dostępność funkcji FOD (functions on demand)	FP1	Funkcje FOD dostępne online
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ1	Koła Audi Sport / Quattro GmbH
Grupa krajów	FU0	Grupa krajów A
N.N.N.	FZ1	N.N.N. Wersja 1
Specyfikacja skrzyni biegów	G1D	Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła
Wstępne chłodzenie / ogrzewanie	GA0	Bez wstępnego chłodzenia / grzania
Wzmacniacz	GB1	Wzmacniacz wersja 1
most tylny	GH4	Przekładnia tylnej osi z możliwością jej odłączenia
Czynności dot. faceliftingu	GP1	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
Listwy ozdobne	GT6	Listwy dekoracyjne z tworzywa sztucznego HIGH Gloss
Blokada alkoholowa	GV0	Bez blokady alkoholowej
Car2X	GW0	Bez Car2X
opony	HZ1	Opony 245/35 R19 93Y xl
Pakiet connect 1	IT3	Z pakietem connect 3
Pakiet Connect	IU4	Z pakietem connect 4
Pakiet connect 4	IW3	eCall & bCall
Rodzaj silnika	IX1	Silnik benzynowy
akumulatory	J2D	Akumulator 380 A (68 Ah)
Pakiet Connect Plus	JE3	Pakiet connect Plus 13
Kształty nadwozia	K8D	Variant/Avant
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA6	z przednią i tylną kamerą oraz dwoma bocznymi.
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234yf
Projekcja na przedniej szybie	KS1	Projekcja na przedniej szybie
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N3M	tapicerka siedzeń w skórze
Sterowanie UN-ECE	NI7	Mit UNECE CS (R155) bez SU (R156)
górna osłona silnika	NM1	górna osłona silnika
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
	PC2	Brake calipers painted Red
	PCN	Assist package Tour
	PCZ	Assist package City with Assist package Park
	PGC	Convenience key incl. sensor-controlled release of lugg. comp. with lugg. comp. lid, electrically opening and closing
	PJH	Child Safety package
	PV3	Front seats, electrically adjustable including memory function for the driver seat
	PXC	Matrix LED headlights, LED rear lights and headlight cleaning system
Przednie siedzenia	Q1D	Siedzenia sportowe przód
Pakiet schowków	QE1	zestaw półek 1
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmienne)
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby)	QL5	Szyba z tyłu barwiona na ciemno (Venus 35/ Privacy) z przodu szyba atermiczna (zielona)
Pakiet oświetlenia	QQ2	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)

Cecha		Nazwa
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	Cyfrowy odbiór radia
Układ kierowniczy	QZ7	Układ wspomagania kierowania
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S2S	Sterowanie (wewnętrzne)
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S3Y	Sterowanie cenami akcji
Kod sterujący (brak rodziny PR)	SL5	Dostawa z oponami seryjnymi
Silnik podstawowy	T2B	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 I 06N.B 888evo4
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez systemu otwierania drzwi garażowych
Zespół pedałów	VF1	mechanizm dźwigni pedałów
Centralny układ elektryczny	VH0	Standardowa instalacja elektryczna
Układ ochrony pieszych	VL1	Układ ochrony pieszych rozszerzony
Listwy progowe	VT5	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
Szyby bok i tył	VW5	Szyby bok i tył
	W1E	Business package
	WQS	Interior S line
	YYB	Colored stitching in Red, Audi Sport GmbH