

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

| Cecha                           | parametry pojazdu                |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Nr nadwozia                     | WAUZZZF20RN025794                |
| model                           | Audi A6 Avant Quattro 2,0 TDI A6 |
| Data produkcji                  | 21.11.2023                       |
| Rok modelowy                    | 2024                             |
| typ handlowy                    | 4A5CIY                           |
| Kod silnika                     | DTPA                             |
| Kod przekładni                  | VKV                              |
| numer napędu osiowego           | 7A                               |
| Wyposażenie                     | MZ                               |
| kolor dachu                     | 6Y                               |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | 6Y / Z7S                         |

## Nr wypos. podst.

| Cecha                                                                               |     | Nazwa                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| Układy paliwowe                                                                     | 0F3 | Układ paliwowy - olej napędowy                                              |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji                                                    | 0FA | Standardowy przebieg produkcji                                              |
| Klasa wagowa przedniej osi                                                          | 0JK | Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 10                              |
| Alternatywny układ napędowy                                                         | 0K4 | Hybrydowy układ napędowy MHEV                                               |
| Pojemność zbiornika paliwa                                                          | 0M0 | Zbiorniki paliwa                                                            |
| Oś tylna                                                                            | 0N1 | Tylna oś "Standard"                                                         |
| zestaw napisów                                                                      | 0NB | Zestaw napisów w wersji podstawowej                                         |
| końcówka rury wydechowej                                                            | 0P0 | Tylna rura wydechowa (standardowa)                                          |
| Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy | 0RZ | Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy               |
| dywaniki podłogowe                                                                  | 0TD | dywaniki przód i tył                                                        |
| Instrukcje obsługi                                                                  | 0VT | Książka samochodu w języku polskim                                          |
| Strefy klimatyczne                                                                  | 0Y1 | strefy klimatyczne zwykłe                                                   |
| Klasa wagowa tylnej osi                                                             | 0YH | Kategoria wagowa 8 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Wyłumienie / amortyzatory, podwozie                                                 | 1BE | Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe                                    |
| Zaczep do holowania                                                                 | 1D4 | Zaczep holowniczy odchylany ręcznie                                         |
| Tabliczka typu                                                                      | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1                        |

| Cecha                                                                   |     | Nazwa                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon                                  | 1G5 | Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca, pełnowymiarowe, jednakowy obwód toczenia           |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa                                     | 1I0 | Układ rozpoznawania zajęcia siedzenia                                                     |
| Wersja tylnych hamulców                                                 | 1KD | Tylne hamulce tarczowe                                                                    |
| Wersja przednich hamulców                                               | 1LC | Przednie hamulce tarczowe                                                                 |
| Zawieszenie podwozia                                                    | 1P0 | Zawieszenie standard                                                                      |
| Zamykane śruby mocujące koło                                            | 1PA | standardowe śruby kół                                                                     |
| narzędzia samochodowe i podnośnik                                       | 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik                                                         |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego                                       | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia                                                     |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy                                           | 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym                                                        |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy                | 1TN | Rozróżnienie klas samochodu -4K0/4KA-                                                     |
| Części wbudowane silnika (napęd)                                        | 1VG | Części wbudowane dla 4-cyl.silnika                                                        |
| Rodzaj napędu                                                           | 1X1 | napęd na cztery koła                                                                      |
| kierownice                                                              | 1XP | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana                                             |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa                                      | 1Z2 | Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem                                              |
| Napęd hybrydowy                                                         | 20A | Bez silnika elektrycznego ( Hybrid )                                                      |
| Systemy kolumn kierowniczych                                            | 2C7 | Bezpieczna kolumna kierownicy z elektrycznym ustawianiem osiowym i ustawianiem pochylenia |
| Układy dostępu do samochodu                                             | 2F0 | Bez układów dostępu do samochodu                                                          |
| Charisma                                                                | 2H9 | Drive select                                                                              |
| Zderzaki                                                                | 2K7 | Zderzak wzmocniony                                                                        |
| Specjalne naklejki / tabliczki                                          | 2KR | Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie                                                  |
| Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych) | 2V5 | Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym                                      |
| Dodatkowe opony (zimowe)                                                | 2WA | Bez dodatkowych opon                                                                      |
| Symbol typu                                                             | 2Z0 | Oznaczenie modelu, brak                                                                   |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka                                | 3B3 | punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego                                                   |
| Ściana działowa                                                         | 3CA | Bez ściany działowej                                                                      |
| Zestaw dachu / dach składany                                            | 3FA | pełny dach                                                                                |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu                                 | 3G0 | bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu                                                 |
| Podłoga bagażnika z tyłu                                                | 3GD | płaska podłoga bagażnika.                                                                 |
| częściowe wykończenie skórą                                             | 3HL | bez częściowego wykończenia skórą                                                         |
| Ustawienie siedzenia                                                    | 3L4 | ustawianie siedzeń,elektryczne,dla obu przednich siedzeń, siedz.kierowcy z pamięcią ust.  |
| specjalne czynności związane z rejestracją                              | 3M3 | wersja samochodu osobowego                                                                |
| Tylne siedzenia                                                         | 3NT | tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone z podłokietnikiem                          |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu                              | 3S2 | reling dachowy, czarny                                                                    |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę                           | 3Y0 | Bez rolety przeciwsłonecznej                                                              |
| ogrzewanie siedzeń                                                      | 4A3 | Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja                                         |
| Norma emisji spalin                                                     | 4BI | Norma emisji spalin, EU6 AP                                                               |
| Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu                       | 4D0 | siedzenia bez wentylacji i masażu                                                         |
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu                      | 4E7 | wspomaganie zamykania pokrywy tylnej                                                      |
| Blokowanie drzwi i pokryw                                               | 4F2 | centralny zamek "Keyless-Entry"                                                           |

| Cecha                                               |     | Nazwa                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| szyba czołowa                                       | 4GF | szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)                                                         |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne                      | 4L6 | lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane                                                         |
| Poduszka bezpieczeństwa                             | 4UF | Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,bez pod.bezp.kolan, z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera               |
| ustawianie siedzenia przedniego pasażera z tyłu     | 4V0 | bez regulacji siedzenia pasażera                                                                     |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa                      | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy                                                           |
| listwy ozdobne                                      | 4ZP | listwy ozdobne                                                                                       |
| Czynności dotyczące nadwozia                        | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia                                                      |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego         | 5D1 | Częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 MHz                                                        |
| spojler tylny                                       | 5J4 | Tylny spoiler w kolorze nadwozia                                                                     |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy | 5K5 | folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi                                     |
| Przedni spoiler                                     | 5L0 | bez spojlera przedniego                                                                              |
| Prawe lusterko zewnętrzne                           | 5RU | prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)                                              |
| Lewe lusterko zewnętrzne                            | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne                                                                 |
| Wkładki                                             | 5TG | aplikacje dekoracyjne, aluminium matowe szczotkowane                                                 |
| osłony przeciwsłoneczne                             | 5XC | osłony przeciwsłoneczne, z lusterkiem do makijażu oświetlanym po stronie kierowcy i przedniego pasaż |
| zagłówki                                            | 5ZC | zagłówki przednich siedzeń (ustawianie w kierunku X)                                                 |
| Koła                                                | 60U | Obręcze ze stopów lekkich 8 1/2J x 20                                                                |
| Gaśnica                                             | 6A2 | przygotowanie do gaśnicy, siedzenie przedniego pasaż                                                 |
| Środkowy podłokietnik                               | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód                                                                          |
| Dodatkowe osłony nadwozia, z boku                   | 6EA | bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.                                    |
| Folie dekoracyjne/emblematy                         | 6F7 | Emblematy                                                                                            |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni                | 6FJ | Obudowa lusterka zewnętrznego czarna                                                                 |
| Elementy o szczególnej powierzchni                  | 6H0 | "Basis"                                                                                              |
| Asys.utrzymywania pasa ruchu/asystent jazdy w korku | 6I6 | Asystent utrzymania pasa ruchu plus Emergency Assist i asystent jazdy w korku                        |
| Układ skracania drogi hamowania                     | 6K8 | pre sense city bez pre care                                                                          |
| Wyściółka podsufitki                                | 6NQ | Podsufitka standardowa                                                                               |
| kolor tablicy przyrządów / drzwi i osłon bocznych   | 6RB | Tablica przyrządów i osłona drzwi dwuczęściowe, jedno-/wielokolorowe                                 |
| Tylna osłona                                        | 6V1 | Tylna osłona (ECE)                                                                                   |
| wspornik tablicy rej.z przodu                       | 6W6 | wspornik tablicy rej.z przodu                                                                        |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych                    | 6XL | lusterko zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ściemniane/składane/ustawiane i ogrzewane              |
| Ostrzeganie / ograniczanie prędkości                | 6Y2 | ogranicznik prędkości                                                                                |
| Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową          | 73A | Bez przewodu do ładowania (wtyczka przemysłowa)                                                      |
| Przewód do ładowania, tryb 3                        | 76A | Bez przewodu do ładowania tryb 3                                                                     |
| Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD              | 7A0 | bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD                                                 |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą                      | 7AL | Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem   |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe                | 7E6 | dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne                                                           |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt                | 7F9 | gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra                                                               |
| System śledzenia samochodu                          | 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)                                                       |
| Wyposażenie skórzane                                | 7HD | wariant skórzany - 3                                                                                 |

| Cecha                                                                         |     | Nazwa                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kontrola ciśnienia w ogumieniu                                                | 7K1 | kontrola ciśnienia w ogumieniu                                                                              |
| Układ start-stop/rekuperacja                                                  | 7L8 | system start/stop z układem rekuperacji                                                                     |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach                                     | 7P1 | elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli                                                   |
| System nawigacji                                                              | 7UG | Urządzenie nawigacyjne High                                                                                 |
| Rozszerzony system bezpieczeństwa                                             | 7W3 | Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic i tył)                                               |
| czujniki parkowania                                                           | 7X5 | Asystent parkowania                                                                                         |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu                              | 7Y1 | asystent zmiany pasa                                                                                        |
| Asystent świateł                                                              | 8G5 | Multipler Matrix-Beam                                                                                       |
| Reflektor główny                                                              | 8IT | główne reflektory - LED                                                                                     |
| Włączanie świateł mijania                                                     | 8K4 | włącznik świateł dziennych -NAR-                                                                            |
| Tylne lampy zespolone                                                         | 8SQ | Tylna lampa zespolona w technice LED                                                                        |
| układ utrzymywania prędkości                                                  | 8T5 | automatyczny układ regulacji odstępu od poprzednika                                                         |
| układ mycia reflektorów                                                       | 8X1 | układ mycia reflektorów                                                                                     |
| Klaksony                                                                      | 8Y1 | sygnał dwutonowy                                                                                            |
| Chłodzenie silnika                                                            | 8Z5 | nie na kraje "gorące"                                                                                       |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji                                                 | 9AQ | Układ klimatyzacji plus                                                                                     |
| Urządzenie Telepass / system poboru opłat                                     | 9B0 | Bez zintegrowanego systemu poboru opłat                                                                     |
| Alternatory                                                                   | 9G9 | Paskowy alternator-rozrusznik RSG 12V 130-200 A                                                             |
| Wersja dla palących / niepalących                                             | 9JA | wersja dla niepalących                                                                                      |
| ogrzewanie dodatkowe                                                          | 9M0 | bez ogrzewania postojowego.                                                                                 |
| Ramiona / pióra wycieraczek                                                   | 9PA | wycieraczki szyby standard                                                                                  |
| Asystent jazdy nocnej                                                         | 9R0 | bez systemu "night vision"                                                                                  |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy                             | 9S9 | Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "FPK" Skinning                                              |
| Dodatkowe lampki ostrzegawcze                                                 | 9TA | Bez dodatkowych lampek ostrzegawczych                                                                       |
| Montaż głośników                                                              | 9VS | Procesor dźwięku "branded"                                                                                  |
| Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka                                       | 9WC | bez "Multimedia"                                                                                            |
| Telefon / Telematik                                                           | 9ZE | Instalacja telefoniczna Komfort                                                                             |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne                                        | A00 | Nie odbiór osobisty                                                                                         |
| Producent                                                                     | A51 | Audi AG                                                                                                     |
| Opcje wyposażenia                                                             | A9E | Wyposażenie 3                                                                                               |
| Klasa jakości                                                                 | AQ0 | Jakość seryjna                                                                                              |
| Ruch lewo- / prawostronny                                                     | AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce)                                                                      |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych                                 |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami                           | B17 | Kraj kontroli typu Polska                                                                                   |
| Uzupełnienia ABE                                                              | C68 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie                                                                         |
| Specyfikacja silnika                                                          | D7U | 4-cyl.silnik wysokopręż.z turbospr.2,0 l/150 kW(4V) TDI, Common-Rail Silnik podstawowy: T6F/T98/T48/T4T/T1T |
| Wersja specjalna                                                              | E0A | Nie wersja do akcji                                                                                         |
| Kompensacja odgłosów                                                          | EP0 | Bez tłumienia hałasów                                                                                       |
| Kod regionu dla radia                                                         | ER1 | Kod regionu "ECE" dla radia                                                                                 |
| Gniazda ładowania                                                             | ES0 | Bez gniazda ładowania                                                                                       |

| Cecha                                              |     | Nazwa                                                                      |
|----------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| Przewód do ładowania                               | EV0 | Bez przewodu do ładowania                                                  |
| Specyfikacje samochodu                             | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa                                 |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna             | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna                                                 |
| Dodatkowy zbiornik SCR                             | FK1 | Z dodatkowym zbiornikiem SCR (12 l)                                        |
| Wersje                                             | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego                                            |
| Dostępność funkcji FOD ( functions on demand )     | FP1 | Funkcje FOD dostępne online                                                |
| Audi Sport/ Quattro GmbH                           | FQ1 | Koła Audi Sport / Quattro GmbH                                             |
| Asystent parkowania                                | FT1 | Zdalne parkowanie                                                          |
| Grupa krajów                                       | FU0 | Grupa krajów A                                                             |
| N.N.N.                                             | FZ1 | N.N.N. Wersja 1                                                            |
| Specyfikacja skrzyni biegów                        | G1D | Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła                           |
| Wstępne chłodzenie / ogrzewanie                    | GA0 | Bez wstępnego chłodzenia / grzania                                         |
| Wzmacniacz                                         | GB1 | Wzmacniacz wersja 1                                                        |
| most tylny                                         | GH4 | Przekładnia tylnej osi z możliwością jej odłączenia                        |
| Systemy wspomagające kierowcę                      | GJ0 | Bez połączenia prowadzenia wzdłużnego i poprzecznego                       |
| Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz              | GM0 | Bez emisji dźwięku zewnętrznego                                            |
| Czynności dot. faceliftingu                        | GP0 | Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu                   |
| Aplikacje                                          | GS5 | Aplikacje                                                                  |
| Blokada alkoholowa                                 | GV0 | Bez blokady alkoholowej                                                    |
| Car2X                                              | GW0 | Bez Car2X                                                                  |
| Drzwi uruchamiane elektrycznie (układ domykania)   | GZ2 | układ domykania drzwi                                                      |
| opony                                              | HH1 | Opony 255/40 R20 101Y xl                                                   |
| Certyfikaty bezpieczeństwa                         | I4P | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikat bezpieczeństwa dla Polski |
| Radiodbiorniki                                     | I8Z | Top-Infotainment Premium (MIB3)                                            |
| Pakiet connect 1                                   | IT3 | Z pakietem connect 3                                                       |
| Pakiet Connect                                     | IU4 | Z pakietem connect 4                                                       |
| Pakiet connect 4                                   | IW3 | eCall & bCall                                                              |
| Rodzaj silnika                                     | IX2 | silnik wysokopreżny                                                        |
| akumulatory                                        | J2D | Akumulator 380 A (68 Ah)                                                   |
| Pakiet Connect Plus                                | JE3 | Pakiet connect Plus 13                                                     |
| Asyst.jazdy w mieście/przejazdu przez skrzyżowanie | JX1 | Z asystentem jazdy na skrzyżowaniu                                         |
| Kształty nadwozia                                  | K8D | Variant/Avant                                                              |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia                 | KA6 | z przednią i tylną kamerą oraz dwoma bocznymi.                             |
| czynnik chłodniczy                                 | KK3 | Środek chłodniczy R1234yf                                                  |
| Projekcja na przedniej szybie                      | KS1 | Projekcja na przedniej szybie                                              |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego             | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony                                         |
| tapicerka siedzisk                                 | N5K | tapicerka siedzeń w skórze                                                 |
| Sterowanie UN-ECE                                  | NI8 | Bez UNECE CS (R155) i SU (R156) ze sterownikiem SFD2                       |
| Stacja ładowania                                   | NJ0 | Bez stacji ładowania                                                       |
| Zabezpieczenie transportowe                        | NT0 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)                                     |
|                                                    | PCC | Assist package Tour                                                        |
|                                                    | PCF | Assist package Park with remote park assist plus                           |

| Cecha                                       |     | Nazwa                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | PCM | Assist package City                                                                                 |
|                                             | PGB | Convenience key incl. sensor-controlled release of the luggage compartment lid and anti-theft alarm |
|                                             | PXC | HD matrix LED headlights and LED rear lights and headlight cleaning system                          |
| Przednie siedzenia                          | Q1D | Siedzenia sportowe przód                                                                            |
| Pakiet schowków                             | QE1 | zestaw półek 1                                                                                      |
| Wskazanie terminu przeglądu                 | QI6 | Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmienne)                                          |
| Kamera / czujnik odstępu                    | QK1 | Z kamerą wielofunkcyjną                                                                             |
| Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby)        | QL5 | Szyba z tyłu barwiona na ciemno (Venus 35/ Privacy) z przodu szyba atermiczna (zielona)             |
| Pakiet oświetlenia                          | QQ2 | Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)                                                    |
| Kompas / wyświetlanie znaków drogowych      | QR9 | Z rozpoznawaniem znaków drogowych                                                                   |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia            | QV3 | Cyfrowy odbiór radia                                                                                |
| Centralna jednostka obsługi i wskazań       | QW0 | Bez centralnej jednostki obsługi                                                                    |
| Układ kierowniczy                           | QZ7 | Układ wspomagania kierowania                                                                        |
| Silnik podstawowy                           | T98 | 4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 05L.A                                                              |
| Zestawy wskaźników                          | U5A | Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H                                                                 |
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UE8 | Zewn., USB typ A, 1x gniazdo USB i gniazdo ładowania                                                |
| Dostawcy opon                               | V0A | Opony bez określonej marki                                                                          |
| pilot do otw. garażu                        | VC0 | bez systemu otwierania drzwi garażowych                                                             |
| Zespół pedałów                              | VF1 | mechanizm dźwigni pedałów                                                                           |
| Centralny układ elektryczny                 | VH0 | Standardowa instalacja elektryczna                                                                  |
| Układ ochrony pieszych                      | VL1 | Układ ochrony pieszych rozszerzony                                                                  |
| Listwy progowe                              | VT5 | Listwy progowe w wycięciach na drzwi                                                                |
| Szyby bok i tył                             | VW0 | Szyby bok i tył                                                                                     |
|                                             | WEA | Equipment package for Poland                                                                        |
|                                             | WFB | Equipment package for Poland                                                                        |
|                                             | WKW | Equipment package for Poland                                                                        |
|                                             | WQS | Interior S line                                                                                     |
|                                             | YJZ | SWIN management                                                                                     |