

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WP0ZZZ97ZFL041288
model	Panamera S Hybrid 970
Data produkcji	29.01.2015
Rok modelowy	2015
typ handlowy	970130
Kod silnika	CGEA
Kod przekładni	A7000
numer napędu osiowego	8A
W wyposażenie	BF
kolor dachu	N4
Kod koloru dywaników	6B0
kolor zewnętrzny / numer koloru	N4 / M5X
Nr układu foteli	GLC
Liczba wniosków Z	0

Nr wypos. podst.

Cecha	Nazwa
Norma emisji spalin	168 Norma emisji spalin EU 5 Japonia (Hybrid)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	261 Lusterko zewnętrzne, elektrycznie składane, automatycznie przyciemniane, z pamięcią
Lewe lusterko zewnętrzne	265 Szyba lewego lusterka zewnętrznego, asferyczna
Lewe lusterko zewnętrzne	284 Szyba lusterka zewnętrznego, prawa, wypukła
Rodzaj napędu	338 Tylny napęd
Urządzenie do ładowania akumulatorów	KB1 Urządzenie do ładowania 3,6 KW
Wkładki	826 Aplikacje dekoracyjne z orzecha amerykańskiego
Listwy progowe	598 Listwy progowe, szczotkowane aluminium
czujniki parkowania	633 Asystent parkowania z przodu i z tyłu plus real Topview
Działania mające na celu wytlumienie wnętrza	172 Pakiet akustyczny PAP, Chiny, Korea
Klasa wagowa tylnej osi	71Z Bez określenia klasy wagowej dla tylnej osi
układ utrzymywania prędkości	454 Układ utrzymywania prędkości
Wyściółka podsufitki	592 Standardowa podsufitka, tkanina

Cecha		Nazwa
Reflektor główny	602	Diodowe reflektory główne z dynamicznymi światłami kierowanymi Plus (PDL-Plus)
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	276	Lusterko wewnętrzne, automatycznie przyciemniane
Gniazda ładowania	ES1	Gniazdo ład. AC typ 1 tryb 2-3 (Ameryka Pn/Japonia)
Asystent świateł	632	PDL- dynamiczne światła drogowe
Przewód do ładowania	EV2	Przewód do ładowania, gosp.domowe, typ Japonia 100V
Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową	73F	Przemysłowy przewód do ładowania Japonia 200v
Długość przewodu do ładowania	EH1	Standardowa długość przewodu do ładowania
kierownice	844	Kierownica wielofunkcyjna, gładka skóra
Systemy kolumn kierowniczych	655	Kolumna kierownicy, z mech.regulacją wzdłuż i wysok.
Okres lat modelowych	IY2	Okres roku modelowego od 45 do 22 tygodnia kalend.
Koła	413	Koło Panamera S 18"
Napełnianie opony	UX6	Zawór układu kontroli ciśnienia w oponach, srebrny
opony	230	Opony ZR 18" (245/50, 275/45)
Rozstawy osi	0E1	Krótki rozstaw osi
	023	Tarcza, zestaw wskaźników, kolor srebrny
	051	
	080	Zbiornik paliwa 80 l
	098	Wersja dla lewostronnego układu kierowniczego
	130	Napisy w języku angielskim
	181	
	193	wersja japońska
	197	Mocniejszy akumulator
	1T0	
	1Z5	
	209	Uchwyt tablicy rejestracyjnej, wersja 1
	219	Mechanizm różnicowy
	249	Skrzynia biegów Tiptronic
	268	Czujnik deszczu
	288	Układ mycia reflektorów
	291	
	350	Zawieszenie pneumatyczne
	367	Lewe siedzenie podstawowe, 8-zakresowe
	368	Prawe siedzenie podstawowe, 8-zakresowe
	381	Tapicerka siedzenia, standardowa
	425	Wycieraczka tylnej szyby
	434	
	463	Komfortowe ciśnienie powietrza 100 MPH
	466	Tylne światło przeciwmgłowe, prawe
	476	Porsche Stability Management (PSM)
	483	Układ kontroli ciśnienia w oponach, RDK 315 Mhz
	490	Pakiet akustyczny "ASK"
	492	Reflektory dla ruchu lewostronnego
	525	Immobiliser, centralny zamek, 315 MHz
	534	Układ alarmowy 433 Mhz
	537	Sterowanie pozycją siedzenia siedzenie komfortowe, lewe

Cecha		Nazwa
	556	Pasy bezpieczeństwa w kolorach podstawowych
	565	Poduszka bezpieczeństwa w oparciu tylnego siedzenia
	567	Przednia szyba w górnym obszarze mocno przyciemniana
	573	Układ klimatyzacji
	581	Konsola środkowa z przodu
	585	Uchwyt na napoje
	5K0	
	605	Diodowe światła do jazdy w dzień
	644	Przycisk centralnego zamka z tyłu
	652	Bez dachu odsuwane/podnoszonego
	658	Układ Servotronic
	675	Bez instalacji do radia (system nawigacji Japonia)
	708	
	70Z	
	760	
	780	
	810	dywaniki podłogowe
	830	Tylne siedzenia Basis (40/60) Komfort
	862	Elektryczna roleta na tylnej szybie
	868	Roleta osłaniająca przestrzeń ładunkową
	8GZ	
	943	Obicia tylnych siedzeń, skóra/skóra/skóra skóra gładka
	970	Wypożyczenie wewnętrzne, dwukolorowe
	981	Wypożyczenie skórzane, bez obicia siedzeń
	983	Obicia przednich siedzeń, skóra
	991	Moduł poduszki bezpieczeństwa, skóra
	SM5	
	UN0	
Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby)	866	Szyby atermiczne "Privacy"
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	867	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
ogrzewanie siedzeń	343	Regulowane ogrzewanie siedzeń, z przodu i z tyłu
specjalne czynności związane z rejestracją	3M0	Bez czynności specjalnych