

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	VSSZZZ3RZCR001936
model	Exeo ST Reference EX
Data produkcji	22.06.2011
Rok modelowy	2012
typ handlowy	3R51NH
Kod silnika	CAGA
Kod przekładni	NDJ
numer napędu osiowego	6A
Wyposażenie	EK
kolor dachu	L8
kolor zewnętrzny / numer koloru	L8 / Z9Y

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Układy paliwowe	0F3	Układ paliwowy - olej napędowy
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G7	tiptronic
Klasa wagowa przedniej osi	0JL	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 11
końcówka rury wydechowej	0P4	Rura wydechowa dwudrożna
dywaniki podłogowe	0TC	Dywaniki z przodu
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Klasa wagowa tylnej osi	0YJ	Kategoria wagowa 9 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BA	Sprężyny / amortyzatory standardowe
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
zestaw napisów	1DG	Zestaw napisów "TDI"
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Wersja tylnych hamulców	1KD	Tylne hamulce tarczowe

Cecha		Nazwa
Wersja przednich hamulców	1LB	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N1	Układ wspomagania kierowania
Oslony kół	1NK	Pełne kołpaki
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S2	narzędzie podręczne
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
kierownice	2FQ	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z Tiptronic
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G0	bez wkładki do tankowania
Zderzak	2JW	Zderzak standardowy
Specjalne naklejki / tabliczki	2KW	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francusko- holenderskie
2-DIN / wyświetlacz Dual-View	2T1	Z 2-DIN
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V1	filtr pyłków i kurzu
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Podłoga bagażnika z tyłu	3GE	podniesiona podłoga bagażnika z tyłu
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S2	reling dachowy, czarny
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y1	Roleta przeciwsłoneczna szyby tylnej
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
listwy ochronne boczne	4B2	boczne listwy ochronne w kolorze nadwozia
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
szyba czołowa	4GJ	przednia szyba, atermiczna z okienkiem z numerem nadwozia
Blokowanie drzwi i pokryw	4K3	centralny zamek sterowany pilotem z funkcją SAFELOCK
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
podnośnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach	4U3	siatka na oparciu prawego siedzenia
Poduszka bezpieczeństwa	4UP	Airbag kierowcy i pasażera, poduszka kolan i włącznik do dezaktywacji poduszki pasażera.
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
schowek wewnętrzny	4Z1	podręczny schowek Standard
listwy ozdobne	4ZM	listwy ozdobne czarne matowe
Wykładzina bagażnika	5A9	Wykładzina bagażnika
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MB	Aplikacje dekoracyjne

Cecha		Nazwa
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne, konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SJ	lewe lusterko zewnętrzne - konvex
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FF	Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Wykładzina podłogowa	6SN	Wkład bagażnika, wkład ochronny
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XE	Lusterko zewnętrzne, składane elektr. i elektrycznie ustawiane/ogrzewane
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y9	bez układu ograniczania prędkości
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AV	immobilizer elektroniczny
wtyczka	7B2	12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E6	dotatkowe ogrzewanie powietrza, elektryczne
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7KS	Rozróżnienie klas samochodu -3R0-
Norma emisji spalin	7MG	Norma emisji spalin, EU5
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
czujniki parkowania	7X1	czujniki parkowania
Alternatory	8GR	Alternator 150 A
Reflektor główny	8JW	Podwójny reflektor, ruch prawostronny (lampa wył.) ze zint.refl.światłał drogowych
Włączanie świateł mijania	8K9	światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home"
Anteny	8L4	Antena w szybie
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q5	automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia świateł (AFS 1), ze światłami skrętnymi.
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
Tylne lampy zespolone	8SK	Tylna lampa zespolona z diodami (LED)
układ utrzymywania prędkości	8T1	tempomat
tylne światło przeciwmgłowe	8TF	Tylne światło przeciwmgłowe z lewej i prawej strony
Radiodbiorniki	8UD	Radio "Concert"
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Wersja dla palących / niepalących	9JC	Wersja dla palących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P1	zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q2	wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control
Ogrzewane dysze układu mycia szyby	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka	9WL	Gniazdo Multimedia do zewnętrznych źródeł audio

Cecha		Nazwa
Napięcie robocze	9Z0	napęćie 12 V
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0X	Zestaw elementów, wersja dla samochodów w Niemczech, różne części
Uzupełnienia ABE	C08	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	CH3	Obręcze stalowe 7J x 16
Specyfikacja silnika	D92	4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/105 KW(4V), TDI Common-Rail Silnik podstawowy: TH3/TG3/TL4/TM4/TP4
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Specyfikacja skrzyni biegów	G0Z	Zmienne zestopniowanie skrzyni biegów
opony	HH7	Opony 205/55 R16 91V
akumulatory	J0R	Akumulator 380A (80 Ah)
Kształty nadwozia	K8D	Variant/Avant
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N7B	Obicia siedzeń z materiału
	P21	Precio especial
	PW1	Eyectores calefaccionados + limpafaros + asientos calefactados
	PXE	Faros Bixenon con lavafaros luces dinamicas + DRL
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN3	Szuflady pod przednimi siedzeniami
Pakiet oświetlenia	QQ0	Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
	RB0	Racio concert 8 Altavoces
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S1G	Sterowanie samochodami z zabudowami specjalnymi w produkcji
Kod sterujący (brak rodziny PR)	SD9	Cena specjalna
Silnik podstawowy	TH3	4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 03L.B
Zestawy wskaźników	U1A	Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF0	Bez interfejsu elektrycznego
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
	WE1	Electric pack 1