

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ8CZRA136967
model	Audi 80 quattro 16V A80Q
Data produkcji	01.03.1994
Rok modelowy	1994
typ handlowy	8C20B5
Kod silnika	ACE
Kod przekładni	AXN
numer napędu osiowego	5S
Wyposazenie	SX
kolor dachu	W9
kolor zewnętrzny / numer koloru	W9 / Z9U

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	ODR	Rozróżnienie montażowe konstrukcji klasa samochodu B AUDI - - Części silnika --
Układy paliwowe	0F2	układ paliwowy silnika benzynowego
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G1	Dźwignia zmiany biegów
mechanizm uruch. gazu	0L1	Mech.ukł.ster.mocą silnika z masą równoważ.drgania
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
Naklejka Automatyczne uruchamianie	0MA	Bez naklejki dot. automatycznego uruchamiania
Oś tylna	0N3	Tylna oś Standard z dodatkowym wgłębieniem
Specjalne naklejki / tabliczki	0SB	Naklejki/tabliczki w języku niemieckim
dywaniki podłogowe	0TA	bez dywaników podłogowych
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna
Układy hamulcowe	1AC	system przeciwblokujący -ABS-
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BE	Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepek do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego

Cecha		Nazwa
Tabliczka typu	1EC	Specjalna tabliczka typu
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G3	Pełnowymiarowe koło zapasowe, stop metali lekkich
Wersja przednich hamulców	1LB	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N1	Układ wspomagania kierowania
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
Części wbudowane silnika (napęd)	1VD	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika (4 zaworowy)
Wałki kołnierzone skrzyni biegów	1WB	Wałki konierzone skrzyni biegów o średnicy 100 mm
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Wałki kołnierzone skrzyni biegów, tylna oś	1YC	Wałki kołnierzone skrzyni biegów tylnej osi średnica 100
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wypożyczenie transportowe	2A5	Wypożyczenie transportowe (ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE) z cienką nakładką
Działania mające na celu wytlumienie odgłosów zewn.	2B1	dodatkowe wytlumienie hałasu z zewnątrz
Centralny układ hydrauliczny	2CA	Bez centralnego układu hydraulicznego
Podwozie	2E2	Podwozie 15-calowe
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G1	Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej
Zderzaki	2K3	zderzak wzmocniony
kierownice	2PG	Kierownica
Chłodnica, położenia montażowe	2R1	Położenie montażowe chłodnicy z przodu
Urządzenie do wspomagania uruchamiania	2U0	Bez dodatkowego urządzenia rozruchowego
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V1	filtr pyłków i kurzu
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
Prawe lusterko zewnętrzne	3AF	lusterko prawe-konwex,elektrycznie regulowane i podgrzewane
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B0	Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
Lewe lusterko zewnętrzne	3BE	Lewe lusterko zewnętrzne, płaskie, ustawiane elektrycznie i ogrzewane
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C1	tylny pas środkowy statyczny
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
zagłówki	3J4	zagłówki przednich siedzeń
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
Tylne siedzenia	3NZ	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Tylne zagłówki	3Q0	Bez zagłówek z tyłu
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X1	urządz.do zał.długich przedm.z workiem na narty
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przesiwsłonecznej
schowki w przednich drzwiach	3YB	schowki w przednich drzwiach
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
listwy ochronne boczne	4B2	boczne listwy ochronne w kolorze nadwozia

Cecha		Nazwa
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu
Blokowanie drzwi i pokryw	4F1	zamek centralny
szyba czołowa	4GH	szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem
Bezpieczne lustro wewnętrzne	4L2	lustro wewnętrzne ściemniane
uchwyt kubka	4M0	Bez uchwytu na napoje
podnosnik szyby	4R1	elektryczne podnośniki szyb
Lustro do makijażu z lewej strony	4SA	bez lusterka do makijażu z lewej strony
Lustro do makijażu z prawej strony	4TB	prawe lustro Make-Up
Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach	4U0	Bez siatek / kieszeni na oparciach
Poduszka bezpieczeństwa	4UC	Poduszka bezpiecz.kierowcy
Schówek na kasety / płyty CD	4W0	bez wnęki na kasety/CD
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
osłona pokrywy tylnej	5H0	bez osłony pokrywy tylnej
spojler tylny	5J2	tylny spoiler (wersja 2)
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K1	lakier konserwowany woskiem
Wkładki	5MA	Aplikacje dekoracyjne
Ogrzewanie z tyłu / wentylacja	6CB	kanał grzania z tyłu
środkowy podłokietnik z tyłu	6D1	środkowy podłokietnik z tyłu
Środkowy podłokietnik	6E0	bez środkowego podłokietnika z przodu
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FB	obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu
osłona chłodnicy	6KA	osłona chłodnicy
Fartuch	6N0	bez chłapaczy
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q1	gałka zmiany biegów z tw.sztucznego
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów	6R1	osłona dźwigni zmiany biegów ze szt.skóry
Dodatkowe uszczelki przeciwkurbowe	6U4	Dodatkowa zewnętrzna uszczelka przeciwpyłowa, ale bez dodatkowej uszczelki tylnych drzwi
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W0	Bez wspornika przedniej tablicy rejestracyjnej
Radiodbiorniki	8AD	Radio "gamma"
Reflektor główny	8BG	Podwójny reflektor, ruch prawostronny, ze zinteg. reflektorem świateł drogowych
Walek tachografu i plomba	8CC	czujnik "TACHO" nie plombowany.
Urządzenia eliminujące zakłócenia	8E1	Zabezp.wentylatora i wycieraczek szyb przed zakłóc.
Boczne światła	8F0	Bez świateł bocznych
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora	8FA	bez 2. akumulator
Przewód antenowy radia	8G0	Bez przewodu antenowego radia
Alternatory	8GD	Alternator 90 A
Włączanie świateł mijania	8K0	bez autom. kontroli świateł drogowych
Kontrola katalizatora	8KA	bez kontroli katalizatora
Anteny	8L4	Antena w szybie
Przyrządy dodatkowe	8LB	Wskaźniki dodatkowe (V, ciśnienie oleju temperatura oleju)
kontrola świateł postojowych	8NA	bez kontroli świateł postojowych
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Trzecie światło hamowania	8R0	Bez trzeciego światła hamowania

Cecha		Nazwa
Montaż głośników	8RK	6 głośników, (4 zwykle/2 aktywne)
oświetlenie do czytania	8S0	bez świateł do czytania
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
tylne światło przeciwmgielne	8TC	tylne światło przeciwmgielne.
Dodatkowe urządzenia do pomiaru przebiegu	8U0	Bez dodatkowych urządzeń do pomiaru przebiegu
Reflektor przeciwmgielowy / dodatkowy reflektor	8WD	zintegrowane przednie reflektory p/mgielne
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z2	Chłodzenie silnika ze wzmocnionym wentylatorem i chłodnicą
Specjalny układ alarmowy	9A0	bez alarmu w taksówce
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AB	układ klimatyzacji, z regulacją ręczną
Elektryczny pakiet zabezpieczeń	9BA	Bez dodatkowego elektr. pakietu zabezpieczeń
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Wiązki przewodów	9EB	Wiązka przewodów 4-cyl. silnika benzynowego
Instalacja RTK	9F0	bez przygotowania do opcji surround i bez anteny radiowej
Instalacja do zabudowy na dachu	9G0	Bez instalacji do zabudowy na dachu
kierunkowskazy dachowe	9H0	Bez kierunkowskazów dachowych
Wskazanie usterki funkcji	9HA	Bez dodatkowego wyświetlacza nieprawidłowego działania
Układ głośnych dźwięków i regulacja włączania sygnału wielotonowego	9J0	Bez ukł.głośnych dźw./regul.włącz.sygnału wieloton.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P0	bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym
Ramiona / pióra wycieraczek	9PB	ramiona wycieraczek / pióra wycieraczek z dodatkowym dociskiem
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q0	bez komputera pokładowego MFA
CHECK CONTROL / wskazanie terminu przeglądu	9R0	Bez Check Control/terminu przeglądu
Instalacja do zamont.urządz.radiowego, lewa strona	9S0	Bez instalacji do urządzenia radiowego
Wtyczka kodowania	9SA	Bez kodowanie
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyb
Zabezpieczenie przed kradzieżą	9V6	Zabezpieczenie przed kradzieżą z immobiliserem
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
Ogrzewany cylinderek zamka drzwi	9X0	Bez podgrzewanej wkładki zamka drzwi
wskaźnik temperatury zewnętrznej	9Y0	bez czujnika temperatury zewnętrznej
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Koła	C6T	Obręcze z odlewu aluminium 7J x 16 Competition, ET 37
Wersja specjalna	E8E	Audi 80 model sportowy dla DTM klasa 2 (Competition)
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Specyfikacja skrzyni biegów	G0G	ręczna skrzynia 5-biegowa do napędu na cztery koła

Cecha		Nazwa
opony	H4N	Opony 225/45 R17 94Y XL
akumulatory	J1F	Akumulator 265A (50 Ah)
Kształty nadwozia	K8B	wersja Stufenheck
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Specyfikacja silnika	M5Y	4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l/103 kW (16V) Motronic, katalizator (regulowany) Silnik podstawowy: T5M
tapicerka siedzisk	N0D	Obicia siedzeń z materiału
Przednie siedzenia	Q1D	Siedzenia sportowe przód
	RPC	
Silnik podstawowy	T5M	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 053.3
Zestawy wskaźników	U0C	Zestaw wskaźników z obrotomierzem zegarem i wskazaniem tachometru w KM/H
	WD3	