

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WVGZZZCT6TW526122
model	Tiguan 1,5 TIG
Data produkcji	03.11.2025
Rok modelowy	2026
typ handlowy	CT12AM
Kod silnika	DXDC
Kod przekładni	WJN
numer napędu osiowego	7A
Wyposażenie	AO
kolor dachu	B0
kolor zewnętrzny / numer koloru	B0 / C7Q

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Stabilizator przód	0AL	Stabilizator przód
Rozstawy osi	0B3	Rozstaw osi
Stabilizator tył	0BG	Stabilizator tył
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FW	Przebieg produkcji, Wolfsburg
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0IJ	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ381" -- Części samochodu --
Alternatywny układ napędowy	0K4	Hybrydowy układ napędowy MHEV
zestaw napisów	0NB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
dywaniki podłogowe	0TD	dywaniki przód i tył
Instrukcje obsługi	0VD	Książka samochodu w języku hiszpańskim
Strefy klimatyczne	0Y2	Strefy tropikalne
Klasa wagowa tylnej osi	0YC	Kategoria wagowa 3 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A5	układ paliwowy silnika benzynowego
Układy hamulcowe	1AE	BRS dla samochodów z napędem elektrycznym (ESC i eBKV)
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E5	Zbiornik węgla aktywnego (EVAP)
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1

Cecha		Nazwa
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Oświetlenie przedpola / światła projekcyjne (odbłyśnik)	1J0	Bez oświetlenia przedpola/ światła projekcyjne (odbłyśnik)
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JA	Amortyzatory z tyłu, Basis 1
Wersja tylnych hamulców	1KX	Tylne hamulce tarczowe (Geomet D)
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PE	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S3	narzędzie podręczne
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T9	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelką
Składany stolik	1U8	Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZA	Przednie hamulce tarczowe
Napęd hybrydowy	20A	Bez silnika elektrycznego (Hybrid)
Układy dostępu do samochodu	2F0	Bez układów dostępu do samochodu
kierownice	2FE	Skórzana kierownica wielofunkcyjna z Tiptronic
Charisma	2H5	Wybór profilu jazdy i tradycyjne amortyzatory
Zderzak	2JB	Zderzak standardowy
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3A2	Mocowanie fotelika dla dziecka dla fotelika I-Size, 2 x top tether i moc.fotelika z przodu po str.pasażera
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	3-punktowy pas bezpieczeństwa dla środkowego siedz.
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
konsola środkowa	3D1	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	Bez podłogi bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
Tylne zagłówki	3Q6	Zagłówki tył (3 szt.)
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QH	3-punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu z napinaczem pasa i mocowaniem końca pasa oraz regulacją wysokości
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S2	reling dachowy, czarny
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZU	3-punktowe tylne pasy bezp. zewn.
ogrzewanie siedzeń	4A0	Bez ogrzewania siedzeń
Oslony drzwi i osłony boczne	4AF	drzwi i osłona boczna, folia piankowa i tkanina
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
Asystent omijania przeszkody / asystent skręcania	4G3	Z asystentem omijania przeszkody, z asystentem skręcania
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Blokowanie drzwi i pokryw	4I7	centralny zamek "Keyless-Go" bez zabezpieczenia Safe
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną

Cecha		Nazwa
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,bez pod.bezp.kolan, z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera
Norma emisji spalin	4VN	Norma emisji spalin, WLTP3 M1, N1-I//EU6EB
listwy ozdobne	4ZQ	bez dodatk.listew ozdobnych
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5F1	Kraj, w którym obsługiwana jest technologia UWB i częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 Mhz
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	5IC	Rozróżnienie klas samochodu -570-
Lusterko zewnętrzne	5JA	Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy asferyczne, po stronie przedniego pasażera wypukłe
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K0	bez zabezpieczenia powierzchni z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Tylne siedzenia	5KN	Tylna kanapa/oparcie, dzielone, składane
Wkładki osłony przeciwsłoneczne	5MA	Aplikacje dekoracyjne
osłony przeciwsłoneczne	5XJ	osłony przeciwsłoneczne z lustrem, oświetlanym, z etykietą Airbag na osłonie przeciwsłonecznej i słupku B
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Boczna poduszka bezpieczeństwa	6C4	boczna poduszka bezpieczeństwa z przodu i tyłu, z poduszką bezpieczeństwa głowy i centralną poduszką bezpieczeństwa z przodu
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FF	Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia
Asys.utrzymywania pasa ruchu/asystent jazdy w korku	6I1	system ostrzeg.przy zjeździe z pasa ruchu 'LDW'
Wyściółka podsufitki	6NA	Wyściółka podsufitki niedzielona
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XN	Lusterko zewnętrzne elektr.ustawiane, oddzielne ogrzewanie
Przewód do ładowania, tryb 3	76A	Bez przewodu do ładowania tryb 3
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	79H	Asys.wyjazdu z miejsca park.i asys.zmiany pasa ruchu i ostrzeżenie przed wysiadaniem
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
wtyczka	7B3	Gniazdo(a) wtykowe 12 V
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	7J2	FPK-Medium
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M5	Bez folii ochronnej progu
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu
System nawigacji	7UX	instalacja do systemu nawigacji (Baseline)
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W0	Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Radioodbiorniki	8DG	Opcjonalny sys. Infotainment (MIB3 MP) wersja 2
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora	8FA	Bez 2. akumulatora
Asystent świateł	8G9	Instalacja do asystenta świateł dla funkcji FOD
Reflektor główny	8IY	Diodowy reflektor główny z soczewką

Cecha		Nazwa
Układ skracania drogi hamowania	8J5	Front Assist z ostrzeganiem i hamowaniem przed samochodami, pieszymi i rowerzystami z AEB-PR
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
tylne światło przeciwmgłowe	8TL	Tylne światło przeciwmgłowe z jednej strony, światło cofania z obu stron
Tylne lampy zespolone	8VG	Tylna lampa zespolona LED
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WA	Bez reflektorów przeciwmgłowych
układ mycia reflektorów	8X7	Bez układu mycia reflektorów ze wskaźnikiem poziomu płynu do mycia
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z4	Kraj o umiarkowanie gorącym klimacie
Anteny	8ZQ	Antena tylko do odbioru FM, funkcja anten kierun.
Alternatory	9G8	Paskowy alternator-rozrusznik RSG 48V 110-250 A
Włączanie świateł mijania	9I5	Światła do jazdy w dzień z asystentem świateł mijania i funkcją Coming- Leaving-home automatyczna
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P4	Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa, styk E z przodu i z tyłu, optyczny i akustyczny
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby
Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka	9WJ	Wired & Wireless App-Connect
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Telefon / Telematik	9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego
Klaster regionalny (procedura homologacji)	A1E	Klaster regionalny "WLTP homologacja EU"
Opcje wyposażenia	A8B	wyposażenie podstawowe
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B15	Kraj kontroli typu Hiszpania (Andora, Baleary, Wyspy Kanaryjskie)
Uzupełnienia ABE	C08	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	DQ9	4-cylinder SI engine 1.5 l/96 kW TSI Miller cycle base engine is TJ7/N09/T2Y
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Usługi online	EL5	Usługa online, z OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM2	system rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Przewód do ładowania	EVO	Bez przewodu do ładowania
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Lakierowanie	FB0	Normalny lakier
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Asystent parkowania	FT0	Bez asystenta parkowania / pilota do bramy garażu

Cecha		Nazwa
Wytłumienie, podwozie z przodu	G01	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G1C	7-bieg. autom. skrzynia biegów
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM1	Dźwięk zewn. standard
Czynności dot. faceliftingu	GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
Blokada alkoholowa	GV1	Instalacja do blokady alkoholowej
Car2X	GW0	Bez Car2X
opony	H82	Opony 215/65 R17 99V o bardzo zoptymalizowanym oporze toczenia
Nacisk na przednią oś	IM0	Dopuszczalny nacisk na przednią oś, standard
Masa tylnej osi	IN2	Nacisk na tylną oś, wersja 2
Interfejs układu zarządzania flotą	IS0	Bez złącza do zewnętrznego wykorzystania
akumulatory	J4J	Akumulator 380 A (59 Ah) EFB+
Asyst.jazdy w mieście/przejazdu przez skrzyżowanie	JX1	Z asystentem jazdy na skrzyżowaniu
Sprzedażowa akcja specjalna A	K0A	Akcja specjalna A (wariant 1)
Sprzedażowa akcja specjalna B	K1A	Akcja specjalna B (wariant 1)
Sprzedażowa akcja specjalna C	K2A	Akcja specjalna C (wariant 1)
Sprzedażowa akcja specjalna D	K3A	Akcja specjalna D (wariant 1)
Kształty nadwozia	K8G	wersja Kurzheck
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA2	Z układem kamery cofania (wersja 2)
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	KC0	Układ Climatronic (1-strefowy)
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234yf
Projekcja na przedniej szybie	KS0	Bez projekcji na przedniej szybie
Klasa wagowa przedniej osi	L06	Zawieszenie 06 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Speedlimiter / Intelligent Speed Assist	LT2	Z predykcyjnym ogranicznikiem prędkości (pLIM)
Wybór przeżycia z jazdy	LV0	Bez wyboru przeżycia z jazdy
Silnik podstawowy	N09	4-cyl. silnik benzynowy 1,5 l 05E.D
tapicerka siedzisk	N4C	Obicia siedzeń z materiału
Sterowanie UN-ECE	NI1	Z UNECE CS&SU
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
Funkcja dzwonienia	NZ4	Prywatne wezwanie pomocy
	PJA	"Bari" 7J x 17
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
zestaw chrom	QJ0	Bez pakietu aluminium/chrom
Kamera / czujnik odstępów	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN0	Bez szuflad pod przednimi siedzeniami
Pakiet oświetlenia	QQ0	Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	Cyfrowy odbiór radia

Cecha		Nazwa
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S3C	Akcesoria
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	U9G	Zewn., USB typ C, gniazdo danych (n) ze zwiększoną mocą ładowania
Oświetlenie ambiente z zewnątrz	UD0	Bez oświetlenia ambiente z zewnątrz
asystent parkowania	UG1	Układ wspomagania ruszania pod górę
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Blokada tylnego siedzenia	UK1	Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Koła	V10	Obręcze ze stopów lekkich 7J x 17
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów "standardowy"
Układ ochrony pieszych	VL1	Układ ochrony pieszych rozszerzony
	W12	ES: Launch package Base forces PJA,1T9,9WJ
	WN1	Assistance package including Driver Attention Monitor and Driver Alert System
	YOS	Preparation for VW Connect and VW Connect Plus