

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

| Cecha                           | parametry pojazdu        |
|---------------------------------|--------------------------|
| Nr nadwozia                     | WAUTPBFF7HA135303        |
| model                           | Audi A3 Sportback 1,4 A3 |
| Data produkcji                  | 24.04.2017               |
| Rok modelowy                    | 2017                     |
| typ handlowy                    | 8VFBPX                   |
| Kod silnika                     | CXUA                     |
| Kod przekładni                  | SCA                      |
| numer napędu osiowego           | 6A                       |
| Wyposażenie                     | NI                       |
| kolor dachu                     | G3                       |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | G3 / X7M                 |

## Nr wypos. podst.

| Cecha                                   |     | Nazwa                                                                           |
|-----------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| drzwi                                   | 0A2 | 4-drzwiowy                                                                      |
| Stabilizator przód                      | 0AD | Stabilizator przód                                                              |
| Rozstawy osi                            | 0B1 | Rozstaw osi                                                                     |
| Stabilizator tył                        | 0BT | Stabilizator tył                                                                |
| Wersja CO2                              | 0C0 | Standard                                                                        |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji        | 0FA | Standardowy przebieg produkcji                                                  |
| Norma emisji spalin                     | 0GT | Norma emisji spalin, SULEV                                                      |
| Rozróżnienie montażowe części samochodu | 0IC | Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ400" -- Części samochodu --            |
| Alternatywny układ napędowy             | 0K3 | Hybrydowy układ napędowy PHEV                                                   |
| Certyfikaty bezpieczeństwa              | 0LB | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami/ certyfikat bezpieczeństwa dla stanów USA |
| Oś tylna                                | 0N4 | Oś czterowahaczowa                                                              |
| zestaw napisów                          | 0NA | Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu)                                       |
| końcówka rury wydechowej                | 0P0 | Tylna rura wydechowa (standardowa)                                              |
| Specjalne naklejki / tabliczki          | 0SS | Naklejki/tabliczki, angielsko-francuskie                                        |
| dywaniki podłogowe                      | 0TD | dywaniki przód i tył                                                            |
| Jakość paliwa                           | 0U0 | Jakość paliwa LO 98                                                             |
| Specjalne kolory wyposażenia            | 0UA | Bez specjalnych kolorów wyposażenia                                             |

| Cecha                                                                   |     | Nazwa                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrukcje obsługi                                                      | 0VM | Książka samochodu w języku angielskim (USA)                                                    |
| Strefy klimatyczne                                                      | 0Y3 | Strefy zimne                                                                                   |
| Klasa wagowa tylnej osi                                                 | 0YK | Kategoria wagowa 10 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania                   |
| Układy paliwowe                                                         | 1A5 | układ paliwowy silnika benzynowego                                                             |
| Układy hamulcowe                                                        | 1AP | Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) z elektromechanicznym wzmacniaczem siły hamowania          |
| Zaczepek do holowania                                                   | 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy                                                             |
| Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.                    | 1E7 | Zbiornik węgla aktywnego ORVR,skuteczniejszy układ odsys.oparów, urządz.do odsys.podczas tank. |
| Tabliczka typu                                                          | 1EP | Ze specjalną tabliczką typu (USA)                                                              |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon                                  | 1G8 | Zestaw do naprawy opon                                                                         |
| Wytłumienie, podwozie z tyłu                                            | 1JA | Amortyzatory z tyłu, Basis 1                                                                   |
| Wersja tylnych hamulców                                                 | 1KR | Tylne hamulce tarczowe                                                                         |
| Układ kierowniczy                                                       | 1N3 | Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)                                |
| Zamykane śruby mocujące koło                                            | 1PA | standardowe śruby kół                                                                          |
| narzędzia samochodowe i podnośnik                                       | 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik                                                              |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego                                       | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia                                                          |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy                                           | 1T0 | Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego                                                      |
| Składany stolik                                                         | 1U8 | Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.                                             |
| Iodówka                                                                 | 1W0 | Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka                                                 |
| Rodzaj napędu                                                           | 1X0 | napęd przedni                                                                                  |
| kierownice                                                              | 1XW | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana                                                  |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa                                      | 1Z6 | Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem                                                   |
| Wersja przednich hamulców                                               | 1ZD | Hamulce tarczowe przód (Geomet D)                                                              |
| Napęd hybrydowy                                                         | 20B | Silnik elektryczny 80 kW /agregat 0EC.A ( Hybrid )                                             |
| Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa                 | 2G7 | Moduł króćca wlewu 1 z wkładem                                                                 |
| Charisma                                                                | 2H6 | Drive select                                                                                   |
| Zderzak                                                                 | 2JW | Zderzak standardowy                                                                            |
| Wersja na złe nawierzchnie/wersja sportowa                              | 2UA | Wersja normalna                                                                                |
| Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych) | 2V5 | Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym                                           |
| Dodatkowe opony (zimowe)                                                | 2WA | Bez dodatkowych opon                                                                           |
| Symbol typu                                                             | 2Z1 | Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro                                                  |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka                                | 3B7 | Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnie z wymogami dla Kanady i system ISO FIX                  |
| Ściana działowa                                                         | 3CA | Bez ściany działowej                                                                           |
| Zestaw dachu / dach składany                                            | 3FB | dach ze spoilerem                                                                              |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu                                 | 3G0 | bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu                                                      |
| mechanizm odblok. oparcia                                               | 3H0 | bez odblokowania oparcia przednich foteli.                                                     |
| Ustawienie siedzenia                                                    | 3L5 | elektryczna regulacja siedzenia dla obu stron                                                  |
| Tylne siedzenia                                                         | 3NU | tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone i składane z podłokietnikiem                    |
| Tylne zagłówki                                                          | 3Q9 | Zagłówki tył (3 szt.)                                                                          |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu                              | 3S1 | reling dachowy, srebrny                                                                        |

| Cecha                                                |     | Nazwa                                                                               |
|------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty | 3X0 | Bez systemu transportu długich przedmiotów                                          |
| ogrzewanie siedzeń                                   | 4A3 | Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja                                   |
| szyba czołowa                                        | 4GH | szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem                                  |
| zabezpieczenie dzieci                                | 4H3 | zabezpieczenie przed dziećmi                                                        |
| Blokowanie drzwi i pokryw                            | 4I3 | centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe                             |
| Szyby bok i tył                                      | 4KC | szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną                                   |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne                       | 4L7 | bezpieczne lusterko wewnętrzne automat. przyciemniane, z kompasem                   |
| Moduł platformowy, podłoga z tyłu                    | 4P4 | Tylny moduł podłogi, wersja 5                                                       |
| podnosnik szyby                                      | 4R4 | elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort                                   |
| Poduszka bezpieczeństwa                              | 4UB | poduszka bezpieczeństwa dla krajów Ameryki Płn.                                     |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa                       | 4X4 | boczna poduszka bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, z poduszką bezpieczeństwa głowy   |
| listwy ozdobne                                       | 4ZB | listwy ozdobne chrom                                                                |
| Wykładzina bagażnika                                 | 5A8 | wykładzina bagażnika (wersja 2)                                                     |
| Czynności dotyczące nadwozia                         | 5C1 | działania dotyczące nadwozia dla wyższych wymogów odnośnie bezpieczeństwa           |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego          | 5D2 | częstotliwość nośna 315 MHz                                                         |
| spojler tylny                                        | 5J3 | spoiler dachu                                                                       |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy  | 5K4 | pokrowiec transportowy z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi                |
| Przedni spoiler                                      | 5L0 | bez spojlera przedniego                                                             |
| Prawe lusterko zewnętrzne                            | 5RW | prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (USA) duże pole widzenia                         |
| Lewe lusterko zewnętrzne                             | 5SG | lewe lusterko zewnętrzne, płaskie                                                   |
| zagłówki                                             | 5ZC | zagłówki przednich siedzeń (ustawianie w kierunku X)                                |
| Środkowy podłokietnik                                | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód                                                         |
| Folie dekoracyjne/emblematy                          | 6F0 | bez folii dekoracyjnych/emblematów                                                  |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni                 | 6FA | Podzespoły bez szczególnej powłoki                                                  |
| Układ skracania drogi hamowania                      | 6K2 | Front Assist z City ANB bez ACC                                                     |
| Wyściółka podsufitki                                 | 6NQ | Podsufitka standardowa                                                              |
| Wykładzina podłogowa                                 | 6SS | Wykładzina podłogowa                                                                |
| Tylna osłona                                         | 6V2 | Tylna osłona                                                                        |
| wspornik tablicy rej.z przodu                        | 6W3 | Przedni wspornik tablicy rejestr.(mały - Ameryka Pn)                                |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych                     | 6XD | lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane                                |
| Ostrzeganie / ograniczanie prędkości                 | 6Y8 | ogranicznik prędkości                                                               |
| Przewód do ładowania                                 | 70X | Przewód do ładowania HH typ B (US)                                                  |
| Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową           | 73C | Przewód do ładow.z wtyczką przemysłową NEMA 6-50                                    |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą                       | 7AJ | Immobiliser elektroniczny, z układem alarmowym i syreną alarmu z własnym zasilaniem |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe                 | 7E1 | Wysokowoltowy PTC                                                                   |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt                 | 7F9 | gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra                                              |
| System śledzenia samochodu                           | 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)                                      |
| Wyposażenie skórzane                                 | 7HA | Bez wykończenia skórą                                                               |
| kontrola ciśnienia w oponach                         | 7K6 | Wskaźnik ciśnienia w oponach                                                        |
| Układ start-stop/rekuperacja                         | 7L7 | Rekuperacja z 12,5 V                                                                |

| Cecha                                                            |     | Nazwa                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy         | 7LJ | Rozróżnianie klas samochodu 8V0/8VC                                                             |
| Listwy progowe                                                   | 7M9 | Listwy progowe w wycięciach na drzwi                                                            |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach                        | 7P1 | elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli                                       |
| przegroda przeciwwirowa                                          | 7S0 | Bez przegrody wiatrowej                                                                         |
| Wkładki                                                          | 7TN | Aplikacje dekoracyjne                                                                           |
| System nawigacji                                                 | 7UG | Urządzenie nawigacyjne High                                                                     |
| Rozszerzony system bezpieczeństwa                                | 7W1 | Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic)                                         |
| czujniki parkowania                                              | 7X2 | Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu                                                  |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu                 | 7Y1 | asystent zmiany pasa                                                                            |
| Asystent świateł                                                 | 8G0 | Bez asystenta świateł                                                                           |
| Alternatory                                                      | 8GW | Przetwornik DC/DC, 2,5 KW                                                                       |
| Reflektor główny                                                 | 8IT | główne reflektory - LED                                                                         |
| Włączanie świateł mijania                                        | 8K4 | włącznik świateł dziennych -NAR-                                                                |
| Układ mycia tylnej szyby                                         | 8M1 | wycieraczka tylnej szyby z układem czasowym                                                     |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła | 8N6 | włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu                            |
| Regulacja zasięgu reflektorów                                    | 8Q3 | automatyczna regulacja świateł                                                                  |
| Tylne lampy zespolone                                            | 8SP | Tylna lampa zespolona w technice LED                                                            |
| układ utrzymywania prędkości                                     | 8T2 | Układ utrzymywania prędkości (GRA) elektroniczny                                                |
| tylne światło przeciwmgłowe                                      | 8TB | tylne światło przeciwmgłowe                                                                     |
| Wskaźnik poziomu płynu do mycia                                  | 8W1 | wskaźnik poziomu wody do mycia                                                                  |
| Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor                    | 8WM | Światła kierowane skręcania i na każdą pogodę                                                   |
| układ mycia reflektorów                                          | 8X0 | bez sprysk. reflektorów                                                                         |
| Klaksony                                                         | 8Y1 | sygnał dwutonowy                                                                                |
| Chłodzenie silnika                                               | 8Z6 | Kraj o gorącym klimacie                                                                         |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji                                    | 9AK | Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. |
| Wersja dla palących / niepalących                                | 9JA | wersja dla niepalących                                                                          |
| Nawiew na kark                                                   | 9K0 | Bez nawiewu na kark                                                                             |
| ogrzewanie dodatkowe                                             | 9M0 | bez ogrzewania postojowego.                                                                     |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa                              | 9P7 | Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa opt.i akust., styk E w zamku pasa                      |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy                | 9S8 | wielofunkcyjne wskaźniki / komputer pokładowy "FPK" - PROGRAMOWALNE                             |
| Ogrzewane dysze układu mycia szyb                                | 9T1 | dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane                                                            |
| Dodatkowe lampki ostrzegawcze                                    | 9TB | dodatkowe lampki ostrzegawcze w drzwiach                                                        |
| WSKAŹNIK ZUŻYCIA klocków hamulcowych                             | 9U1 | WSKAŹNIK ZUŻYCIA klocków hamulcowych                                                            |
| Montaż głośników                                                 | 9VS | Procesor dźwięku "branded"                                                                      |
| Telefon / Telematik                                              | 9ZX | Instalacja do telefonu komórkowego                                                              |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne                           | A00 | Nie odbiór osobisty                                                                             |
| Producent                                                        | A51 | Audi AG                                                                                         |
| Opcje wyposażenia                                                | A9D | Wyposażenie 2                                                                                   |
| Klasa jakości                                                    | AQ0 | Jakość seryjna                                                                                  |
| Ruch lewo- / prawostronny                                        | AV2 | Ruch prawostronny (kraje Ameryki Północnej)                                                     |

| Cecha                                                                         |     | Nazwa                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0D | Zestaw elementów, wersja dla samochodów w USA (bez Kalifornii), różne części      |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami                           | BU2 | Wymagania prawne USA 2 stany z wymaganiem CARB                                    |
| Uzupełnienia ABE                                                              | C02 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie                                               |
| Koła                                                                          | CI7 | Obr. ze st.lekkich 7 1/2J x 17                                                    |
| Specyfikacja silnika                                                          | DP2 | 4-cylindrowy silnik benzynowy 1,4 l/110 KW TSI, Hybrid Silnik podstawowy: TH8/T9D |
| Wersja specjalna                                                              | E0A | Nie wersja do akcji                                                               |
| Gwarancja rozszerzona                                                         | EA0 | Bez gwarancji rozszerzonej                                                        |
| Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select                                     | EF0 | Bez funkcji ECO                                                                   |
| Długość przewodu do ładowania                                                 | EH1 | Standardowa długość przewodu do ładowania                                         |
| Usługi online                                                                 | EL5 | Usługa online, z OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera     |
| Kod regionu dla radia                                                         | ER3 | Kod regionu "NAR" dla radia                                                       |
| Gniazda ładowania                                                             | ES9 | Gniazdo ładowania AC typ 1 (NAR)                                                  |
| Umowa konserwacji                                                             | EW0 | Bez umowy konserwacji                                                             |
| Specyfikacje samochodu                                                        | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa                                        |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna                                        | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna                                                        |
| Montaż indywidualny                                                           | FC0 | Bez montażu indywidualnego                                                        |
| Wersje                                                                        | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego                                                   |
| Audi Sport/ Quattro GmbH                                                      | FQ0 | Koła serii                                                                        |
| N.N.N.                                                                        | FZ1 | N.N.N. Wersja 1                                                                   |
| Wyłumienie, podwozie z przodu                                                 | G14 | Amortyzator przód                                                                 |
| Specyfikacja skrzyni biegów                                                   | G1A | 6-biegowa-automatyczna skrzynia biegów                                            |
| Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz                                         | GM4 | Dźwięk zewnętrzny, Soundbox bez możliwości wyłączenia (wersja 1)                  |
| Czynności dot. faceliftingu                                                   | GP1 | Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu                           |
| opony                                                                         | H7K | Opony całoroczne 225/45 R17 91H (Ameryka Płn.)                                    |
| Radiodbiorniki                                                                | I8L | Radio Premium (generacja 2)                                                       |
| Pakiet connect 1                                                              | IT0 | Bez pakietu connect 1                                                             |
| Rodzaj silnika                                                                | IX1 | Silnik benzynowy                                                                  |
| akumulatory                                                                   | J0H | Akumulator 340 A (58 Ah)                                                          |
| Kształty nadwozia                                                             | K8R | Sportback                                                                         |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia                                            | KA2 | Z układem kamery cofania (wersja 2)                                               |
| czynnik chłodniczy                                                            | KK1 | Środek chłodniczy R134A                                                           |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego                                        | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony                                                |
| Klasa wagowa przedniej osi                                                    | L25 | Zawieszenie 25 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania           |
| tapicerka siedzik                                                             | N4M | Obicia siedzeń część ze skóry                                                     |
| Stacja ładowania                                                              | NJ0 | Bez stacji ładowania                                                              |
| górną osłoną silnika                                                          | NM1 | górną osłoną silnika                                                              |
| Zabezpieczenie transportowe                                                   | NT1 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 2)                                            |
| Pojemności akumulatorów / alternatorów                                        | NY2 | Zwiększona pojemność akumulatora                                                  |
| Funkcja dzwonienia                                                            | NZ0 | bez funkcji dzwonienia                                                            |
|                                                                               | PNK | Technology package                                                                |

| Cecha                                       |     | Nazwa                                                    |
|---------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| Przednie siedzenia                          | Q1A | Przednie siedzenia standardowe                           |
| Pakiet schowków                             | QE0 | Bez pakietu schowków / box                               |
| przedłużenie okresu przeglądu               | QG1 | przedłużenie okresu przeglądu                            |
| Wskazanie terminu przeglądu                 | QI7 | Wskazanie terminu przeglądu 10 000 mil lub 1 rok (stałe) |
| zestaw chrom                                | QJ1 | zestaw chrom                                             |
| Kamera / czujnik odstępu                    | QK0 | Bez kamery wielofunkcyjnej                               |
| Pakiet oświetlenia                          | QQ4 | Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)         |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia            | QV3 | cyfrowy odbiór radiowy                                   |
| Silnik podstawowy                           | TH8 | 4-cyl. silnik benzynowy 1,4 l 04E.C                      |
| Zestawy wskaźników                          | U5C | Zestaw wskaźników, wskazanie w MPH -- USA --             |
| Hamulec postojowy                           | UH1 | Hamulec postojowy                                        |
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UI2 | Zewn., Aux-In, USB typ A, 2x gniazdo USB                 |
| Blokada tylnego siedzenia                   | UK1 | Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego             |
| Dostawcy opon                               | V0A | Opony bez określonej marki                               |
| Zespół pedałów                              | VF0 | Zespół pedałów 'standard'                                |
| Układ ochrony pieszych                      | VL0 | Układ ochrony pieszych standard                          |
|                                             | WPS | Premium Plus package for USA                             |