

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZF25SN026705
model	Audi S6 Avant A6
Data produkcji	09.11.2024
Rok modelowy	2025
typ handlowy	4A5SPA
Kod silnika	DMKD
Kod przekładni	VNF
numer napędu osiowego	8A
Wyposażenie	MZ
kolor dachu	6Y
kolor zewnętrzny / numer koloru	6Y / Z7S

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Układy paliwowe	0F3	Układ paliwowy - olej napędowy
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Klasa wagowa przedniej osi	0JM	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 12
Alternatywny układ napędowy	0K4	Hybrydowy układ napędowy MHEV
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
Pojemność zbiornika paliwa	0M5	Zbiorniki paliwa
Oś tylna	0N1	Tylna oś "Standard"
zestaw napisów	0NA	Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu)
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RZ	Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy
dywaniki podłogowe	0TD	dywaniki przód i tył
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YK	Kategoria wagowa 10 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BQ	Sprężyny/amortyzatory (regulowane)
Zaczepek do holowania	1D4	Zaczepek holowniczy odchylany ręcznie

Cecha		Nazwa
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochodów osobowych M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	1I0	Układ rozpoznawania zajęcia siedzenia
Wersja tylnych hamulców	1KQ	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LB	Przednie hamulce tarczowe
Zawieszenie podwozia	1P0	Zawieszenie standard
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S2	narzędzie podręczne
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	1TN	Rozróżnienie klas samochodu -4K0/4KA-
Części wbudowane silnika (napęd)	1VH	Części wbudowane dla 6-cyl.silnika
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z2	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Napęd hybrydowy	20A	Bez silnika elektrycznego (Hybrid)
Systemy kolumn kierowniczych	2C5	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie
Układy dostępu do samochodu	2F0	Bez układów dostępu do samochodu
Charisma	2H9	Drive select
Zderzaki	2K3	Zderzak wzmocniony
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
kierownice	2PF	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V5	Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym
Symbol typu	2Z0	Oznaczenie modelu, brak
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B3	punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FU	duży dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
Podłoga bagażnika z tyłu	3GD	płaska podłoga bagażnika.
częściowe wykończenie skórą	3HL	bez częściowego wykończenia skórą
specjalne czynności związane z rejestracją	3M3	wersja samochodu osobowego
Tylne siedzenia	3NT	tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone z podłokietnikiem
Ustawienie siedzenia	3PN	ustawianie siedzenia,elektryczne dla obu przednich siedzeń z pamięcią ustawień
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S2	reling dachowy, czarny
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y4	roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby bocznej
ogrzewanie siedzeń	4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D8	wentyl.siedzenia/siedzenie(a) z funk.masażu, przód
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
Blokowanie drzwi i pokryw	4F2	centralny zamek "Keyless-Entry"
szyba czołowa	4GR	przednia szyba, szkło izolujące, ogrzewana
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną

Cecha		Nazwa
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,bez pod.bezp.kolan, z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera
ustawianie siedzenia przedniego pasażera z tyłu	4V0	bez regulacji siedzenia pasażera
Norma emisji spalin	4WE	Norma emisji spalin, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZP	listwy ozdobne
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 MHz
spojler tylny	5J4	Tylny spoiler w kolorze nadwozia
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Przedni spoiler	5L0	bez spojlera przedniego
Wkładki	5MK	aplikacje dekoracyjne, tkanina węglowa
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
osłony przeciwsłoneczne	5XC	osłony przeciwsłoneczne, z lusterkiem do makijażu oświetlanym po stronie kierowcy i przedniego pasaż
zagłówki	5ZC	zagłówki przednich siedzeń (ustawianie w kierunku X)
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EA	bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.
Folie dekoracyjne/emblematy	6F7	Emblematy
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FC	Aluminiowa obudowa lusterka zewnętrznego
Elementy o szczególnej powierzchni	6H0	"Basis"
Asys.utrzymywania pasa ruchu/asystent jazdy w korku	6I3	Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu
Układ skracania drogi hamowania	6K8	pre sense city bez pre care
Wyściółka podsufitki	6NQ	Podsufitka standardowa
kolor tablicy przyrządów / drzwi i osłon bocznych	6RB	Tablica przyrządów i osłona drzwi dwuczęściowe, jedno-/wielokolorowe
Prawe lusterko zewnętrzne	6TS	Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W6	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XL	lusterko zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ściemniane/składane/ustawiane i ogrzewane
Ostrzeżenie / ograniczanie prędkości	6Y2	ogranicznik prędkości
Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową	73A	Bez przewodu do ładowania (wtyczka przemysłowa)
Przewód do ładowania, tryb 3	76A	Bez przewodu do ładowania tryb 3
Zmieniaacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
Dodatkowe opony (zimowe)	7FH	Dodatkowe opony
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Wyposażenie skórzane	7HD	wariant skórzany - 3

Cecha		Nazwa
kontrola ciśnienia w oponach	7K3	Układ kontroli ciśnienia w oponach, częst. 433 MHz High
Układ start-stop/rekuperacja	7L8	system start/stop z układem rekuperacji
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
System nawigacji	7UG	Urządzenie nawigacyjne High
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W1	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic)
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta pasa ruchu
Asystent świateł	8G4	Matrix-Beam
Reflektor główny	8IT	główne reflektory - LED
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-
Tylne lampy zespolone	8SP	Tylna lampa zespolona w technice LED
układ utrzymywania prędkości	8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości.
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AQ	Układ klimatyzacji plus
Urządzenie Telepass / system poboru opłat	9B0	Bez zintegrowanego systemu poboru opłat
Alternatory	9G8	Paskowy alternator-rozrusznik RSG 48V 110-250 A
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M9	ogrzewanie postojowe obsł. radiowo
Ramiona / pióra wycieraczek	9PF	Pióra wycieraczek ze zintegrowanymi dyszami
Asystent jazdy nocnej	9R0	bez systemu "night vision"
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S9	Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "FPK" Skinning
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TA	Bez dodatkowych lampek ostrzegawczych
Montaż głośników	9VS	Procesor dźwięku "branded"
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
czujniki parkowania	9X9	Instalacja do asystenta parkowania dla funkcji FOD
Telefon / Telematik	9ZE	Instalacja telefoniczna Komfort
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Uzupełnienia ABE	C82	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	D0S	6-cyl.silnik wysokopręż.z turbospr.3,0 l/253 KW TDI Common Rail Silnik podstawowy: T2S
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Kompensacja odgłosów	EP0	Bez tłumienia hałasów
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Gniazda ładowania	ES0	Bez gniazda ładowania

Cecha		Nazwa
Przewód do ładowania	EV0	Bez przewodu do ładowania
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Dodatkowy zbiornik SCR	FK1	Z dodatkowym zbiornikiem SCR (12 l)
Wersje	FN0	Wersja " S "
Dostępność funkcji FOD (functions on demand)	FP1	Funkcje FOD dostępne online
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ1	Koła Audi Sport / Quattro GmbH
Asystent parkowania	FT0	Bez asystenta parkowania / pilota do bramy garażu
Grupa krajów	FU0	Grupa krajów A
N.N.N.	FZ1	N.N.N. Wersja 1
Specyfikacja skrzyni biegów	G1G	Automatyczna skrzynia 8-biegowa napędu na 4 koła
Wstępne chłodzenie / ogrzewanie	GA0	Bez wstępnego chłodzenia / grzania
Wzmacniacz	GB1	Wzmacniacz wersja 1
most tylny	GH1	Przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa
Systemy wspomagające kierowcę	GJ0	Bez połączenia prowadzenia wzdłużnego i poprzecznego
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM0	Bez emisji dźwięku zewnętrznego
Czynności dot. faceliftingu	GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
Aplikacje	GS5	Aplikacje
Blokada alkoholowa	GV0	Bez blokady alkoholowej
Car2X	GW0	Bez Car2X
Drzwi uruchamiane elektrycznie (układ domykania)	GZ0	drzwi z mechanizmem ręcznym
opony	I56	Opony 255/35 R21 98Y xl
Radioodbiorniki	I8Z	Top-Infotainment Premium (MIB3)
Pakiet connect 1	IT3	Z pakietem connect 3
Pakiet Connect	IU4	Z pakietem connect 4
Pakiet connect 4	IW3	eCall & bCall
Rodzaj silnika	IX2	silnik wysokopreżny
akumulatory	J2D	Akumulator 380 A (68 Ah)
Pakiet Connect Plus	JE3	Pakiet connect Plus 13
Asyst.jazdy w mieście/przejazdu przez skrzyżowanie	JX0	Bez asystenta jazdy w mieście / na skrzyżowaniu
Kształty nadwozia	K8D	Variant/Avant
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA2	Z układem kamery cofania (wersja 2)
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234yf
Projekcja na przedniej szybie	KS0	Bez projekcji na przedniej szybie
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N0K	tapicerka siedzeń w skórze
Sterowanie UN-ECE	NI7	Mit UNECE CS (R155) bez SU (R156)
Stacja ładowania	NJ0	Bez stacji ładowania
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
	PC2	Brake calipers painted Red
	PGB	Convenience key incl. sensor-controlled release of the luggage compartment lid and anti-theft alarm
	PS8	Customized contour seats, front with memory function

Cecha		Nazwa
	PV6	Memory function for the front seats
	PX6	Matrix LED headlights and LED rear lights and headlight cleaning system
Przednie siedzenia	Q2J	siedzenie komfortowe
Pakiet schowków	QE1	zestaw półek 1
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmienne)
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby)	QL1	Szkło przezroczyste
Pakiet oświetlenia	QQ1	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	Cyfrowy odbiór radia
Centralna jednostka obsługi i wskazań	QW0	Bez centralnej jednostki obsługi
Układ kierowniczy	QZ7	Układ wspomagania kierowania
Kod sterujący (brak rodziny PR)	SL5	Dostawa z oponami seryjnymi
Silnik podstawowy	T2S	6-cyl. silnik wysokoprężny 3,0 l 059.Q
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UE8	Zewn., USB typ A, 1x gniazdo USB i gniazdo ładowania
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Koła	V60	Obręcze ze stopów lekkich 8 1/2J x 21
pilot do otw. garażu	VC2	pilot do otw. garażu
Zespół pedałów	VF1	mechanizm dźwigni pedałów
Centralny układ elektryczny	VH3	48 V instalacja elektryczna samochodu plus aktywne chłodzenie akumulatora
Układ ochrony pieszych	VL1	Układ ochrony pieszych rozszerzony
Listwy progowe	VT5	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
	YBS	Control code 8