

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

| Cecha | parametry pojazdu |
|---------------------------------|------------------------|
| Nr nadwozia | WAUZZZ4G9JN036604 |
| model | Audi A6 Av. 2.0 TDI A6 |
| Data produkcji | 14.09.2017 |
| Rok modelowy | 2018 |
| typ handlowy | 4GD0IG |
| Kod silnika | DDDA |
| Kod przekładni | SVC |
| numer napędu osiowego | 7A |
| Wyposażenie | QF |
| kolor dachu | 2Y |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | 2Y / S9R |

Nr wypos. podst.

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| Wersja CO2 | 0C0 | Standard |
| Rozróżnienie montażowe części samochodu | 0EE | Rozróżnienie montażowe standardowej skrzyni biegów |
| Układy paliwowe | 0F3 | Układ paliwowy - olej napędowy |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji | 0FA | Standardowy przebieg produkcji |
| Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania | 0G7 | tiptronic |
| Klasa wagowa przedniej osi | 0JH | Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 8 |
| Alternatywny układ napędowy | 0K0 | Bez alternatywnego układu napędowego |
| Certyfikaty bezpieczeństwa | 0LW | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec |
| Pojemność zbiornika paliwa | 0M1 | Zbiorniki paliwa |
| zestaw napisów | 0NB | Zestaw napisów w wersji podstawowej |
| końcówka rury wydechowej | 0P0 | Tylna rura wydechowa (standardowa) |
| Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy | 0RZ | Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy |
| dywaniki podłogowe | 0TD | dywaniki przód i tył |
| Instrukcje obsługi | 0VC | Książka samochodu w języku niemieckim |
| Strefy klimatyczne | 0Y1 | strefy klimatyczne zwykłe |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| Klasa wagowa tylnej osi | 0YL | Kategoria wagowa 11 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Układy hamulcowe | 1AT | Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) |
| Wytłumienie / amortyzatory, podwozie | 1BV | Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe |
| Zaczepek do holowania | 1D8 | Instalacja do zaczepu do holowania |
| Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz. | 1E9 | bez zbiornika węgla aktywnego z SCR |
| Tabliczka typu | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1 |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon | 1G8 | Zestaw do naprawy opon |
| Wersja tylnych hamulców | 1KW | Tylne hamulce tarczowe |
| Wersja przednich hamulców | 1LA | Przednie hamulce tarczowe |
| Zamykane śruby mocujące koło | 1PD | Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane) |
| narzędzia samochodowe i podnośnik | 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy | 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym |
| Części wbudowane silnika (napęd) | 1VG | Części wbudowane dla 4-cyl.silnika |
| Rodzaj napędu | 1X0 | napęd przedni |
| kierownice | 1XW | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa | 1Z0 | Pierwsze seryjne napełnienie paliwem |
| Systemy kolumn kierowniczych | 2C5 | Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie |
| Ośłona aerodynamiczna | 2D0 | Bez osłony aerodynamicznej |
| Zderzaki | 2K7 | zderzak wzmocniony |
| Specjalne naklejki / tabliczki | 2KR | Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie |
| 2-DIN / wyświetlacz Dual-View | 2T5 | Bez wyświetlacza Dual-View |
| Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych) | 2V5 | Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym |
| Dodatkowe opony (zimowe) | 2WA | Bez dodatkowych opon |
| Symbol typu | 2Z0 | Oznaczenie modelu, brak |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka | 3B3 | punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego |
| konsola środkowa | 3D1 | konsola środkowa |
| Zestaw dachu / dach składany | 3FA | pełny dach |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu | 3G2 | mocowanie fotelika dla dziecka z przodu z prawej strony (ISOFIX) |
| Podłoga bagażnika z tyłu | 3GD | płaska podłoga bagażnika. |
| Ustawienie siedzenia | 3L3 | ręczna regulacja wysokości przedniego fotela |
| specjalne czynności związane z rejestracją | 3M3 | wersja samochodu osobowego |
| Tylne siedzenia | 3NZ | Niedzielone siedzisko tylnej kanapy, oparcie dzielone składane |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu | 3S2 | reling dachowy, czarny |
| System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty | 3X0 | Bez systemu transportu długich przedmiotów |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę | 3Y0 | bez rolety przeciwsłonecznej |
| ogrzewanie siedzeń | 4A3 | Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja |
| Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu | 4D0 | siedzenia bez wentylacji i masażu |

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|---|
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu | 4E7 | wspomaganie zamykania pokrywy tylnej |
| szyba czołowa | 4GF | szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane) |
| Blokowanie drzwi i pokryw | 4I2 | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnętrzna klamka bez zabezpieczenia Safe |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne | 4L6 | lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane |
| Poduszka bezpieczeństwa | 4UF | poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera |
| ustawianie siedzenia przedniego pasażera z tyłu | 4V0 | bez regulacji siedzenia pasażera |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy |
| listwy ozdobne | 4ZD | listwy ozdobne czarne |
| Czynności dotyczące nadwozia | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego | 5D7 | częstotliwość pracy 868 MHz bez przycisku Panik |
| spojler tylny | 5J4 | Tylny spoiler w kolorze nadwozia |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy | 5K5 | folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi |
| Przedni spoiler | 5L0 | bez spojlera przedniego |
| Lewe lusterko zewnętrzne | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne |
| Wkładki | 5TL | aplikacje dekoracyjne w kolorze Klavierlack |
| Gaśnica | 6A0 | bez gaśnicy |
| Środkowy podłokietnik | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód |
| Dodatkowe osłony nadwozia, z boku | 6EA | bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami. |
| Folie dekoracyjne/emblematy | 6F1 | Emblematy |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni | 6FJ | Obudowa lusterka zewnętrznego czarna |
| Gumy mocujące багаż / siatki / kieszenie | 6M1 | gumki mocujące багаż |
| Wyściółka podsufitki | 6NQ | Podsufitka standardowa |
| kolor tablicy przyrządów / drzwi i osłon bocznych | 6RA | Tablica przyrządów i osłona drzwi jednoczęściowe-jednokolorowe |
| Wykładzina podłogowa | 6SS | Wykładzina podłogowa |
| Prawe lusterko zewnętrzne | 6TS | Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia |
| Tylna osłona | 6V1 | Tylna osłona (ECE) |
| wspornik tablicy rej.z przodu | 6W6 | wspornik tablicy rej.z przodu |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych | 6XE | Lusterko zewnętrzne, składane elektr. i elektrycznie ustawiane/ogrzewane |
| Ostrzeżenie / ograniczanie prędkości | 6Y2 | ogranicznik prędkości |
| Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową | 73A | Bez przewodu do ładowania (wtyczka przemysłowa) |
| Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD | 7A7 | Bez zmieniacza płyt CD |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą | 7AA | immobilizer elektroniczny |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe | 7E6 | dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt | 7F9 | gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra |
| System śledzenia samochodu | 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System) |
| Wyposażenie skórzane | 7HA | Bez wykończenia skórą |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | 7JV | Rozróżnianie klas samochodu -4G0/4G8- |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu | 7K1 | kontrola ciśnienia w ogumieniu |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| Układ start-stop/rekuperacja | 7L8 | system start/stop z układem rekuperacji |
| Listwy progowe | 7M1 | Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką |
| Norma emisji spalin | 7MM | norma spalin EU6 plus |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach | 7P1 | elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli |
| Klasa grupy platformy | 7PA | Klasa grupy platformy 1 |
| System nawigacji | 7UG | Urządzenie nawigacyjne High |
| Rozszerzony system bezpieczeństwa | 7W4 | z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic, przód i tył) |
| czujniki parkowania | 7X2 | Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu | 7Y5 | asystent pasa ruchu PLUS,(Heading Control Assist) |
| Asystent świateł | 8G1 | Asystent świateł drogowych |
| Reflektor główny | 8IT | główne reflektory - LED |
| Włączanie świateł mijania | 8K4 | włącznik świateł dziennych -NAR- |
| Regulacja zasięgu reflektorów | 8Q3 | automatyczna regulacja świateł |
| Montaż głośników | 8RY | głośnik z syst.dźwiękowym Bose |
| Tylne lampy zespolone | 8SP | Tylna lampa zespolona w technice LED |
| układ utrzymywania prędkości | 8T4 | automatyczny układ regulacji odstępu od poprzednika |
| układ mycia reflektorów | 8X1 | układ mycia reflektorów |
| Chłodzenie silnika | 8Z5 | nie na kraje "gorące" |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji | 9AK | Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. |
| Alternatory | 9G3 | Alternator 120-180 A |
| Wersja dla palących / niepalących | 9JC | Wersja dla palących |
| ogrzewanie dodatkowe | 9M0 | bez ogrzewania postojowego. |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa | 9P6 | zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy | 9Q8 | wyświetlacz wielofunkcyjny |
| Asystent jazdy nocnej | 9R0 | bez systemu "night vision" |
| Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka | 9WC | bez "Multimedia" |
| Napięcie robocze | 9Z0 | napęcie 12 V |
| Telefon / Telematik | 9ZE | Telefon Komfort |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne | A00 | Nie odbiór osobisty |
| Producent | A51 | Audi AG |
| Kategorie opon | A60 | Kategoria 0 |
| Opcje wyposażenia | A8S | wyposażenie standardowe |
| Klasa jakości | AQ0 | Jakość seryjna |
| Ruch lewo- / prawostronny | AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce) |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami | B01 | Kraj kontroli typu Niemcy |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych |
| Uzupełnienia ABE | C30 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie |
| Specyfikacja silnika | DE5 | 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/140 KW (4V), TDI Common-Rail Silnik podstawowy: TD1/TR1/T5S/T6F |
| Wersja specjalna | E0A | Nie wersja do akcji |

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|--|
| Gwarancja rozszerzona | EB4 | 1-rocza gwarancja rozszerzona, maks. 120 000 km |
| Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select | EF1 | Funkcja ECO |
| Długość przewodu do ładowania | EH0 | Bez przewodu do ładowania |
| Kompensacja odgłosów | EP0 | Bez tłumienia hałasów |
| Kod regionu dla radia | ER1 | Kod regionu "ECE" dla radia |
| Przewód do ładowania | EV0 | Bez przewodu do ładowania |
| Umowa konserwacji | EW0 | Bez umowy konserwacji |
| Specyfikacje samochodu | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna |
| Montaż indywidualny | FC1 | Z indywidualnym montażem |
| Wersje | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego |
| Audi Sport/ Quattro GmbH | FQ1 | Koła Audi Sport / Quattro GmbH |
| N.N.N. | FZ1 | N.N.N. Wersja 1 |
| Specyfikacja skrzyni biegów | G1C | 7-bieg. autom. skrzynia biegów |
| Wzmacniacz | GB1 | Wzmacniacz wersja 1 |
| most tylny | GH0 | Bez przekładni tylnej osi |
| Czynności dot. faceliftingu | GP2 | Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu |
| Drzwi uruchamiane elektrycznie (układ domykania) | GZ0 | drzwi z mechanizmem ręcznym |
| opony | H2G | Opony 255/35 R20 97Y xl |
| Radiodbiorniki | I8H | Radio High (Gen2) |
| Pakiet connect 4 | IW0 | Bez eCall / bCall |
| Rodzaj silnika | IX2 | silnik wysokopreżny |
| akumulatory | J0P | Akumulator 580 A (105 Ah) |
| Kształty nadwozia | K8D | Variant/Avant |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia | KA2 | Z układem kamery cofania (wersja 2) |
| czynnik chłodniczy | KK3 | Środek chłodniczy R1234YF |
| Projekcja na przedniej szybie | KS0 | Bez projekcji na przedniej szybie |
| Wkład termiczny (uchwyt na kubek) | KT0 | Bez wkładu termicznego (uchwyt na kubek) |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony |
| tapicerka siedzisk | N7V | Obicia siedzeń z materiału i Perlnappa |
| Stacja ładowania | NJ0 | Bez stacji ładowania |
| górną osłoną silnika | NM1 | górną osłoną silnika |
| Zabezpieczenie transportowe | NT0 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) |
| Pojemności akumulatorów / alternatorów | NY0 | Standardowa pojemność akumulatora/alternatora |
| | PAC | MODULE_RANGEMENT |
| | PCE | Pakiet systemów wspomagających z Audi pre sense plus |
| | PFD | Black Edition |
| | PIH | Mocowanie fotelika dla dziecka ISOFIX do fotela pasażera |
| | PNP | MMI½ Navigation plus z MMI touch½ |
| | PQD | PACK_SPORT_DESIGN |
| | PQJ | Obrecze ze stopu metali lekkich odlew. Audi Sport 5-ramienne podw. tytan mat, tocz.na polysk,8,5jx20 opony 255/35 R 20 |
| | PX2 | PHARES DEL |
| Przednie siedzenia | Q1D | Siedzenia sportowe przód |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| Pakiet schowków | QE1 | zestaw półek 1 |
| Słuchawka (telefon) | QF0 | Bez słuchawki / telefon |
| Kamera / czujnik odstępu | QK1 | Z kamerą wielofunkcyjną |
| Pakiet oświetlenia | QQ2 | Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz) |
| Kompas / wyświetlanie znaków drogowych | QR9 | Z rozpoznawaniem znaków drogowych |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia | QV3 | cyfrowy odbiór radiowy |
| Centralna jednostka obsługi i wskazań | QW1 | Centralna jednostka obsługi, z przodu |
| Układ kierowniczy | QZ7 | Układ wspomagania kierowania |
| Kod sterujący (brak rodziny PR) | S0N | pakiet akcesoriów 1 |
| Silnik podstawowy | TD1 | 4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 04L.C |
| Zestawy wskaźników | U1A | Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego |
| Koła | U43 | Obręcze ze stopów lekkich 8 1/2J x 20 |
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UF7 | Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń |
| Hamulec postojowy | UH2 | Hamulec postojowy |
| Panel obsługi multimedii | UJ1 | Panel obsługi multimedii |
| Dostawcy opon | V0A | Opony bez określonej marki |
| pilot do otw. garażu | VC0 | bez systemu otwierania drzwi garażowych |
| Rodzaje opon | VG6 | Rodzaj opon, wersja 2 |
| Szyby bok i tył | VW4 | Szyby bok i tył |
| | WDC | Pakiet Business |
| | WQS | S LINE |
| | YBS | |
| | YJH | |