

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ8K09A036332
model	Audi A4 1,8 A4
Data produkcji	11.06.2008
Rok modelowy	2009
typ handlowy	8K202C
Kod silnika	CDHB
Kod przekładni	LLV
numer napędu osiowego	6S
Wyposażenie	GQ
kolor dachu	P5
kolor zewnętrzny / numer koloru	P5 / X7W

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G1	Dźwignia zmiany biegów
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	0HV	Rozróżnienie klas samochodu -8K0-
Klasa wagowa przedniej osi	0JF	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 6
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Jakość paliwa	0U0	Jakość paliwa LO 98
Instrukcje obsługi	0VT	Książka samochodu w języku polskim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YG	Kategoria wagowa 7 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A2	Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI)
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Wyłumienie / amortyzatory, podwozie	1BA	Sprężyny / amortyzatory standardowe
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepek do holowania przyczepy
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE

Cecha		Nazwa
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G5	Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca, pełnowymiarowe, jednakowy obwód toczenia
Wersja tylnych hamulców	1KW	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LT	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
Certyfikaty bezpieczeństwa	1QB	Specjalne tabliczki/naklejki/ certyfikaty bezpieczeństwa, pozostałe kraje świata
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z6	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Ośłona aerodynamiczna	2D0	Bez osłony aerodynamicznej
Charisma	2H0	Bez "drive select"
Zderzaki	2K1	zderzak wzmocniony
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
kierownice	2ZQ	Skórzana kierownica wielofunkcyjna dla poduszki bezpieczeństwa
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B0	Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	bez zmiennej podłogi bagażnika
Ustawienie siedzenia	3L4	ustawianie siedzenia,elektryczne, dla obu przednich siedzeń,siedz.kierowcy z pamięcią ust.
specjalne czynności związane z rejestracją	3M3	wersja samochodu osobowego
Tylne siedzenia	3NZ	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y4	roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby bocznej
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E2	Elektryczne otwieranie tylnej kłapy od wewn.
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Blokowanie drzwi i pokryw	4K4	centralny zamek sterowany pilotem
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X4	boczna poduszka bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, z poduszką bezpieczeństwa głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom

Cecha		Nazwa
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D7	częstotliwość pracy 868 MHz bez przycisku Panik
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoilerera
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Lewe lustro zewnętrzne	5SL	Lewe lustro zewnętrzne, asferyczne
Wkładki	5TE	Aplikacje dekoracyjne, aluminium
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EA	bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni
Wyściółka podsufitki	6NJ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Prawe lustro zewnętrzne	6TS	Prawe lustro zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W1	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XL	lustro zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ściemniane/składane/ustawiane i ogrzewane
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A3	odtwarzacz CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
wtyczka	7B0	bez gniazda
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Wyposażenie skórzane	7HA	Bez wykończenia skórą
kontrola ciśnienia w oponach	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
Listwy progowe	7M1	Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką
Norma emisji spalin	7MB	Norma emisji spalin, EU4 plus
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
System nawigacji	7Q2	System nawigacji z kolorowym ekranem
CD-Rom/DVD/karta SD	7QT	CD-Rom (Europa)
czujniki parkowania	7X1	czujniki parkowania
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta zmiany pasa
Reflektor główny	8BP	reflektory bi-ksenonowe
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Włączanie świateł mijania	8K1	włącznik świateł dziennych
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q5	automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia świateł (AFS 1), ze światłami skrętnymi.
Tylne lampy zespolone	8SA	tylne światła standard
układ utrzymywania prędkości	8T1	tempomat
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WB	Reflektory przeciwmgłowe

Cecha		Nazwa
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Radiodbiorniki	8YQ	Radio "HIGH"
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AQ	Układ klimatyzacji plus
ogrzewanie dodatkowe	9M9	ogrzewanie postojowe obsł. radiowo
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P3	pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q4	wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control
Montaż głośników	9VD	głośnik aktywny
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Telefon / Telematik	9ZF	instal. do telefonu komórk. z zest.głośnomówiącym
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B17	Kraj kontroli typu Polska
Uzupełnienia ABE	C08	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	CD6	Obręcze ze stopów lekkich 7 1/2J x 16
Specyfikacja silnika	D67	4-cylindrowy silnik benzynowy 1,8 l/118 kW (16V) Turbo FSI, jednorodna Silnik podstawowy: TJ2/TT2/TE6/TH2/TF6/TW2/TH6
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Specyfikacja skrzyni biegów	G0K	skrzynia biegów manualna 6 - biegowa
most tylny	GH0	Bez przekładni tylnej osi
Czynności dot. faceliftingu	GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
Aplikacje	GS4	Aplikacje
opony	HE3	Opony 225/55 R16 Y
akumulatory	J0B	Akumulator 520 A (92 Ah)
Kształty nadwozia	K8B	wersja Stufenheck
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N5W	tapicerka siedzeń w skórze
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
	PDC	Inlays, Aluminium hologram
	PK6	CHAUFF/STAT/CDE

Cecha		Nazwa
	PNA	SYST.NAVIGATION DVD
	PS8	Climate-controlled comfort seat
	PV3	Electric front seats with driver's seat memory
	PX4	XENON PLUS
Przednie siedzenia	Q2J	siedzenie komfortowe
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box
Słuchawka (telefon)	QF0	Bez słuchawki (telefon)
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Pakiet oświetlenia	QQ1	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Silnik podstawowy	TF6	4-cyl. silnik benzynowy 1,8 l 06H.F
Zestawy wskaźników	U1A	Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF0	Bez interfejsu elektrycznego
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
	WNP	Comfort package for Poland