

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZGE7LB001266
model	Audi e-tron ETRSP
Data produkcji	23.08.2019
Rok modelowy	2020
typ handlowy	GENBAE
Wyposażenie	HR
kolor dachu	S1
kolor zewnętrzny / numer koloru	S1 / V5Z

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Czynności dot. faceliftingu	#P0	bez faceliftingu, z optymalizacją zasięgu
Rozróżnienie przebiegu produkcji	OFA	Standardowy przebieg produkcji
Norma emisji spalin	OGA	Bez szczególnej normy emisji spalin
Klasa wagowa przedniej osi	OJM	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 12
Alternatywny układ napędowy	OK9	Układ napędowy BEV
dywaniki podłogowe	OTD	dywaniki przód i tył
Instrukcje obsługi	OVT	Książka samochodu w języku polskim
Strefy klimatyczne	OY1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	OYQ	Kategoria wagowa 15 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BK	Zawieszenie pneumatyczne 4-punktowe z elektrycznie regulowanymi amortyzatorami
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochodu osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	1I0	Układ rozpoznawania zajęcia siedzenia
Zamykane śruby mocujące koło	1PR	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkrawdzieżową i układem rozpoznawania poluzowania koła
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S2	narzędzie podręczne
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym

Cecha		Nazwa
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	1TX	Rozróżnienie klas samochodu -4KE/4KH-
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Wersja przednich hamulców	1ZV	Przednie hamulce tarczowe
Systemy kolumn kierowniczych	2C5	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie
Wersja tylnych hamulców	2EJ	Tylne hamulce tarczowe
Układy dostępu do samochodu	2F1	Układy dostępu do samochodu
Zderzaki	2K5	Zderzak wzmocniony
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V5	Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z8	Symbol typu i emblemat firmowy
kierownice	2ZQ	Skórzana kierownica wielofunkcyjna dla poduszki bezpieczeństwa
Wspornik tablicy rejestracyjnej	31K	wspornik tablicy rejestr.z przodu i z tyłu (ECE)
Prawe lusterko zewnętrzne	3AA	Bez prawego lusterka zewnętrznego
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B3	punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego
Lewe lusterko zewnętrzne	3BA	Bez lewego lusterka zewnętrznego
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FU	duży dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G4	mocowanie fotelika dla dziecka z przodu
Ustawienie siedzenia	3PN	ustawianie siedzenia,elektryczne dla obu przednich siedzeń z pamięcią ustawień
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
osłona przestrzeni bagażowej	3U4	osłona przestrzeni bagażowej
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y4	roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby bocznej
ogrzewanie siedzeń	4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D8	wentyl.siedzenia/siedzenie(a) z funk.masażu, przód
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
Blokowanie drzwi i pokryw	4F2	centralny zamek "Keyless-Entry"
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,bez pod.bezp.kolan, z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZD	listwy ozdobne czarne
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 MHz
spojler tylny	5J1	spojler tylny
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5TG	aplikacje dekoracyjne, aluminium matowe szczotkowane
osłony przeciwsłoneczne	5XC	osłony przeciwsłoneczne, z lusterkiem do makijażu oświetlanym po stronie kierowcy i przedniego pasaż

Cecha		Nazwa
zagłówki	5ZC	zagłówki przednich siedzeń (ustawianie w kierunku X)
Gaśnica	6A2	przygotowanie do gaśnicy, siedzenie przedniego pasaż
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Asys.utrzymania pasa ruchu/asystent jazdy w korku	6I6	Asystent utrzymania pasa ruchu plus Emergency Assist i asystent jazdy w korku
Układ skracania drogi hamowania	6K8	pre sense city bez pre care
Wyściółka podsufitki	6NJ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XL	lusterko zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ściemniane/składane/ustawiane i ogrzewane
Przewód do ładowania	70T	Przewód do ładowania HH typ E/F (DT/FR)
Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową	73P	Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową CEE 16A / 400V / 6h długa+prosta
Przewód do ładowania, tryb 3	76H	Przewód do ładowania tryb 3 typ 2 3 32A
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
wtyczka	7B3	Gniazdo(a) wtykowe 12 V
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E4	Z dwoma wysokowoltowymi PTC
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Wyposażenie skórzane	7HD	wariant skórzany - 3
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Listwy progowe	7M1	Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
System nawigacji	7UG	Urządzenie nawigacyjne High
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W3	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic i tył)
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y1	asystent zmiany pasa
Asystent świateł	8G4	Matrix-Beam
Reflektor główny	8IY	Diodowy reflektor główny z soczewką
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-
układ utrzymywania prędkości	8T5	automatyczny układ regulacji odstępu od poprzednika
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AQ	Układ klimatyzacji plus
Urządzenie Telepass / system poboru opłat	9B0	Bez zintegrowanego systemu poboru opłat
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
Ramiona / pióra wycieraczek	9PA	wycieraczki szyby standard
Asystent jazdy nocnej	9R0	bez systemu "night vision"
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S9	Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "FPK" Skinning
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TA	Bez dodatkowych lampek ostrzegawczych
Montaż głośników	9VS	Procesor dźwięku "branded"
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
czujniki parkowania	9X0	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu z aktywną ochroną boczną

Cecha		Nazwa
Telefon / Telematik	9ZE	Telefon Komfort
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A9C	Wyposażenie NN
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B17	Kraj kontroli typu Polska
Uzupełnienia ABE	C07	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Długość przewodu do ładowania	EH1	Standardowa długość przewodu do ładowania
Usługi online	EL3	Usługa online, bez OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Gniazda ładowania	ES7	Gniazdo do ładowania Combo 2 (UE)
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Koła	F48	Obręcze ze stopów lekkich 9 1/2J x 21
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Dostępność funkcji FOD ( functions on demand )	FP1	Funkcje FOD dostępne online
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Asystent parkowania	FT0	Bez asystenta parkowania / pilota do bramy garażu
Specyfikacja skrzyni biegów	G1Z	Skrzynia biegów napędu elektrycznego (1-biegowa)
Wstępne chłodzenie / ogrzewanie	GA2	Rozszerzone wstępne chłodzenie / ogrzewanie
Wzmacniacz	GB1	Wzmacniacz wersja 1
Systemy wspomagające kierowcę	GJ0	Bez asystenta/pilota jazdy w korku/ pilot jazdy na autostradzie
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM0	Bez emisji dźwięku zewnętrznego
Aplikacje	GS5	Aplikacje
Drzwi uruchamiane elektrycznie (układ domykania)	GZ2	układ domykania drzwi
opony	H9Q	Opony 265/45 R21 108H xl
Certyfikaty bezpieczeństwa	I4P	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikat bezpieczeństwa dla Polski
Radiodbiorniki	I8T	Radio High Plus (generacja 2)
Pakiet connect 1	IT1	Z pakietem connect 1
Pakiet Connect	IU2	Z pakietem connect 2
Pakiet connect 4	IW3	eCall & bCall
akumulatory	J2D	Akumulator 380 A (68 Ah)
Pakiet Connect Plus	JE3	Pakiet connect Plus 13
Drugie gniazdo ładowania	JS1	Z drugim gniazdem ładowania
Asyst.jazdy w mieście/przejazdu przez skrzyżowanie	JX1	Z asystentem jazdy na skrzyżowaniu
Kształty nadwozia	K4H	Zabudowa zamknięta
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA6	z przednią i tylną kamerą oraz dwoma bocznymi.
Urządzenie do ładowania akumulatorów	KB3	Urządzenie do ładowania akumulatorów (wersja 3)

Cecha		Nazwa
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234yf
Projekcja na przedniej szybie	KS1	Projekcja na przedniej szybie
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Specyfikacja silnika	M1J	Silnik elektryczny, moc układu 300KW Silnik podstawowy: T4K
tapicerka siedzisk	N0Q	tapicerka siedzeń w skórze
Stacja ładowania	NJ2	Ze stacją ładowania (uchwyt na ścianę) wys. 2
Układ doładowania, jednostka obsługi	NW1	Jednostka obsługi ULK Basis
	PAF	Virtual exterior mirrors
	PC3	Brake calipers, painted in orange (18-inch ECE)
	PCC	Tour assistance package
	PCM	City assist package
	PCZ	360-degree cameras
	PG3	Comfort key in combination with anti-theft alarm system with towing protection
	PS8	Individual contour seats in front
	PV6	Power seats in front including memory feature for both front seats
	PX6	Matrix LED headlamps, LED rear combination lamps and headlamp washer system
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	Q0D	Instalacja do cyfrowego odbioru radia dla funkcji FOD
Przednie siedzenia	Q2J	siedzenie komfortowe
Pakiet schowków	QE1	zestaw półek 1
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby)	QL5	Szyba z tyłu barwiona na ciemno (Venus 35/ Privacy) z przodu szyba atermiczna (zielona)
Pakiet oświetlenia	QQ2	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych
Układ kierowniczy	QZ7	Układ wspomagania kierowania
Silnik podstawowy	T4K	Silnik elektryczny 0EF.A i 0EF.B
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF7	Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń
pilot do otw. garażu	VC0	bez systemu otwierania drzwi garażowych
Wskazanie terminu przeglądu	VI9	Wskazanie terminu przeglądu 30000 km lub 2 lata (stałe) samochód z silnikiem elektrycznym