

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZF57SA004951
model	Audi A5 Sportback quattro 2,0 A5CO
Data produkcji	24.09.2024
Rok modelowy	2025
typ handlowy	F5FCAY
Kod silnika	DMTA
Kod przekładni	VKS
numer napędu osiowego	7A
Wyposażenie	QB
kolor dachu	2Y
kolor zewnętrzny / numer koloru	2Y / S9R

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Struktura oferty	04A	Wersja Basis
Wersja CO2	0C0	Standard
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G7	tiptronic
Klasa wagowa przedniej osi	0JH	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 8
Alternatywny układ napędowy	0K4	Hybrydowy układ napędowy MHEV
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
Pojemność zbiornika paliwa	0M2	Zbiorniki paliwa
końcówka rury wydechowej	0P9	Tylna rura wydechowa
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RZ	Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy
dywaniki podłogowe	0TL	Dywaniki z przodu i z tyłu (obram.ze sztucz.skóry)
Specjalne kolory wyposażenia	0UA	Bez specjalnych kolorów wyposażenia
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YJ	Kategoria wagowa 9 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania

Cecha		Nazwa
Układy paliwowe	1A2	Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI)
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BE	Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe
Zaczepek do holowania	1D4	Zaczepek holowniczy odchylany ręcznie
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochodów osobowych M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Wersja tylnych hamulców	1KU	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LH	Przednie hamulce tarczowe
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S2	narzędzie podręczne
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
kierownice	1XP	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z2	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Układy dostępu do samochodu	2F0	Bez układów dostępu do samochodu
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G1	Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej
Charisma	2H9	Drive select
Zderzaki	2K7	Zderzak wzmocniony
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
Symbol typu	2Z7	Oznaczenie typu i emblemat firmowy bez informacji o pojemności
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B3	punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	Bez podłogi bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Ustawienie siedzenia	3L4	ustawianie siedzeń,elektryczne,dla obu przednich siedzeń, siedz.kierowcy z pamięcią ust.
specjalne czynności związane z rejestracją	3M3	wersja samochodu osobowego
Tylne siedzenia	3NT	tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone z podłokietnikiem
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	Bez rolety przeciwsłonecznej
Koła	45Y	Obręcze ze stopów lekkich 9J x 20
ogrzewanie siedzeń	4A4	ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, oddzielna regulacja
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
szyba czołowa	4GR	przednia szyba, szkło izolujące, ogrzewana
zabezpieczenie dzieci	4H3	zabezpieczenie przed dziećmi
Blokowanie drzwi i pokryw	4I3	centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lustro wewnętrzne	4L6	lustro wewnętrzne automatycznie ściemniane

Cecha		Nazwa
Poduszka bezpieczeństwa	4UP	Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,pod.bezp.kolan kier i pasaż.,z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera
Norma emisji spalin	4WE	Norma emisji spalin, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZP	listwy ozdobne
Wykładzina bagażnika	5A8	wykładzina bagażnika (wersja 2)
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 MHz
spojler tylny	5J2	tylny spoiler (wersja 2)
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Przedni spoiler	5L0	bez spojlera przedniego
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Wkładki	5TG	aplikacje dekoracyjne, aluminium matowe szczotkowane
osłony przeciwsłoneczne	5XK	Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EP	dodatkowe osłony nadwozia, zabezpieczenie przed uderzeniami kamieni
Folie dekoracyjne/emblematy	6F7	Emblematy
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FJ	Obudowa lusterka zewnętrznego czarna
Elementy o szczególnej powierzchni	6H0	"Basis"
Asys.utrzymania pasa ruchu/asystent jazdy w korku	6I1	system ostrzeg.przy zjeżdż.z pasa ruchu 'LDW'
Klamki drzwi/wkładki	6JD	klamki drzwi w kolorze nadwozia
Układ skracania drogi hamowania	6K8	pre sense city bez pre care
Wyściółka podsufitki	6NQ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Prawe lusterko zewnętrzne	6TS	Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W6	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XL	lusterko zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ściemniane/składane/ustawiane i ogrzewane
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y2	ogranicznik prędkości
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Dodatkowe opony (zimowe)	7FH	Dodatkowe opony
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Wyposażenie skórzane	7HB	Wersja wykończenia skórą 1
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7IB	Rozróżnienie klasy samochodu -8WB/8WC/8WF-
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L8	system start/stop z układem rekuperacji
przegroda przeciwwirowa	7S0	Bez przegrody wiatrowej
System nawigacji	7UG	Urządzenie nawigacyjne High
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W3	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic i tył)

Cecha		Nazwa
czujniki parkowania	7X5	Asystent parkowania
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y1	asystent zmiany pasa
Asystent świateł	8G4	Matrix-Beam
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	8I6	podparcie odcinka lędźwiowego, pneumatyczna regulacja z obu stron
Reflektor główny	8IZ	Diodowy reflektor główny ze zmiennym rozdziałem świateł i dodatkowym laserowym światłem drogowym
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-
układ utrzymywania prędkości	8T8	układ autoamtycznego utrzymywania dystansu z ogranicznikiem prędkości i systemem "follow to stop"
Tylne lampy zespolone	8VP	Tylna lampa zespolona LED, funkcje świateł animowane
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AQ	Układ klimatyzacji plus
Urządzenie Telepass / system poboru opłat	9B0	Bez zintegrowanego systemu poboru opłat
Alternatory	9G9	Paskowy alternator-rozrusznik RSG 12V 130-200 A
Wersja dla palących / niepalących	9JE	Bez wersji dla palących
Nawiew na kark	9K0	Bez nawiewu na kark
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P6	zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S9	Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "FPK" Skinning
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TF	Oświetlenie Komfort przy wsiadaniu i wysiadaniu
Montaż głośników	9VD	głośnik aktywny
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Telefon / Telematik	9ZE	Instalacja telefoniczna Komfort
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Kategorie opon	A60	Kategoria 0
Opcje wyposażenia	A8Y	Off Road
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Uzupełnienia ABE	C35	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	D3Q	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l/195 KW (16V) Turbo FSI, jednorodna GM: TA2/TT6/T57/T2B/T3V/T4H/T1F/T3J/T4E
Wersja specjalna	E8R	"Edition"
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Dodatkowy zbiornik SCR	FK0	Bez dodatkowego zbiornika SCR

Cecha		Nazwa
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Dostępność funkcji FOD ( functions on demand )	FP1	Funkcje FOD dostępne online
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ1	Koła Audi Sport / Quattro GmbH
Grupa krajów	FU0	Grupa krajów A
N.N.N.	FZ1	N.N.N. Wersja 1
Specyfikacja skrzyni biegów	G1D	Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła
Wstępne chłodzenie / ogrzewanie	GA0	Bez wstępnego chłodzenia / grzania
Wzmacniacz	GB1	Wzmacniacz wersja 1
most tylny	GH4	Przekładnia tylnej osi z możliwością jej odłączenia
Czynności dot. faceliftingu	GP1	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
Listwy ozdobne	GT6	Listwy dekoracyjne z tworzywa sztucznego HIGH Gloss
Blokada alkoholowa	GV0	Bez blokady alkoholowej
Car2X	GW0	Bez Car2X
opony	HY2	Opony 265/30 ZR20 94Y xl
Pakiet connect 1	IT3	Z pakietem connect 3
Pakiet Connect	IU4	Z pakietem connect 4
Pakiet connect 4	IW3	eCall & bCall
Rodzaj silnika	IX1	Silnik benzynowy
akumulatory	J2D	Akumulator 380 A (68 Ah)
Pakiet Connect Plus	JE3	Pakiet connect Plus 13
Kształty nadwozia	K8R	Sportback
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA6	z przednią i tylną kamerą oraz dwoma bocznymi.
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234yf
Projekcja na przedniej szybie	KS1	Projekcja na przedniej szybie
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N3M	tapicerka siedzeń w skórze
Sterowanie UN-ECE	NI7	Mit UNECE CS (R155) bez SU (R156)
górną osłoną silnika	NM1	górną osłoną silnika
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
	PF7	competition edition plus
	PGE	Convenience key with sensor-controlled release of the luggage compartment lid
	PYA	Comfort package for seats
	PYE	Winter package
	PYK	Assist package Drive
Przednie siedzenia	Q4Q	Siedzenia sportowe przód
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby)	QL5	Szyba z tyłu barwiona na ciemno (Venus 35/ Privacy) z przodu szyba atermiczna (zielona)
Pakiet oświetlenia	QQ2	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	Cyfrowy odbiór radia

Cecha		Nazwa
Układ kierowniczy	QZ7	Układ wspomagania kierowania
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S2K	Cena specjalna
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S3Y	Sterowanie cenami akcji
Kod sterujący (brak rodziny PR)	SL5	Dostawa z oponami seryjnymi
Silnik podstawowy	T2B	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 I 06N.B 888evo4
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez systemu otwierania drzwi garażowych
Zespół pedałów	VF1	mechanizm dźwigni pedałów
Centralny układ elektryczny	VH0	Standardowa instalacja elektryczna
Układ ochrony pieszych	VL1	Układ ochrony pieszych rozszerzony
Listwy progowe	VT5	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
	W1E	Business package
	WQS	Interior S line
	Y4M	Special control
	Y4R	Audi new car tire warranty
	YBS	Control code 8
	YJU	USB Type-C® charging cable for type-C devices
	YYB	Colored stitching in Red, Audi Sport GmbH