

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WVWZZZAUZH582500
model	Golf Sportsvan 1,2 BlueMotion Technology GOSV
Data produkcji	18.05.2017
Rok modelowy	2017
typ handlowy	AM13BX
Kod silnika	CYVB
Kod przekładni	SEH
numer napędu osiowego	6S
Wyposażenie	08
kolor dachu	K5
kolor zewnętrzny / numer koloru	K5 / B7W

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AE	Stabilizator przód
Rozstawy osi	0B3	Rozstaw osi
Stabilizator tył	0BA	Bez stabilizatora z tyłu
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EC	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 200_GA" -- Części samochodu --
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Oś tylna	0N1	Tylna oś "Standard"
zestaw napisów	0NW	Zestaw napisów "TSI"
końcówka rury wydechowej	0P7	Tylna rura wydechowa
dywaniki podłogowe	0TD	dywaniki przód i tył
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YE	Kategoria wagowa 5 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A5	układ paliwowy silnika benzynowego
Układy hamulcowe	1AS	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepek do holowania przyczepy

Cecha		Nazwa
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochodu osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Wyłumienie, podwozie z tyłu	1JA	Amortyzatory z tyłu, Basis 1
Wersja tylnych hamulców	1KE	Tylne hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PF	standardowe śruby kół
Masy równoważące drgania, kierownicy	1Q0	kierownica bez masy równ.drgania
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S3	narzędzie podręczne
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T9	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelką
Składany stolik	1U9	Składany stolik na oparciu tylnych siedzeń
Iodówka	1W2	Chłodzenie podręcznego schowka
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZF	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Wyposażenie transportowe	2A0	Bez wyposażenia transportowego
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G7	Moduł króćca wlewu 1 z wkładem
Charisma	2H0	Bez "drive select"
Zderzak	2JD	Zderzak Sport
Specjalne naklejki / tabliczki	2KW	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francusko- holenderskie
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V5	Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
kierownicy	2ZH	Kierownica wielofunkcyjna, skórzana
Wspornik tablicy rejestracyjnej	31F	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	3-punktowy pas bezpieczeństwa dla środkowego siedz.
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
konsola środkowa	3D3	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Podłoga bagażnika z tyłu	3GN	zmienna podłoga bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
specjalne czynności związane z rejestracją	3M0	bez czynności specjalnych
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QT	3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny
Tylne zagłówki	3T2	Zagłówki tył (3 szt.)
osłona przestrzeni bagażowej	3U1	składana osłona bagażnika
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZB	3-punktowe tylne pasy bezp. zewn.

Cecha		Nazwa
ogrzewanie siedzeń	4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
Oslony drzwi i oslony boczne	4AF	drzwi i osłona boczna, folia piankowa i tkanina
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
zabezpieczenie dzieci	4H3	zabezpieczenie przed dziećmi
Blokowanie drzwi i pokryw	4I2	Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnętrzną klamką bez zabezpieczenia Safe
Szyby bok i tył	4KF	szyby boczne z izolacją termiczną, od słupka B przy- ciemniane.
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P2	Tylny moduł podłogi, wersja 3
podnosnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach	4U5	Kieszenie na oparciach
Poduszka bezpieczeństwa	4UP	Airbag kierowcy i pasażera, poduszka kolan i włącznik do dezaktywacji poduszki pasażera.
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZE	listwy ozdobne czarne
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J0	bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Tylne siedzenia	5KR	Tylna kanapa/oparcie, dzielone, składane
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	prawe lusterko zewnętrzne - konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Wkładki	5TX	wkłady ozdobne do wersji wg akcji
oslony przeciwsłoneczne	5XJ	oslony przeciwsłoneczne z lusterkiem, oświetlanym, z etykietą Airbag na osłonie przeciwsłonecznej i słupku B
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FF	Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia
Układ skracania drogi hamowania	6K3	Front Assist z City ANB dla ACC low
osłona chłodnicy	6KC	osłona chłodnicy
Wyściółka podsufitki	6NA	Wyściółka podsufitki niedzielona
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PB	Bez uchwytu dźwigni ręcznego hamulca
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T0	Bez oświetlenia wnętrza w przestrzeni na nogi
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XQ	Lusterko zewnętrzne z funkcją pamięci elektrycznie składane/ustawiane, oddzielne ogrzewanie
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
wtyczka	7B2	12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7LX	Rozróżnienie klas samochodu -5GP-
Norma emisji spalin	7MM	norma spalin EU6 plus

Cecha		Nazwa
Półka	7N3	Komfortowa półka w podsufitce
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P4	ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W0	Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta pasa ruchu
Asystent świateł	8G1	Asystent świateł drogowych
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Reflektor główny	8ID	Podwójne reflektory halogenowe
Włączanie świateł mijania	8K3	światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home"
Układ mycia tylnej szyby	8M1	wycieraczka tylnej szyby z układem czasowym
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
oświetlenie do czytania	8S4	2 lampki do czytania z przodu i 2 z tyłu
Tylne lampy zespolone	8SA	tylne światła standard
układ utrzymywania prędkości	8T7	Układ automatycznej regulacji odstępu od poprz. (bez follow to stop) i Speed-Limiter
tylne światło przeciwmgłowe	8TB	tylne światło przeciwmgłowe
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W1	wskaźnik poziomu wody do mycia
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WH	Reflektor przeciwmgłowy i światło kier.skręcania
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Klaksyony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"
Anteny	8ZQ	Antena tylko do odbioru FM, funkcja anten kierun.
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Wersja dla palących / niepalących	9JB	wersja dla palących, popielniczki przód i tył
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P9	Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa, styk el. w zamku pasa, rozsz.wyposażenie zapewniające bezp.
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S5	wyświetlacz wielofunkcyjny "Medium"
Ogrzewane dysze układu mycia szyby	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TC	Dodatkowe światło odblaskowe (obszar drzwi)
WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych	9U1	WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WT	Mirror Link
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Telefon / Telematik	9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego
Kategorie opon	A65	Kategoria 5
Opcje wyposażenia	A8C	wersja komfortowa
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)

Cecha		Nazwa
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Uzupełnienia ABE	C25	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	DB8	4-cylindrowy silnik benzynowy 1,2 l/ 81 kW TSI Silnik podstawowy: TP1/T7I
Wersja specjalna	E2F	"Sound"
Gwarancja rozszerzona	EA8	3-letnia gwarancja rozszerzona, maks. 100 000 km
Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select	EF0	Bez funkcji ECO
Usługi online	EL0	Bez usługi online
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM1	System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Lakierowanie	FB0	Normalny lakier
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Wytłumienie, podwozie z przodu	G05	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G0K	skrzynia biegów manualna 6 - biegowa
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM1	Dźwięk zewn. standard
opony	H4J	Opony całoroczne 205/55 R16 94V xl
Radiodbiorniki	I8E	Radio Standard (Gen2)
akumulatory	J0S	Akumulator 320 A (59 Ah)
Kształty nadwozia	K8P	MPV
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA0	bez syst.kamery/czujn.otocz.
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234YF
Klasa wagowa przedniej osi	L04	Zawieszenie 04 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N2Z	Obicia siedzeń do realizacji akcji
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
Funkcja dzwonienia	NZ0	bez funkcji dzwonienia
	PLD	Lights&Vision package
Przednie siedzenia	Q2J	siedzenie komfortowe
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
zestaw chrom	QJ1	zestaw chrom
Kamera / czujnik odstępu	QK0	Bez kamery wielofunkcyjnej
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN3	Szuflady pod przednimi siedzeniami
Pakiet oświetlenia	QQ0	Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR8	Bez rozpoznawania znaków drogowych

Cecha		Nazwa
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Silnik podstawowy	TP1	4-cyl. silnik benzynowy 1,2 l 04E.B
Koła	U09	Obręcze ze stopów lekkich 6 1/2J x 16
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UI4	Zewn., Aux-In, USB typ A, 1x gniazdo USB
Blokada tylnego siedzenia	UK5	Odblokowanie tylnego siedzenia ustawianego mech.
Dostawcy opon	V1P	Dostawcy opon dla krajów UE
Zespół pedałów	VF1	mechanizm dźwigni pedałów
Układ ochrony pieszych	VL0	Układ ochrony pieszych standard
Listwy progowe	VT9	Listwy progowe do realizacji akcji
	W2F	"SOUND"
	ZCE	System radiowy "Composition Media"