

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WVWZZZCJ8RD026955
model	Passat Variant PA
Data produkcji	28.05.2024
Rok modelowy	2024
typ handlowy	CJ544Z
Kod silnika	DXPA
Kod przekładni	WFQ
numer napędu osiowego	7A
Wyposażenie	AP
kolor dachu	0A
kolor zewnętrzny / numer koloru	0A / B5K

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Układy paliwowe	0F5	Układ paliwowy - olej napędowy
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0IJ	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ381" -- Części samochodu --
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Pojemność zbiornika paliwa	0M4	Zbiorniki paliwa
zestaw napisów	0NB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RF	Z elektroniczną blokadą kolumny kierownicy (ELV)
dywaniki podłogowe	0TD	dywaniki przód i tył
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YH	Kategoria wagowa 8 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy hamulcowe	1AQ	BRS dla samochodów bez napędu elektrycznego (ESC i eBKV)
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E9	Bez zbiornika węgla aktywnego z SCR
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1

Cecha		Nazwa
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G0	bez koła zapasowego
Oświetlenie przedpola / światła projekcyjne (odbłyśnik)	1J2	Ze światłami projekcyjnymi (odbłyśnik)
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JP	tylny amortyzator
Wersja tylnych hamulców	1KX	Tylne hamulce tarczowe (Geomet D)
Zaczepek do holowania	1M9	Zaczepek holowniczy, mech.odchylany i elektr.zwalniany z asystentem manewrowania z przyczepą
Układ kierowniczy	1N7	Dynamiczny układ kierowniczy
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PE	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
Ustawienie siedzenia	1R9	Ustaw.wys., ręczne dla przed.siedzeń plus pochylenie siedziska z obu stron i ustaw.głęb.oraz oparcia elektr.
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S3	narzędzie podręczne
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T9	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelką
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZA	Przednie hamulce tarczowe
Układy dostępu do samochodu	2F0	Bez układów dostępu do samochodu
kierownice	2FT	Skórzana kierownica wielofunkcyjna, ogrzewana z Tiptronic
Charisma	2I2	Układ aktywnego zawieszenia z 2 zaworami tłumiącymi
Zderzak	2JR	Zderzak Komfort
zabezpieczenie naroży	2P2	Listwa ochronna krawędzi ładun.ze stali szlachetnej
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3A2	Mocowanie fotelika dla dziecka dla fotelika I-Size, 2 x top tether i moc.fotelika z przodu po str.pasażera
Ściana działowa	3CX	ścianka działowa z siatki
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Podłoga bagażnika z tyłu	3GN	zmienna podłoga bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Tylne siedzenia	3NU	tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone i składane z podłokietnikiem
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny
Tylne zagłówki	3T2	Zagłówki tył (3 szt.)
osłona przestrzeni bagażowej	3U7	osłona przestrzeni bagażowej
Działania mające na celu wytłumienie wnętrza	3W6	rozszerzone wytłumienie hałasu wnętrza
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y4	roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby bocznej
ogrzewanie siedzeń	4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
Oslony drzwi i osłony boczne	4AP	Drzwi i osłona boczna
Asystent omijania przeszkody / asystent skręcania	4G3	Z asystentem omijania przeszkody, z asystentem skręcania
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
zabezpieczenie dzieci	4H5	zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr.
Blokowanie drzwi i pokryw	4K6	Układ zezwolenia na wejście i uruchom.bez kluczyka "Keyless Advanced" z zabezpieczeniem Safe
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane

Cecha		Nazwa
Poduszka bezpieczeństwa	4UN	Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,pod.bezp.kolan kier z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera
Norma emisji spalin	4WE	Norma emisji spalin, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5F1	Kraj, w którym obsługiwana jest technologia UWB i częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 Mhz
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	5I6	otwieranie pokrywy tylnej w systemie Komfort (wirtualny pedał) plus Easy Close
spojler tylny	5J3	spoiler dachu
Lusterko zewnętrzne	5JA	Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy asferyczne, po stronie przedniego pasażera wypukłe
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MA	Aplikacje dekoracyjne
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	5PG	Rozróżnienie klasy samochodu -3J0-
osłony przeciwsłoneczne	5XC	osłony przeciwsłoneczne, z lusterkami do makijażu oświetlanym po stronie kierowcy i przedniego pasaż
zagłówki	5ZC	zagłówki przednich siedzeń (ustawianie w kierunku X)
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Boczna poduszka bezpieczeństwa	6C2	boczna poduszka bezp.z przodu, z poduszką bezp.głowy i centralną poduszką bezpieczeństwa z przodu
środkowy podłokietnik z tyłu	6D8	środkowy podłokietnik z tyłu
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FR	obudowa lusterka wstecznego w kolorze nadwozia
Asys.utrzymania pasa ruchu/asystent jazdy w korku	6I6	Asystent utrzymania pasa ruchu plus Emergency Assist i asystent jazdy w korku
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M3	siatka w bagażniku
Wyściółka podsufitki	6NA	Wyściółka podsufitki niedzielona
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T2	Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi z przodu i z tyłu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XW	Lusterko zewnętrzne, automatycznie przyciemniane elektr.składane/ustawiane oddzielne ogrzewanie
Przewód do ładowania, tryb 3	76A	Bez przewodu do ładowania tryb 3
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	79H	Asys.wyjazdu z miejsca park.i asys.zmiany pasa ruchu i ostrzeżenie przed wysiadaniem
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E6	dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	7J2	FPK-Medium
kontrola ciśnienia w oponach	7K3	Układ kontroli ciśnienia w oponach, częst. 433 MHz High
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M1	Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką
System nawigacji	7UY	system nawigacji (Baseline)
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W7	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash)
czujniki parkowania	8A2	Asystent parkowania IPA (inteligentny asystent parkowania)
Radioodbiorniki	8DG	Opcjonalny sys. Infotainment (MIB3 MP) wersja 2
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora	8FA	Bez 2. akumulatora

Cecha		Nazwa
Asystent świateł	8G5	Multipler Matrix-Beam
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	8I6	podparcie odcinka lędźwiowego, pneumatyczna regulacja z obu stron
Reflektor główny	8IU	LED reflektory ze zmiennym rozdziałem światła.
Układ skracania drogi hamowania	8J5	Front Assist z ostrzeganiem i hamowaniem przed samochodami, pieszymi i rowerzystami z AEB-PR
Układ mycia tylnej szyby	8M1	wycieraczka tylnej szyby z układem czasowym
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q5	automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia świateł (AFS 1), ze światłami skrętnymi.
Montaż głośników	8RI	Cyfrowy procesor dźwięku plus subwoofer i głośnik centralny (wersja 2)
układ utrzymywania prędkości	8T3	automatyczny układ regulacji odstępu od poprzednika
tylne światło przeciwmgłowe	8TN	Tylne światło przeciwmgłowe z obu stron strony, światło cofania z obu stron
Tylne lampy zespolone	8VP	Tylna lampa zespolona LED, funkcje świateł animowane
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WM	Światła kierowane skręcania i na każdą pogodę
układ mycia reflektorów	8X7	Bez układu mycia reflektorów ze wskaźnikiem poziomu płynu do mycia
Klaksyony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"
Anteny	8ZQ	Antena tylko do odbioru FM, funkcja anten kierun.
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Instalacja RTK	9F0	bez przygotowania do opcji surround i bez anteny radiowej
Włączanie świateł mijania	9I5	Światła do jazdy w dzień z asystentem świateł mijania i funkcją Coming- Leaving-home automatyczna
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TK	dodatkowe lampki ostrzegawcze drzwi, przód i tył
Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka	9WJ	Wired & Wireless App-Connect
Napięcie robocze	9Z3	230V przekształtnik prądu i gniazdo wtykowe dla Europy
Telefon / Telematik	9ZP	Instalacja telefoniczna Komfort: Wireless Charging (fast charge) i podłączenie anteny zewnętrznej
Opcje wyposażenia	A8F	wyposażenie sportowe
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Uzupełnienia ABE	C01	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	DN4	4-cyl.silnik wysokoprężny turbo 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; Silnik podstaw.:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 TOP/T0N/T13/T29/TD1/TI9/T3C/T1N/T27/T1Q
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Usługi online	EL5	Usługa online, z OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM2	system rozpoznawania zmęczenia kierowcy

Cecha		Nazwa
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Gniazda ładowania	ES0	Bez gniazda ładowania
Przewód do ładowania	EV0	Bez przewodu do ładowania
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Asystent parkowania	FT4	Nauka parkowania
Wyłumienie, podwozie z przodu	G03	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G1C	7-bieg. autom. skrzynia biegów
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM1	Dźwięk zewn. standard
Czynności dot. faceliftingu	GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
Blokada alkoholowa	GV1	Instalacja do blokady alkoholowej
Car2X	GW2	Car2X wersja High
opony	H7G	Opony całoroczne 215/55 R17 94V (warstwa polimerowa)
Zakres masy własnej	IG0	Zakres masy własnej, standard
Nacisk na przednią oś	IM0	Dopuszczalny nacisk na przednią oś, standard
Masa tylnej osi	IN0	Nacisk na tylną oś, standard
akumulatory	J2D	Akumulator 380 A (68 Ah)
Asyst. jazdy w mieście/przejazdu przez skrzyżowanie	JX1	Z asystentem jazdy na skrzyżowaniu
Kształty nadwozia	K8D	Variant/Avant
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA6	z przednią i tylną kamerą oraz dwoma bocznymi.
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	KH7	Układ Climatronic (3-strefowy) z panelem obsługi układu klimatyzacji z tyłu
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234yf
Przesłona	KN2	Z osłoną
Projekcja na przedniej szybie	KS1	Projekcja na przedniej szybie
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	KU3	siedzenie(a) z funkcją masażu z przodu (wersja 2)
Klasa wagowa przedniej osi	L09	Zawieszenie 09 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Speedlimiter / Intelligent Speed Assist	LT2	Z predykcijnym ogranicznikiem prędkości (pLIM)
tapicerka siedzisk	N7K	Obicia siedzeń z alcantary/skóra
Sterowanie UN-ECE	NI1	Z UNECE CS&SU
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
Funkcja dzwonienia	NZ4	Prywatne wezwanie pomocy
	PF1	IQ.DRIVE assistance systems package
	PGW	Acoustics package
	PJD	"Bologna" 7.5J x 17, Dark Graphite, diamond-turned, AirStop® all-season tires 215/55 R17
Przednie siedzenia	Q4H	siedzenie komfortowo-sportowe
Foteliki dla dzieci	QA0	Bez fotelika dla dziecka
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH3	Obsługa głosowa plus ICC (InCarCommunication)
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
Kamera / czujnik odstępów	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Pakiet oświetlenia	QQ9	Oświetlenie ambiente wersja 2

Cecha		Nazwa
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	Cyfrowy odbiór radia
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S7Y	Bez akcji serwisowej amortyzatory DCC
Kod sterujący (brak rodziny PR)	SZ9	Wydanie ?Autostadt Wolfsburg?
Silnik podstawowy	T3Y	4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 I 05L.D
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Koła	U91	Obr. ze st.lekkich 7 1/2J x 17
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	U9E	Zewn., USB typ C, gniazdo danych i gniazdo ładowania ze zwiększoną mocą ładowania
Oświetlenie ambiente z zewnątrz	UD8	Oświetlenie Ambiente na zewnątrz, wersja 2
asystent parkowania	UG1	Układ wspomagania ruszania pod górę
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów "standardowy"
Układ ochrony pieszych	VL3	Układ ochrony pieszych rozszerzony i przewidujący
Szyby bok i tył	VW0	Szyby bok i tył
	WAG	Trailer hitch including trailer maneuvering system Trailer Assist
	WBP	Business Premium package
	WD4	Technology package for occupant protection
	YOS	Preparation for We Connect and We Connect Plus or VW Connect and VW Connect Plus