

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

| Cecha                           | parametry pojazdu      |
|---------------------------------|------------------------|
| Nr nadwozia                     | WAUZZZ8K3FA055162      |
| model                           | Audi A4 Av. 2.0 TDI A4 |
| Data produkcji                  | 13.10.2014             |
| Rok modelowy                    | 2015                   |
| typ handlowy                    | 8K5BWY                 |
| Kod silnika                     | CGLC                   |
| Kod przekładni                  | PWY                    |
| numer napędu osiowego           | 7A                     |
| Wyposażenie                     | QZ                     |
| kolor dachu                     | 4U                     |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | 4U / Z8W               |

## Nr wypos. podst.

| Cecha   |     | Nazwa  |
|---|-----|--|
| Wersja CO2  | 0C0 | Standard   |
| Układy paliwowe   | 0F3 | Układ paliwowy - olej napędowy   |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji  | 0FA | Standardowy przebieg produkcji   |
| Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania                                    | 0G7 | tiptronic  |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy                            | 0HV | Rozróżnienie klas samochodu -8K0-  |
| Klasa wagowa przedniej osi  | 0JE | Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 5                                |
| Certyfikaty bezpieczeństwa  | 0LW | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec |
| zestaw napisów  | 0NB | Zestaw napisów w wersji podstawowej  |
| końcówka rury wydechowej  | 0P0 | Tylna rura wydechowa (standardowa)   |
| Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy | 0RZ | Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy                |
| dywaniki podłogowe  | 0TD | Dywaniki z przodu i tyłu   |
| Jakość paliwa   | 0U2 | Jakość paliwa < 50 ppm   |
| Instrukcje obsługi  | 0VC | Książka samochodu w języku niemieckim  |
| Naklejka centralnego układu elektrycznego   | 0W1 | Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna                 |
| Strefy klimatyczne  | 0Y1 | strefy klimatyczne zwykłe  |

| Cecha  |     | Nazwa   |
|--|-----|---|
| Klasa wagowa tylnej osi                              | 0YH | Kategoria wagowa 8 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania               |
| Układy hamulcowe                                     | 1AT | Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)   |
| Wytłumienie / amortyzatory, podwozie                 | 1BV | Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe  |
| Zaczepek do holowania                                | 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy  |
| Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz. | 1E0 | bez zbiornika węgla aktywnego   |
| Tabliczka typu                                       | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1                                      |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon               | 1G8 | Zestaw do naprawy opon  |
| Wersja tylnych hamulców                              | 1KW | Tylne hamulce tarczowe  |
| Wersja przednich hamulców                            | 1LT | Przednie hamulce tarczowe   |
| Zamykane śruby mocujące koło                         | 1PA | standardowe śruby kół   |
| narzędzia samochodowe i podnośnik                    | 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik   |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego                    | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia   |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy                        | 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym  |
| Części wbudowane silnika (napęd)                     | 1VG | Części wbudowane dla 4-cyl.silnika  |
| Rodzaj napędu  | 1X1 | napęd na cztery koła  |
| kierownice   | 1XW | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana   |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa                   | 1Z2 | Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem  |
| Ośłona aerodynamiczna                                | 2D0 | Bez osłony aerodynamicznej  |
| Charisma   | 2H0 | Bez "drive select"  |
| Zderzaki   | 2K1 | zderzak wzmocniony  |
| Specjalne naklejki / tabliczki                       | 2KR | Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie  |
| Dodatkowe opony (zimowe)                             | 2WE | Dodatkowe ogumienie zimowe  |
| Symbol typu  | 2Z0 | Oznaczenie modelu, brak   |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka             | 3B3 | punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego   |
| Zestaw dachu / dach składany                         | 3FA | pełny dach  |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu              | 3G0 | bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu   |
| Podłoga bagażnika z tyłu                             | 3GN | zmienna podłoga bagażnika   |
| Ustawienie siedzenia                                 | 3L3 | ręczna regulacja wysokości przedniego fotela  |
| specjalne czynności związane z rejestracją           | 3M3 | wersja samochodu osobowego  |
| Tylne siedzenia                                      | 3NZ | Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane                                       |
| Tylne zagłówki                                       | 3Q1 | ZAGŁOWKI na TYLNYCH siedzeniach   |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu           | 3S1 | reling dachowy, srebrny   |
| System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty | 3X0 | bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów   |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę        | 3Y4 | roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby bocznej  |
| ogrzewanie siedzeń                                   | 4A3 | ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie  |
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu   | 4E9 | wspomaganie zamykania pokrywy tylnej z uruchamianiem z wnętrza samochodu                  |
| szyba czołowa  | 4GF | szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)  |
| Blokowanie drzwi i pokrywy                           | 4I2 | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnętrzna klamka bez zabezpieczenia Safe |
| Szyby bok i tył                                      | 4KC | szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną   |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne                       | 4L2 | lusterko wewnętrzne ściemniane  |

| Cecha   |     | Nazwa   |
|---|-----|---|
| Poduszka bezpieczeństwa                             | 4UE | poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera  |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa                      | 4X4 | boczna poduszka bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, z poduszką bezpieczeństwa głowy |
| listwy ozdobne                                      | 4ZB | listwy ozdobne chrom  |
| Czynności dotyczące nadwozia                        | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia                                   |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego         | 5D7 | częstotliwość pracy 868 MHz bez przycisku Panik                                   |
| spojler tylny                                       | 5J0 | Bez tylnego spoilerera  |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy | 5K0 | bez zabezpieczenia powierzchni z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi      |
| Lewe lusterko zewnętrzne                            | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne  |
| Wkładki   | 5TG | aplikacje dekoracyjne, aluminium matowe szczotkowane                              |
| osłony przeciwsłoneczne                             | 5XK | Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera                 |
| Środkowy podłokietnik                               | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód   |
| Dodatkowe osłony nadwozia, z boku                   | 6EA | bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.                 |
| Folie dekoracyjne/emblematy                         | 6F1 | Emblematy   |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni                | 6FA | Podzespoły bez szczególnej powłoki  |
| Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie            | 6M0 | bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni                                      |
| Wyściółka podsufitki                                | 6NQ | Podsufitka standardowa  |
| Wykładzina podłogowa                                | 6SS | Wykładzina podłogowa  |
| Prawe lusterko zewnętrzne                           | 6TS | Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia                          |
| Tylna osłona  | 6V1 | Tylna osłona (ECE)  |
| wspornik tablicy rej.z przodu                       | 6W6 | wspornik tablicy rej.z przodu   |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych                    | 6XC | lusterka zewn. elektrycznie regulowane  |
| Ostrzeganie / ograniczanie prędkości                | 6Y8 | ogranicznik prędkości   |
| Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD              | 7A3 | odtwarzacz CD   |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą                      | 7AA | immobilizer elektroniczny   |
| wtyczka   | 7B3 | Gniazdo(a) wtykowe 12 V   |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe                | 7E6 | dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne  |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt                | 7F9 | gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra  |
| System śledzenia samochodu                          | 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)                                    |
| Wyposażenie skórzane                                | 7HA | Bez wykończenia skórą   |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu                      | 7K1 | kontrola ciśnienia w ogumieniu  |
| Układ start-stop/rekuperacja                        | 7L8 | system start/stop z układem rekuperacji   |
| Listwy progowe                                      | 7M8 | Listwy progowe w wycięciach na drzwi  |
| Norma emisji spalin                                 | 7MJ | Norma emisji spalin, EU5 plus   |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach           | 7P1 | elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli                         |
| CD-Rom/DVD/karta SD                                 | 7QT | CD-Rom (Europa)   |
| System nawigacji                                    | 7T2 | System nawigacji (LOW)  |
| czujniki parkowania                                 | 7X8 | Sygnalizacja przy park.z przodu i z tyłu, plus kamera cofania                     |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu    | 7Y5 | asystent pasa ruchu PLUS,(Heading Control Assist)                                 |
| Reflektor główny                                    | 8BP | reflektory bi-ksenonowe   |
| Radiodbiorniki                                      | 8DP | Radio "LOW II"  |
| Włączanie świateł mijania                           | 8K4 | włącznik świateł dziennych -NAR-  |

| Cecha   |     | Nazwa  |
|---|-----|--|
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła              | 8N6 | włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu   |
| Regulacja zasięgu reflektorów   | 8Q3 | automatyczna regulacja świateł   |
| Montaż głośników  | 8RX | głośniki pasywne   |
| Tylne lampy zespolone   | 8SK | Tylna lampa zespolona w technice LED   |
| układ utrzymywania prędkości  | 8T4 | automatyczny układ regulacji odstępów od poprzednika   |
| Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor                                 | 8WB | Reflektory przeciwmgłowe   |
| układ mycia reflektorów   | 8X1 | układ mycia reflektorów  |
| Chłodzenie silnika  | 8Z5 | Nie kraj o gorącym klimacie  |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji   | 9AK | Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.                                |
| Alternatory   | 9G2 | Alternator 100-150 A   |
| ogrzewanie dodatkowe  | 9M0 | bez ogrzewania postojowego.  |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa   | 9P3 | pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia  |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy                             | 9Q8 | wyswietlacz wielofunkcyjny   |
| Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka                                       | 9WC | bez "Multimedia"   |
| Napięcie robocze  | 9Z0 | napęcie 12 V   |
| Telefon / Telematik   | 9ZF | instal. do telefonu komórk. z zest.głośnomówiącym  |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne  | A00 | Nie odbiór osobisty  |
| Producent   | A51 | Audi AG  |
| Opcje wyposażenia   | A8S | wyposażenie standardowe  |
| Klasa jakości   | AQ0 | Jakość seryjna   |
| Ruch lewo- / prawostronny   | AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce)   |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami                           | B01 | Kraj kontroli typu Niemcy  |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju   |
| Uzupełnienia ABE  | C34 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie  |
| Koła  | C3C | Obręcze ze stopów lekkich 8J x 18  |
| Specyfikacja silnika  | DE2 | 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/130 KW (4V), TDI Common-Rail Silnik podstawowy: TR1,TD1,TM4/TL4/TP4 |
| Wersja specjalna  | E0A | bez wykonania na akcję   |
| Gwarancja rozszerzona   | EA0 | Bez gwarancji rozszerzonej   |
| Umowa konserwacji   | EW0 | Bez umowy konserwacji  |
| Specyfikacje samochodu  | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa   |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna  | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna   |
| Montaż indywidualny   | FC1 | Z indywidualnym montażem   |
| Wersje  | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego  |
| Audi Sport/ Quattro GmbH  | FQ1 | Koła Audi Sport/ Quattro GmbH  |
| N.N.A.  | FY3 | Wersja 3   |
| Specyfikacja skrzyni biegów   | G1D | Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła   |
| most tylny  | GH1 | Przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa  |
| Czynności dot. faceliftingu   | GP2 | Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu  |
| opony   | H7U | Opony 245/40 R18 93Y   |

| Cecha                                       |     | Nazwa  |
|---|-----|--|
| akumulatory                                 | J0B | Akumulator 520 A (92 Ah)   |
| Kształty nadwozia                           | K8D | Variant/Avant  |
| czynnik chłodniczy                          | KK1 | Środek chłodniczy R134A  |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego      | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony   |
| tapicerka siedzisk                          | N7V | Obicia siedzeń z materiału i Perlnappa   |
| górną osłoną silnika                        | NM1 | górną osłoną silnika   |
| Zabezpieczenie transportowe                 | NT0 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)   |
| Pojemności akumulatorów / alternatorów      | NY0 | Standardowa pojemność akumulatora/alternatora  |
|   | PCB | Assistance package   |
|   | PGK | Audi A4 business package   |
|   | PNW | Satellite Navigation - DVD   |
|   | PT5 | Preparation for mobile phone (Bluetooth) in the centre armrest, including front centre armrest   |
|   | PX1 | Xenon plus including headlight washer system   |
| Przednie siedzenia                          | Q1D | Siedzenia sportowe przód   |
| Pakiet schowków                             | QE1 | zestaw półek 1   |
| Słuchawka (telefon)                         | QF0 | Bez słuchawki (telefon)  |
| System obsługi głosowej/sterowanie głosem   | QH1 | obsługa głosowa  |
| Pakiet oświetlenia                          | QQ1 | Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnętrzne)   |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia            | QV0 | bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy  |
| Układ kierowniczy                           | QZ7 | Układ wspomaganie kierowania   |
| Silnik podstawowy                           | TM4 | 4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 03L.M   |
| Zestawy wskaźników                          | U2A | Zest.wskaż.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego |
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UF0 | Bez interfejsu elektrycznego   |
| Hamulec postojowy                           | UH1 | Hamulec postojowy  |
| Dostawcy opon                               | V0A | Opony bez określonej marki   |
| pilot do otw. garażu                        | VC0 | bez pilota bramy garażu  |
| Rodzaje opon                                | VG6 | Rodzaj opon, wersja 2  |
|   | WQS | S line   |
|   | YBS |  |