

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	VSSZZZKL6TR034211
model	Cupra Leon TSIC LESC
Data produkcji	29.10.2025
Rok modelowy	2026
typ handlowy	KUGB5Z
Kod silnika	DXDB
Kod przekładni	WQF
numer napędu osiowego	7A
Wyposażenie	CG
kolor dachu	Q5
kolor zewnętrzny / numer koloru	Q5 / S4A

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Specyfikacje specjalne	05Z	Bez specyfikacji specjalnych
Stabilizator przód	0AE	Stabilizator przód
Rozstawy osi	0B3	Rozstaw osi
Stabilizator tył	0BA	Bez stabilizatora z tyłu
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EG	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ 200" -- Części samochodu --
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Alternatywny układ napędowy	0K4	Hybrydowy układ napędowy MHEV
Oś tylna	0N1	Tylna oś "Standard"
zestaw napisów	0NA	Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu)
dywaniki podłogowe	0TA	Bez dywaników
Instrukcje obsługi	0VT	Książka samochodu w języku polskim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YF	Kategoria wagowa 6 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A5	układ paliwowy silnika benzynowego
Układy hamulcowe	1AE	BRS dla samochodów z napędem elektrycznym (ESC i eBKV)
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E5	Zbiornik węgla aktywnego (EVAP)

Cecha		Nazwa
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochodu osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G9	Koło awaryjne zajmujące mało miejsca, konstrukcja radialna (5 otworów)
Oświetlenie przedpola / światła projekcyjne (odbłyśnik)	1J2	Ze światłami projekcyjnymi (odbłyśnik)
Wyłumienie, podwozie z tyłu	1JC	Amortyzator tył, wersja sportowa
Wersja tylnych hamulców	1KE	Tylne hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N7	Dynamiczny układ kierowniczy
Zamykane śruby mocujące koło	1PE	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Blokada mechanizmu różnicowego	1Y3	elektroniczna blokada dyferencjału (XDS) dynamiczne wspomaganie trakcji
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZE	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Napęd hybrydowy	20A	Bez silnika elektrycznego (Hybrid)
Wyposażenie transportowe	2A0	Bez wyposażenia transportowego
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	2CN	Rozróżnienie klasy samochodu -5FN-
Układy dostępu do samochodu	2F0	Bez układów dostępu do samochodu
Charisma	2H5	Wybór profilu jazdy i tradycyjne amortyzatory
Zderzak	2JQ	Zderzak Sport
kierownice	2PZ	Kierownica sportowa Super z trybem Tiptronic, ogrzewana
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z3	Symbol typu i emblemat firmowy
Wspornik tablicy rejestracyjnej	31A	bez wspornika tablicy rejestracyjnej
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3A2	Mocowanie fotelika dla dziecka dla fotelika I-Size, 2 x top tether i moc.fotelika z przodu po str.pasażera
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	3-punktowy pas bezpieczeństwa dla środkowego siedz.
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Podłoga bagażnika z tyłu	3GN	zmienna podłoga bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
zagłówki	3J9	zagłówek przedniego siedzenia
Oslony drzwi i osłony boczne	3LM	Drzwi i osłona boczna
Tylne siedzenia	3NU	tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone i składane z podłokietnikiem
Ustawienie siedzenia	3PH	ustawianie siedzeń, lewe elektr.z funkcją pamięci, prawe mech.z ustawianiem wysokości
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QC	trójp.automatyczne pasy bezpieczeństwa z przodu
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
Tylne zagłówki	3T2	Zagłówki tył (3 szt.)
osłona przestrzeni bagażowej	3U1	osłona przestrzeni bagażowej, składana
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZU	3-punktowe tylne pasy bezp. zewn.
ogrzewanie siedzeń	4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja

Cecha		Nazwa
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
Asystent omijania przeszkody / asystent skręcania	4G3	Z asystentem omijania przeszkody, z asystentem skręcania
szyba czołowa	4GW	Szyba termoizolacyjna
Blokowanie drzwi i pokryw	4K6	Układ zezwolenia na wejście i uruchom.bez kluczyka "Keyless Advanced" z zabezpieczeniem Safe
Szyby bok i tył	4KF	szyby boczne z izolacją termiczną, od słupka B przy- ciemniane.
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Tablica przyrządów	4N6	Tablica przyrządów
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P0	Tylny moduł podłogi, wersja 1
podnosnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach	4U5	Kieszenie na oparciach
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,bez pod.bezp.kolan, z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera
Norma emisji spalin	4VN	Norma emisji spalin, WLTP3 M1, N1-I//EU6EB
listwy ozdobne	4ZD	listwy ozdobne czarne
Wykładzina bagażnika	5A5	wykładzina bagażnika ze schowkami
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5F1	Kraj, w którym obsługiwana jest technologia UWB i częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 Mhz
Lusterko zewnętrzne	5JB	Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy wypukłe, po stronie przedniego pasażera wypukłe
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K0	bez zabezpieczenia powierzchni z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Uchwyty na ramie dachu	5N4	składane uchwyty, wieloczęściowe
osłony przeciwsłoneczne	5XJ	osłony przeciwsłoneczne z lustrem, oświetlanym, z etykietą Airbag na osłonie przeciwsłonecznej i słupku B
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Boczna poduszka bezpieczeństwa	6C2	boczna poduszka bezp.z przodu, z poduszką bezp.głowy i centralną poduszką bezpieczeństwa z przodu
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EA	bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.
Folie dekoracyjne/emblematy	6F3	Emblematy
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FH	Obudowa lusterka zewnętrznego lakierowana
Asys.utrzymania pasa ruchu/asystent jazdy w korku	6I6	Asystent utrzymania pasa ruchu plus Emergency Assist i asystent jazdy w korku
Wyściółka podsufitki	6NL	Wyściółka podsufitki niedzielona
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q0	Bez uchwytu/gałki dźwigni zmiany biegów
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XQ	Lusterko zewnętrzne z funkcją pamięci elektrycznie składane/ustawiane, oddzielne ogrzewanie
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y7	ogranicznik prędkości
Przewód do ładowania, tryb 3	76A	Bez przewodu do ładowania tryb 3
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	79H	Asys.wyjazdu z miejsca park.i asys.zmiany pasa ruchu i ostrzeżenie przed wysiadaniem
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
wtyczka	7B0	Bez gniazda wtykowego

Cecha		Nazwa
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	7J2	FPK-Medium
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P7	elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego dla lewego przedniego fotela
System nawigacji	7UX	instalacja do systemu nawigacji (Baseline)
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W7	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash)
czujniki parkowania	8A2	Asystent parkowania IPA (inteligentny asystent parkowania)
Radioodbiorniki	8DG	Opcjonalny sys. Infotainment (MIB3 MP) wersja 2
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora	8FA	Bez 2. akumulatora
Asystent świateł	8G1	Asystent świateł drogowych
Reflektor główny	8IY	Diodowy reflektor główny z soczewką
Układ skracania drogi hamowania	8J3	Front Assist z ostrzeganiem i hamowaniem przed samochodami, pieszymi i rowerzystami
Układ mycia tylnej szyby	8M1	wycieraczka tylnej szyby z układem czasowym
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q3	automatyczna regulacja świateł
oświetlenie do czytania	8S4	2 lampki do czytania z przodu i 2 z tyłu
układ utrzymywania prędkości	8T3	automatyczny układ regulacji odstępu od poprzednika
tylne światło przeciwmgłowe	8TB	tylne światło przeciwmgłowe
Tylne lampy zespolone	8VM	Tylna lampa zespolona LED, kierunkowskaz animowany
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WB	Reflektory przeciwmgłowe
układ mycia reflektorów	8X7	Bez układu mycia reflektorów ze wskaźnikiem poziomu płynu do mycia
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"
Anteny	8ZH	Antena do odbioru AM/FM, funkcja anten kierunkowych
Alternatory	9G8	Paskowy alternator-rozrusznik RSG 48V 110-250 A
Włączanie świateł mijania	9I5	Światła do jazdy w dzień z asystentem świateł mijania i funkcją Coming- Leaving-home automatyczna
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P4	Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa, styk E z przodu i z tyłu, optyczny i akustyczny
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby
Montaż głośników	9VN	cyfrowy system dźwiękowy
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WJ	Wired & Wireless App-Connect
Napięcie robocze	9Z3	230V przekształtnik prądu i gniazdo wtykowe dla Europy
Telefon / Telematik	9ZQ	Instalacja telefoniczna Komfort: Wireless Charging (fast charge) bez podłączenia anteny zewnętrznej
Klaster regionalny (procedura homologacji)	A1E	Klaster regionalny "WLTP homologacja EU"
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A23	Wewnętrzne sterowanie odbiorem osobistym

Cecha		Nazwa
Opcje wyposażenia	A8K	wyposażenie sportowe komfort
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B17	Kraj kontroli typu Polska
Koła	C0T	Obręcze ze stopów lekkich 7 1/2J x 18
Uzupełnienia ABE	C33	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	DS9	4-cylinder SI engine 1.5 l/110 kW TSI base engine is TJ7/N09/T9F/T57/T0D
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Usługi online	EL5	Usługa online, z OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM2	system rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Gniazda ładowania	ES0	Bez gniazda ładowania
Przewód do ładowania	EVO	Bez przewodu do ładowania
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Wytlumienie, podwozie z przodu	G02	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G1C	7-bieg. autom. skrzynia biegów
Wzmacniacz	GB0	Bez wzmacniacza
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM1	Dźwięk zewn. standard
Czynności dot. faceliftingu	GP1	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
Blokada alkoholowa	GV1	Instalacja do blokady alkoholowej
Car2X	GW0	Bez Car2X
opony	H7D	Opony 225/40 R18 92Y xl
Pakiet connect 1	IT0	Bez pakietu connect 1
akumulatory	J0V	Akumulator 420A (70 Ah)
Asyst.jazdy w mieście/przejazdu przez skrzyżowanie	JX1	Z asystentem jazdy na skrzyżowaniu
Kształty nadwozia	K8G	wersja Kurzheck
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA2	Z układem kamery cofania (wersja 2)
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	KH7	Układ Climatronic (3-strefowy) z panelem obsługi układu klimatyzacji z tyłu
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234yf
Projekcja na przedniej szybie	KS0	Bez projekcji na przedniej szybie
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L14	Zawieszenie 14 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Speedlimiter / Intelligent Speed Assist	LT2	Z predykcijnym ogranicznikiem prędkości (pLIM)
Silnik podstawowy	N09	4-cyl. silnik benzynowy 1,5 l 05E.D
tapicerka siedzisk	N3B	Obicia siedzeń z materiału
Sterowanie UN-ECE	NI1	Z UNECE CS&SU

Cecha		Nazwa
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
Funkcja dzwonienia	NZ4	Prywatne wezwanie pomocy
	PA2	"Immersive by Sennheiser" premium sound system package for interior 2-3 (Dinamica® interior/leather interior)
	PB2	"Edge" package with SAFELOCK
	PG6	18-inch spare wheel as temporary spare wheel
	PS2	Dynamic Design package for Dinamica interior
Przednie siedzenia	Q1D	Siedzenia sportowe przód
Wkładki konsoli	Q9B	Aplikacje dekoracyjne konsoli
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH1	obsługa głosowa
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
zestaw chrom	QJ1	zestaw chrom
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN0	Bez szuflad pod przednimi siedzeniami
Pakiet oświetlenia	QQ9	Oświetlenie ambiente wersja 2
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	Cyfrowy odbiór radia
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	U9C	Zewn., USB typ C, gniazdo danych i gniazdo ładowania
asystent parkowania	UG0	Bez układu wspomagania ruszania pod górę/ zjazdu/komfortu jazdy
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Blokada tylnego siedzenia	UK1	Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Zespół pedałów	VF1	mechanizm dźwigni pedałów
Listwy progowe	VT2	Listwy progowe w wycięciach na drzwi (oświetlone)
	WF4	Intelligent Drive DQ