

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ8DZXA049657
model	Audi A4 2,4 A4
Data produkcji	30.10.1998
Rok modelowy	1998
typ handlowy	8D2034
Kod silnika	ALF
Kod przekładni	DVW
numer napędu osiowego	5S
Wyposażenie	BN
kolor dachu	L5
kolor zewnętrzny / numer koloru	L5 / Y7M

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	ODY	Rozróżnienie montażowe konstrukcji klasa samochodu B5 AUDI -- Części silnika --
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	OG1	Dźwignia zmiany biegów
Klasa wagowa przedniej osi	OJG	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 7
Alternatywny układ napędowy	OK0	Bez alternatywnego układu napędowego
Certyfikaty bezpieczeństwa	OLW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
Specjalne naklejki / tabliczki	OST	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francuskie
dywaniki podłogowe	OTC	Dywaniki z przodu
Instrukcje obsługi	OVC	Książka samochodu w języku niemieckim
Klasa wagowa tylnej osi	OYC	Kategoria wagowa 3 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy hamulcowe	1AC	system przeciwblokujący -ABS-
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BA	Sprężyny / amortyzatory standardowe
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE

Cecha		Nazwa
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G3	Pełnowymiarowe koło zapasowe, stop metali lekkich
Wersja przednich hamulców	1LB	Przednie hamulce tarczowe
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S7	Komplet narzędzi i aluminiowy podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Części wbudowane silnika (napęd)	1VH	Części wbudowane dla 6-cyl.silnika
Wałki kołnierzone skrzyni biegów	1WD	Wałki kołnierz.skrz.bieg.do przegubów tripoidalnych
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Wałki kołnierzone skrzyni biegów, tylna oś	1YA	Bez wałków kołnierzowych skrzyni biegów tylnej osi
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wyposażenie transportowe	2A5	Wyposażenie transportowe (ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE) z cienką nakładką
Działania mające na celu wytłumienie odgłosów zewn.	2B0	Bez dodatkowej zewnętrznej osłony tłumiącej hałas
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G1	Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej
Zderzaki	2K1	zderzak wzmocniony
kierownice	2PG	Kierownica
Dodatkowe opony (zimowe)	2XC	Opony zimowe 195/65 R15 91H z obręczą stalową 6J x 15 ET45 (5-otworowa) z pełnym kołpakiem
Symbol typu	2Z0	Oznaczenie modelu, brak
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B0	Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C1	tylny pas środkowy statyczny
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Ustawienie siedzenia	3L1	przedni lewy fotel z ręczną regulacją wysokości
Tylne siedzenia	3ND	tylne siedzenia nie rozkładane
Tylne zagłówki	3Q1	ZAGLOWKI na TYLNYCH siedzeniach
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przesiwłonecznej
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
szyba czołowa	4GH	szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem
Blokowanie drzwi i pokryw	4K1	centralny zamek sterowany pilotem
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
uchwyt kubka	4M6	uchwyt kubka
podnosnik szyby	4R2	podnośniki szyb-z przodu el., z tyłu ręczne
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SB	lusterko Make-Up lewe
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TB	prawe lusterko Make-Up
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
Schówek na kasety / płyty CD	4W0	bez wnęki na kasety/CD
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X1	boczne poduszki z przodu
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom

Cecha		Nazwa
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	częstotliwość nadajnika 433.92 MHz-434.42 Mhz
Nakładka na próg / osłona	5E1	bez nakładki na próg z osłoną drzwi
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K1	lakier konserwowany woskiem
Wkładki	5MG	aplikacje dekoracyjne, drewno orzechowe
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne, konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Środkowy podłokietnik	6E0	bez środkowego podłokietnika z przodu
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez siatki bagażowej
Fartuch	6N0	bez chłapaczy
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q1	gałka zmiany biegów z tw.sztucznego
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów	6R1	osłona dźwigni zmiany biegów ze szt.skóry
kolor tablicy przyrządów / drzwi i osłon bocznych	6RB	Tablica przyrządów i osłona drzwi dwuczęściowe, jedno-/wielokolorowe
Dodatkowe uszczelki przeciwkurzowe	6U0	bez dodatkowych uszczelk zewn.
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W5	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
Naklejka obsługi zdalnej	7CA	Bez naklejki obsługi zdalnej
Listwy progowe	7M0	wewn.listwy progowe z tworzywa sztucznego
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
czujniki parkowania	7X0	bez czujników parkowania
Reflektor główny	8BG	Podwójny reflektor, ruch prawostronny, ze zinteg. reflektorem świateł drogowych
Walek tachografu i plomba	8CC	czujnik "TACHO" nie plombowany.
Alternatory	8GL	Alternator 120 A
Włączanie świateł mijania	8K0	bez autom. kontroli świateł drogowych
Kontrola katalizatora	8KA	bez kontroli katalizatora
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N4	przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Trzecie światło hamowania	8R1	Światło hamowania, trzecie
Montaż głośników	8RN	8 głośników (aktywnych)
oświetlenie do czytania	8S4	2 lampki do czytania z przodu i 2 z tyłu
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
tylne światło przeciwmgielne	8TC	tylne światło przeciwmgielne.
Radiodbiorniki	8UC	Radio "Chorus"
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z5	chłodzenie silnika, wersja 1
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.

Cecha		Nazwa
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P0	bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q0	bez komputera pokładowego MFA
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
Part control	9X6	Ogrzew.cylinderek zamka lewych drzwi, z mikroprzeł.
wskaźnik temperatury zewnętrznej	9Y1	wskaźnik temperatury zewnętrznej
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B99	Kraj kontroli typu WE
Uzupełnienia ABE	C10	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C8N	Obręcze ze stopów lekkich 6J x 15 4B0 601 025L, ET 45
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Specyfikacja skrzyni biegów	G0C	ręczna skrzynia 5-biegowa
opony	H6S	Opony 195/65 R15 V
akumulatory	J0L	Akumulator 340A (70 Ah)
Kształty nadwozia	K8B	wersja Stufenheck
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Specyfikacja silnika	MT5	6-cylindrowy silnik benzynowy 2,4 l/121 kW (V6) EU3 (Interim) Silnik podstawowy: T7T
tapicerka siedzisk	N5G	Obicia siedzeń z materiału
	PFA	remote control for central locking
	PH5	automatic air conditioning, sun-positioncontrolled
	PW1	winter package I
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
	RBL	"chorus" radio with active speaker system
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S0B	Sam.z techn.konstruk.bieżącego i numerem nadwozia kolejnego RM
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S5U	100% sterowanie wewnętrzne I/PI-S
Silnik podstawowy	T7T	6-cyl. silnik benzynowy 2,4 l 078.7
Zestawy wskaźników	U1A	Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
	WM3	Ambition, Nautilus fabric