

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ8E07A116611
model	Audi A4 Av. qu. 2,0 A4
Data produkcji	19.10.2006
Rok modelowy	2007
typ handlowy	8ED0EL
Kod silnika	BWE
Kod przekładni	HYH
numer napędu osiowego	6A
Wyposażenie	NK
kolor dachu	F5
kolor zewnętrzny / numer koloru	F5 / X7Z

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	OCS	Rozróżnienie klas samochodu -8E0-
Układy paliwowe	0F2	układ paliwowy silnika benzynowego
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G7	tiptronic
Norma emisji spalin	0GG	Norma emisji spalin, EU4
Klasa wagowa przedniej osi	0JH	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 8
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LE	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikat bezpieczeństwa dla Szwecji
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Instrukcje obsługi	0VV	Książka samochodu w języku szwedzkim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W2	Naklejka centralnego układu elektrycznego, kraje anglojęzyczne
Klasa wagowa tylnej osi	0YM	Kategoria wagowa 12 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BE	Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C2	Odporność na zamarzanie do -35 stopni Celsjusza tolerancja do -40 stopni Celsjusza
Zaczepek do holowania	1D2	Zaczepek holowniczy, zdejmowany i zamykany

Cecha		Nazwa
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G5	Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca, pełnowymiarowe, jednakowy obwód toczenia
Wersja tylnych hamulców	1KW	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LA	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Zamykane śruby mocujące koło	1PD	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T2	trójkąt ostrzegawczy
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
lodówka	1W0	Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka
Wałki kołnierzone skrzyni biegów	1WH	Wałki konierzowe skrzyni biegów o średnicy 75,5 mm
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
kierownice	1XW	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
Wałki kołnierzone skrzyni biegów, tylna oś	1YF	Wałki kołnierzone skrzyni biegów tylnej osi średnica 75,5
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z1	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem zwiększone o 4 l
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G1	Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej
Zderzaki	2K7	zderzak wzmocniony
Specjalne naklejki / tabliczki	2KA	Naklejki/tabliczki, szwedzko-angielskie
2-DIN / wyświetlacz Dual-View	2T0	Bez 2-DIN
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V1	filtr pyłków i kurzu
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B9	Mocowanie fotelika dla dziecka dla systemu ISO FIX z przodu i z tyłu
konsola środkowa	3D1	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
Tylne siedzenia	3NZ	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwsłonecznej
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
szyba czołowa	4GT	Przednia szyba, szkło atermiczne
Blokowanie drzwi i pokryw	4K4	centralny zamek sterowany pilotem
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Tablica przyrządów	4N0	Tablica przyrządów standardowa
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P2	Tylny moduł podłogi, wersja 3
podnośnik szyby	4R5	podnośnik przedniej szyby z przełączaniem w systemie Komfort, elektryczny, z tyłu mechaniczny

Cecha		Nazwa
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
Schówek na kasety / płyty CD	4W0	bez wnęki na kasety/CD
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J2	tylny spoiler (wersja 2)
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K1	lakier konserwowany woskiem
Przedni spoiler	5L0	bez spojlera przedniego
Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej	5NC	blokada wentylacyjna do pokrywy tylnej "Standard"
Prawe lusterko zewnętrzne	5RU	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Wkładki	5TE	Aplikacje dekoracyjne, aluminium
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni
Wyściółka podsufitki	6NJ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W5	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y9	bez układu ograniczania prędkości
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
wtyczka	7B2	12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
kontrola ciśnienia w oponach	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
Listwy progowe	7M8	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
czujniki parkowania	7X0	bez czujników parkowania
Reflektor główny	8ED	Dwufunkcyjny reflektor główny z lampą wyładowczą, ruch prawostronny
Alternatory	8GR	Alternator 150 A
Włączanie świateł mijania	8K3	światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home"
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q3	automatyczna regulacja świateł
układ utrzymywania prędkości	8T1	tempomat
Radiodbiorniki	8UD	Radio "Concert"
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.

Cecha		Nazwa
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P1	zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q2	wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control
Montaż głośników	9VD	głośnik aktywny
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B07	Kraj kontroli typu Szwecja
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Uzupełnienia ABE	C28	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C2F	Obręcze ze stopów lekkich 7J x 16 Alu-3, ET 42
Specyfikacja silnika	D2L	4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l /147 KW (16V) Turbo FSI, jednorodna Silnik podstawowy: T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6
Wersja specjalna	E4J	"S line"
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC1	Z indywidualnym montażem
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Specyfikacja skrzyni biegów	G0R	Automatyczna skrzynia 6-biegowa, napęd na 4 koła
Czynności dot. faceliftingu	GP1	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
Aplikacje	GS0	Bez aplikacji
opony	H3R	Opony 215/55 R16 93Y
akumulatory	J0L	Akumulator 340A (70 Ah)
Kształty nadwozia	K8D	Variant/Avant
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N5F	Obicia siedzeń z materiału
Zabezpieczenie transportowe	NT1	Zabezpieczenie transportowe (wersja 2)
	PAA	trailer towing hitch
	PQD	S line exterior package (quattro GmbH)
	PX4	xenon plus
Przednie siedzenia	Q1D	Siedzenia sportowe przód
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Pakiet oświetlenia	QQ1	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Silnik podstawowy	T61	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 06D.1
Zestawy wskaźników	U1A	Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF0	Bez interfejsu elektrycznego
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki

---

Cecha

Nazwa

pilot do otw. garażu

VC0

bez pilota bramy garażu

WKI

comfort package for Sweden

---