

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	TMBER6NWXL3127837
model	Scala SCKA
Data produkcji	11.06.2020
Rok modelowy	2020
typ handlowy	NW13N5
Kod silnika	DKRF
Kod przekładni	TYP
numer napędu osiowego	6S
Wyposażenie	BH
kolor dachu	8X
kolor zewnętrzny / numer koloru	8X / F5W

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Zwisy	00B	Tyłny zwis, średni
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AR	Stabilizator przód
Rozstawy osi	0B2	Rozstaw osi
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EC	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 200_GA" -- Części samochodu --
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Oś tylna	0N1	Tyłna oś "Standard"
zestaw napisów	0NB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RE	Bez elektronicznej blokady kolumny kierownicy (ELV)
dywaniki podłogowe	0TA	Bez dywaników
Instrukcje obsługi	0VT	Książka samochodu w języku polskim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YN	Kategoria wagowa 13 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A7	Układ paliwowy silnika benzynowego) (dla krajów tropikalnych)
Układy hamulcowe	1AS	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)

Cecha		Nazwa
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E5	Zbiornik węgla aktywnego (EVAP)
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochodu osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G1	Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca
Wytlumienie, podwozie z tyłu	1JA	Amortyzatory z tyłu, Basis 1
Wersja tylnych hamulców	1KV	Tylne hamulce tarczowe (Geomet D)
Układ kierowniczy	1N1	Układ wspomagania kierowania
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S2	narzędzie podręczne
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SD	Dodatkowe zabezpieczenie zespołu napędowego
Składany stolik	1U8	Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.
lodówka	1W0	Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZE	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Wyposażenie transportowe	2A0	Bez wyposażenia transportowego
Działania mające na celu wytlumienie odgłosów zewn.	2B1	Dodatkowa osłona tłumiąca hałas
Systemy kolumn kierowniczych	2C5	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie
Charisma	2H0	Bez "drive select"
Zderzak	2JG	Zderzaki w kolorze nadwozia
Specjalne naklejki / tabliczki	2SB	Naklejki/tabliczki, polskie, estońsko- łotewskie, litewskie, słoweńskie
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V1	filtr pyłków i kurzu
Dodatkowe opony (zimowe)	2WK	Dodatkowe opony zimowe
kierownice	2ZA	kierownica wielofunkcyjna
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3A2	Mocowanie fotelika dla dziecka dla fotelika I-Size, 2 x top tether i moc.fotelika z przodu po str.pasażera
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	3-punktowy pas bezpieczeństwa dla środkowego siedz.
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
konsola środkowa	3D1	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	Bez podłogi bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
zagłówki	3J1	zagłówki przednich siedzeń z regulacją wysokości
Ustawienie siedzenia	3L1	przedni lewy fotel z ręczną regulacją wysokości
Oslony drzwi i oslony boczne	3LD	Drzwi i osłona boczna
Pokrywy / schowki w bagażniku	3N3	schówek w bagażniku
Tylne siedzenia	3NZ	Niedzielone siedzisko tylnej kanapy, oparcie dzielone składane
Tylne zagłówki	3Q6	Zagłówki tył (3 szt.)
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QW	3-pkt.autom.pasy bezpieczeństwa z przodu z zaciskiem pasa i regulacją wysokości
Tylne drzwi / pokrywa tylna	3RC	Pokr.tylna z wycięc.na szybę

Cecha		Nazwa
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
osłona przestrzeni bagażowej	3U1	składana osłona bagażnika
Działania mające na celu wytłumienie wnętrza	3W6	rozszerzone wytłumienie hałasu wnętrza
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZU	3-punktowe tylne pasy bezp. zewn.
ogrzewanie siedzeń	4A0	Bez ogrzewania siedzeń
listwy ochronne boczne	4B0	Bez bocznej listwy ochronnej
Norma emisji spalin	4BF	Norma emisji spalin, EU6 DG
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E2	Elektryczne otwieranie tylnej kłapy od wewn.
szyba czołowa	4GS	Przednia szyba, szkło atermiczne
Blokowanie drzwi i pokryw	4I2	Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnętrzna klamka bez zabezpieczenia Safe
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lustro wewnętrzne	4L2	lustro wewnętrzne ściemniane
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P2	Tylny moduł podłogi, wersja 3
podnośnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,bez pod.bezp.kolan, z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
Schowki w drzwiach/boczne z tyłu	4YB	schowki z tyłu (drzwi lub ściana boczna)
schowek wewnętrzny	4Z5	pokrywa schowka z oświetleniem
listwy ozdobne	4ZA	Listwy ozdobne standardowe
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 MHz
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MY	Aplikacje dekoracyjne
Prawe lustro zewnętrzne	5RQ	prawe lustro zewnętrzne - konvex
Lewe lustro zewnętrzne	5SJ	lewe lustro zewnętrzne - konvex
osłony przeciwsłoneczne	5XB	osłony przeciwsłoneczne z lustrem po stronie przedniego pasażera i etykietą Airbag na osłonie przeciwsłonecznej
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EA	bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FF	Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia
Układ skracania drogi hamowania	6K2	Front Assist z City ANB bez ACC
osłona chłodnicy	6KJ	osłona chłodnicy z listwą chromowaną
Układ zasysania świeżego powietrza / nawiew	6LA	Nawiew
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni
Wyściółka podsufitki	6NA	Wyściółka podsufitki niedzielona
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Wykładzina podłogowa	6SA	Bez wykładziny bagażnika
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lustro zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny

Cecha		Nazwa
wtyczka	7B0	Bez gniazda wtykowego
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7LU	Rozróżnienie klas samochodu -655-
Listwy progowe	7M5	Bez folii ochronnej progów
Półka	7N2	schowek do okularów
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P4	ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W0	Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
czujniki parkowania	7X1	czujniki parkowania
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y4	Asystent utrzymania pasa ruchu (Heading Control Assist)
Reflektor główny	8EX	główne reflektory - LED
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora	8FA	Bez 2. akumulatora
Asystent świateł	8G0	Bez asystenta świateł
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Włączanie świateł mijania	8K3	Światła do jazdy w dzień z asystentem świateł mijania i funkcją Coming- Leaving-home ręczna
Układ mycia tylnej szyby	8M1	wycieraczka tylnej szyby z układem czasowym
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N8	Okresowa praca wycieraczek z czujnikiem światła
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
układ utrzymywania prędkości	8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości.
Tylne lampy zespolone	8VA	Tylna lampa zespolona
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W1	wskaźnik poziomu wody do mycia
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WB	Reflektory przeciwmgłowe
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"
Anteny	8ZQ	Antena tylko do odbioru FM, funkcja anten kierun.
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AB	układ klimatyzacji, z regulacją ręczną
Oświetlenie bagażnika	9E1	Oświetlenie bagażnika
Wskazanie usterki funkcji	9HA	Bez dodatkowego wyświetlacza nieprawidłowego działania
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P5	Ukł.kontr.zamka pasa bezp., opt.i akust., styk E
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S5	wyświetlacz wielofunkcyjny "Medium"
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyb
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WT	Mirror Link
Telefon / Telematik	9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego
Opcje wyposażenia	A8C	wersja komfortowa

Cecha		Nazwa
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Wersja samochodu specyficzna dla danego rynku	AW5	Wersja Standard
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B17	Kraj kontroli typu Polska
Uzupełnienia ABE	C05	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	CI8	Obręcze ze stopów lekkich 6J x 16
Specyfikacja silnika	DS8	3-cyl. silnik benzynowy 1,0 l/ 85 KW TSI Silnik podstawowy: TJ4/T0R/T26/T0M
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select	EF0	Bez funkcji ECO
Usługi online	EL2	Usługa online, z OCU, bez kodowania Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM0	Bez systemu rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Lakierowanie	FB0	Normalny lakier
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Wytłumienie, podwozie z przodu	G01	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G0K	skrzynia biegów manualna 6 - biegowa
opony	HX3	Opony 205/55 R16 91V o bardzo zoptymalizowanym oporze toczenia
Radiodbiorniki	I8P	System Infotainment podstawowy Radio 2 ( MIB3 ) 6,5"
Zakres masy własnej	IG1	Zakres masy własnej 1
Masa tylnej osi	IN1	Nacisk na tylną oś, wersja 1
akumulatory	J1H	Akumulator 320 A (49 Ah)
Kształty nadwozia	K8R	Sportback
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA0	bez syst.kamery/czujn.otocz.
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234yf
Klasa wagowa przedniej osi	L05	Zawieszenie 05 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N0B	Obicia siedzeń z materiału
Adapter (do AHK)	ND0	Bez adaptera
parasol	NS3	Z parasolem
Funkcja dzwonienia	NZ2	Pan-European-eCall
Przednie siedzenia	Q2J	siedzenie komfortowe
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
zestaw chrom	QJ4	zestaw alu
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN0	Bez szuflad pod przednimi siedzeniami
Pakiet oświetlenia	QQ0	Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)

Cecha		Nazwa
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
	RA4	Smart Link
Silnik podstawowy	TJ4	3-cyl. silnik benzynowy 1,0 I 04C.D
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	U9B	Zewn., USB typ C, tylko gniazdo danych
asystent parkowania	UG1	Układ wspomaganie ruszania pod górę
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów "standardowy"
Układ ochrony pieszych	VL6	Układ ochrony pieszych i rowerzystów rozszerzony i przewidujący
	YDB	Allweather interior mats - red
	YDB	Dywaniki gumowe i osłona tylnego tunelu. Akcesorium nie realizowane przez producenta. Należy zamówić przez Dzia <sup>a</sup> C
	YOQ	Care Connect - 1 rok