

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	TRUZZZ8NZX1020927
model	Audi TT Coupe 1,8 ATT
Data produkcji	05.03.1999
Rok modelowy	1999
typ handlowy	8N3054
Kod silnika	AJQ
Kod przekładni	DZF
numer napędu osiowego	5S
Wyposażenie	JQ
kolor dachu	5B
kolor zewnętrzny / numer koloru	5B / Y7W

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A1	2-drzwiowy
Stabilizator przód	0AN	Stabilizator, przód
Stabilizator tył	0BD	Stabilizator tył
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	0CV	Rozróżnienie klas samochodu -8N0-
Układy paliwowe	0F2	układ paliwowy silnika benzynowego
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G4	Przełączanie biegów, ciągnó
mechanizm uruch. gazu	0L2	Moduł elektroniczny pedału przyspieszenia
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
Oś tylna	0N5	Tylna oś "Standard"
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RA	Bez blokady włącznika zapłonu
Specjalne naklejki / tabliczki	0ST	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francuskie
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna

Cecha		Nazwa
Klasa wagowa tylnej osi	0YC	Kategoria wagowa 3 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G9	Koło awaryjne zajmujące mało miejsca, konstrukcja radialna (5 otworów)
Wytlumienie, podwozie z przodu	1GS	Amortyzatory z przodu, (Audi TT)
regulator siły hamowania	1H0	bez regulatora siły hamowania
Wytlumienie, podwozie z tyłu	1JE	Amortyzator tył, sport
Wersja tylnych hamulców	1KK	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LT	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N4	Układ wspomagania kierowania (inne przełożenie)
Zamykane śruby mocujące koło	1PC	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S7	Komplet narzędzi i aluminiowy podnośnik
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Wałki kołnierzone skrzyni biegów	1WB	Wałki konierzowe skrzyni biegów o średnicy 100 mm
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Wałki kołnierzone skrzyni biegów, tylna oś	1YA	Bez wałków kołnierzowych skrzyni biegów tylnej osi
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wyposażenie transportowe	2A4	Wyposażenie transportowe, granica wilgoci (ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE) z grubą nakładką
Działania mające na celu wytlumienie odgłosów zewn.	2B1	dodatkowe wytlumienie hałasu z zewnątrz
Systemy kolumn kierowniczych	2C5	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie
Ostona aerodynamiczna	2D1	Ostona aerodynamiczna, kompletna
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G9	Moduł króćca wlewu 2 z wkładem
Obsługa zbiornika paliwa	2LB	Zbiornik paliwa ze specjalnym postępowaniem z materiałem (halogenowanie)
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V1	filtr pyłków i kurzu
Zamknięcie pokrywy/korka wlewu paliwa	2W0	korek wlewu paliwa
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
kierownice	2ZN	Skórzana, sportowa kierownica o wyglądzie aluminium
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B0	Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mechanizm odblok. oparcia	3H5	odblokowanie oparc przednich siedzeń, z dodatkowym odblokow.oparcia siedzenia wewnątrz
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E6	odblokowanie pokrywy tylnej/pokrywy tylko od wewnątrz
szyba czołowa	4GH	szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem

Cecha		Nazwa
Blokowanie drzwi i pokryw	4K4	centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnętrzną klamką i oddzielnym odblokowaniem bagażnika
uchwyt kubka	4M0	Bez uchwytu na napoje
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P0	Tylny moduł podłogi, wersja 1
podnosnik szyby	4R1	elektryczne podnośniki szyb
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SD	lusterko do makijażu, strona lewa, oświetlane
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TD	lusterko do makijażu, strona prawa, oświetlane
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X1	boczne poduszki z przodu
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	częstotliwość nadajnika 433.92 MHz-434.42 Mhz
szywny dach	5F0	bez dachu sztywnego
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia ochronna lakieru podczas transportu
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne, konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Środkowy podłokietnik	6E0	bez środkowego podłokietnika z przodu
Fartuch	6N0	bez chłapaczy
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q7	Gałka dźwigni zmiany biegów ze skóry o wygl.alum.
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów	6R3	Mankiet dźwigni zmiany biegów z gumy
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W5	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A2	zmeniarka CD
Naklejka obsługi zdalnej	7CA	Bez naklejki obsługi zdalnej
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Układ start-stop/rekuperacja	7L0	Bez autom.ukł.wykorz.bezwładności/ odcięcie paliwa przy ham.siln./ odłączanie napędu na postoju
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
przegroda przeciwwirowa	7S0	bez grodzi przeciwwirowej
czujniki parkowania	7X0	bez czujników parkowania
Walek tachografu i plomba	8CC	czujnik "TACHO" nie plombowany.
Boczne światła	8F2	migacze boczne
Alternatory	8GD	Alternator 90 A
Reflektor główny	8JG	reflektory ksenonowe, ruch prawostronny
Włączanie świateł mijania	8K0	bez autom. kontroli świateł drogowych
Układ mycia tylnej szyby	8M0	bez układu mycia tylnej szyby
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N4	przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q2	automatyczna regulacja zasięgu świateł
Montaż głośników	8RY	głośnik z syst.dźwiękowym Bose
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgłowe.

Cecha		Nazwa
Radioodbiorniki	8UD	Radio "Concert"
Wskaźnik poziom płynu do mycia	8W1	wskaźnik poziomu wody do mycia
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	chłodzenie silnika, wersja 1
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Wersja dla palących / niepalących	9JD	wersja dla palących, popieln. z przodu
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P0	bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q2	wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
WSKAZNIK ZUŻYCIA klocków hamulcowych	9U0	bez wskaźnika zużycia okładzin ham.
Zabezpieczenie przed kradzieżą	9V7	Immobiliser elektroniczny, z układem alarmowym i układem ochrony wnętrza samochodu
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
wskaźnik temperatury zewnętrznej	9Y1	wskaźnik temperatury zewnętrznej
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B99	Kraj kontroli typu WE
Uzupełnienia ABE	C02	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C4N	Obr. ze st.lekkich 7 1/2j x 17
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Specyfikacja skrzyni biegów	G0C	ręczna skrzynia 5-biegowa
opony	H6G	Opony 225/45 ZR17 91Y
akumulatory	J1L	Akumulator 280 A (60 Ah)
Kształty nadwozia	K8C	Coupe
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Specyfikacja silnika	MV0	4-cylindrowy silnik benzynowy 1,8 l/132 KW (20V) Turbo, EU3-D Silnik podstawowy: T8C
tapicerka siedzisk	N5D	Obicia siedzeń ze skóry Valcona
	PH5	automatic air conditioning, sun-positioncontrolled
	PI1	Driver Information System (DIS)
	PLT	leather upholstery and trim
	PRS	4 cast aluminium alloy wheels 7.5jx17 in6-arm design with tyres 225/45 R 17 Y
	PX1	xenon headlights
Przednie siedzenia	Q1D	Siedzenia sportowe przód
przedłużenie okresu przeglądu	QG0	bez przedłużenia okresu przeglądu
	RCM	"concert" radio with BOSE sound system

Cecha		Nazwa
Silnik podstawowy	T8C	4-cyl. silnik benzynowy 1,8 l 06A.C
Zestawy wskaźników	U1A	Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Klasa wagowa przedniej osi	U99	Zawieszenie 198