

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WVWZZZAUZGW801278
model	Golf 1,4 GTE Hybrid BlueMotion Technology GOLF
Data produkcji	15.06.2015
Rok modelowy	2016
typ handlowy	5G16YY
Kod silnika	CUKB
Kod przekładni	RNU
numer napędu osiowego	6A
Wyposażenie	TW
kolor dachu	2T
kolor zewnętrzny / numer koloru	2T / C9X

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AF	Stabilizator przód
Rozstawy osi	0B1	Rozstaw osi
Stabilizator tył	0BT	Stabilizator tył
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0IC	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ400" -- Części samochodu --
Alternatywny układ napędowy	0K3	Hybrydowy układ napędowy PHEV
Oś tylna	0N4	Oś czterowahaczowa
końcówka rury wydechowej	0P1	Rura wydechowa z boku, z tyłu
zestaw napisów	0QT	Zestaw napisów "GTE"
Specjalne naklejki / tabliczki	0SG	Naklejki/tabliczki w języku francuskim
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Instrukcje obsługi	0VB	Książka samochodu w języku francuskim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YB	Kategoria wagowa 2 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A5	układ paliwowy silnika benzynowego
Układy hamulcowe	1AP	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) z elektromechanicznym wzmacniaczem siły hamowania

Cecha		Nazwa
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JA	Amortyzatory z tyłu, Basis 1
Wersja tylnych hamulców	1KK	Tylne hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PE	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
Masy równoważące drgania, kierownicy	1Q2	Masa równoważąca drgania kierownicy, 36 Hz
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
Składany stolik	1U8	Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.
lodówka	1W2	Chłodzenie podręcznego schowka
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Blokada mechanizmu różnicowego	1Y3	Blokada mechanizmu różnicowego ( XDS ) dynamiczne wspomaganie trakcji
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZC	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Napęd hybrydowy	20B	Silnik elektryczny 80 kW /agregat 0EC.A ( Hybrid )
Wyposażenie transportowe	2A0	Bez wyposażenia transportowego
kierownicy	2FW	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z Tiptronic
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G7	Moduł króćca wlewu 1 z wkładem
Charisma	2H5	Wybór profilu jazdy i tradycyjne amortyzatory
Zderzak	2JB	Zderzak standardowy
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V5	Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Wspornik tablicy rejestracyjnej	31F	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
konsola środkowa	3D4	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Podłoga bagażnika z tyłu	3GD	płaska podłoga bagażnika.
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
specjalne czynności związane z rejestracją	3M0	bez czynności specjalnych
Tylne siedzenia	3NU	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane ze środkowym podłokietnikiem
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QT	3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości przodu

Cecha		Nazwa
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
Tylne zagłówki	3T2	Zagłówki tył (3 szt.)
osłona przestrzeni bagażowej	3U1	składana osłona bagażnika
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZB	3 punktowy, automatyczny tylny pas zewnętrzny
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
Oslony drzwi i osłony boczne	4AF	drzwi i osłona boczna, folia piankowa i tkanina
Blokowanie drzwi i pokryw	4F2	centralny zamek "Keyless-Entry"
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Szyby bok i tył	4KF	szkło atermiczne do szyby drzwi, szyb bocznych i tylnej szyby, od słupka B przyciemnione
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P0	Tylny moduł podłogi, wersja 1
podnosnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach	4U5	Kieszenie na oparciach
Poduszka bezpieczeństwa	4UP	Airbag kierowcy i pasażera, poduszka kolan i włącznik do dezaktywacji poduszki pasażera.
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZE	listwy ozdobne czarne
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J4	Tylny spoiler w kolorze nadwozia
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MN	Aplikacje dekoracyjne
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne, konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
osłony przeciwsłoneczne	5XI	osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem, oświetlanym, etykieta Airbag na osłonie przeciwsłonecznej
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FF	Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia
Układ skracania drogi hamowania	6K3	Front Assist z City ANB dla ACC low
osłona chłodnicy	6KL	osłona chłodnicy
Wyściółka podsufitki	6NW	Wyściółka podsufitki niedzielona
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PB	Bez uchwytu dźwigni ręcznego hamulca
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q6	Uchwyt/gałka dźwigni zmiany biegów z aluminium
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T1	Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XQ	Lusterko zewnętrzne z funkcją pamięci elektrycznie składane/ustawiane, oddzielne ogrzewanie
Przewód do ładowania	70N	Przewód do ładowania tryb 2 typ 2 / E+F (10A) i przewód do ładowania tryb 3 typ 3/2 typ (16A) specyficznie dla Francji
CD-Rom/DVD/karta SD	77G	zintegrowany nośnik danych na EU.
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AS	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
wtyczka	7B2	12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku

Cecha		Nazwa
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E1	Wysokowoltowy PTC
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7LG	Rozróżnienie klas samochodu -5G0-
Listwy progowe	7M7	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
Norma emisji spalin	7MM	norma spalin EU6 plus
Półka	7N3	Komfortowa półka w podsufitce
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P4	ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach
System nawigacji	7UG	Urządzenie nawigacyjne High
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W1	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic)
czujniki parkowania	7X5	Asystent parkowania
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y4	Asyst. utrzymania pasa ruchu (Heading Control Assist)
Asystent świateł	8G1	Asystent świateł drogowych
Alternatory	8GW	Przetwornik DC/DC, 2,5 KW
Reflektor główny	8IT	główne reflektory - LED
Włączanie świateł mijania	8K3	światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home"
Układ mycia tylnej szyby	8M1	Układ wycierania i mycia tylnej szyby z okresowym wycieraniem
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q3	automatyczna regulacja świateł
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
oświetlenie do czytania	8S6	2 oświetlenia do czyt.z przodu
Tylne lampy zespolone	8SK	Tylna lampa zespolona w technice LED
układ utrzymywania prędkości	8T8	Automatycznej regulacji odstęp (z follow to stop) i Speed Limiter
tylne światło przeciwmgłowe	8TB	tylne światło przeciwmgłowe
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W0	bez wskaźnika poziomu płynu do mycia szyb
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WA	Bez reflektorów przeciwmgł.
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Anteny	8ZH	Antena do odbioru AM/FM, funkcja anten kierunkowych
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatron z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Instalacja RTK	9F0	bez przygotowania do opcji surround i bez anteny radiowej
Telefon / Telematik	9IF	Instalacja telefoniczna Komfort z WLAN
Wersja dla palących / niepalących	9JB	wersja dla palących, popielniczki przód i tył
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P3	pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S6	Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "Colour"
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyb
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TC	Dodatkowe światło odblaskowe (obszar drzwi)

Cecha		Nazwa
WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych	9U1	WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych
Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka	9WT	Mirror Link
Napięcie robocze	9Z0	napęćie 12 V
Kategorie opon	A76	Kategoria 16
Opcje wyposażenia	A8K	wyposażenie sportowe komfort
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B08	Kraj kontroli typu Francja
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Uzupełnienia ABE	C15	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	DP2	4-cylindrowy silnik benzynowy 1,4 l/110 KW TSI, Hybrid Silnik podstawowy: TH8
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Gwarancja rozszerzona	EA3	1-rocza gwarancja rozszerzona, maks. 90 000 km
Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select	EF1	Funkcja ECO
Usługi online	EL1	Usługa online, z OCU, bez kodowania Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM1	System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Gniazda ładowania	ES3	Gniazdo ładowania AC typ 2 tryb 2-3 (UE)
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Lakierowanie	FB0	Normalny lakier
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Specyfikacja skrzyni biegów	G1A	6-biegowa-automatyczna skrzynia biegów
Wyłumienie, podwozie z przodu	G23	Amortyzator przód
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM1	Dźwięk zewn. standard
opony	H7D	Opony 225/40 R18 92Y xl
Radioodbiorniki	I8H	Radio High (Gen2)
akumulatory	J1P	Akumulator 220 A (44 Ah)
Kształty nadwozia	K8G	wersja Kurzheck
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA1	Z układem kamery cofania (wersja 1)
czynnik chłodniczy	KK1	Środek chłodniczy R134A
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej	KL1	Diodowe oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Klasa wagowa przedniej osi	L08	Zawieszenie 08 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N2T	Obicia siedzeń z materiału
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
	PED	Tylne «wiat»a w technologii LED, przyciemniane, o«wietlenie tablicy rejestracyjnej w technologii LED
	PF2	System ACC - aktywny tempomat z automatyczną regulacją odleg«oci ACC i systemem Front Assist

Cecha		Nazwa
	PFG	Pakiet Innowacyjny z systemem rozpoznawania znaków drogowych
	PJG	Obręcze aluminiowe "Nogaro"
	PLA	Pakiet "Czujnik deszczu"
	PTV	Instalacja telefoniczna "Comfort" w połączeniu z nawigacją
Przednie siedzenia	Q4P	Siedzenia sportowe przód
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH1	obsługa głosowa
Wskazanie terminu przeglądu	QI4	Wskazanie terminu przeglądu 15000 km lub 1 rok (stałe)
zestaw chrom	QJ3	Pakiet chromowany (wersja 2)
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Kamera i czujnik odstępu (system wspomagający kierowcę)
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN3	Szuflady pod przednimi siedzeniami
Pakiet oświetlenia	QQ3	Oświetlenie ambiente i otoczenia
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S0T	Produkcja przedseryjna / seryjna kolejn.roku model.
Silnik podstawowy	TH8	4-cyl. silnik benzynowy 1,4 l 04E.C
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UI2	Elektryczne złącze do urządzeń zewnętrznych, AUX-IN i 2x USB
Blokada tylnego siedzenia	UK1	Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego
Dostawcy opon	V0R	Opony BRIDGESTONE
Koła	V18	Obręcze ze stopów lekkich 7 1/2J x 18
Zespół pedałów	VF1	mechanizm dźwigni pedałów
Układ ochrony pieszych	VL1	Układ ochrony pieszych rozszerzony
	W24	France: Comfort package HL/ GTE
	W7H	France: "Drive Assist package GTE 2" forces PFG,7X5,KA1
	W7N	France: "Drive Assist package GTE 3" forces ZND,PF2,PTT
	WD1	Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcję dozoru wnętrza czujnikiem przechyłu
	ZNC	System nawigacji satelitarnej "Discover Pro"