

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

| Cecha                           | parametry pojazdu |
|---------------------------------|-------------------|
| Nr nadwozia                     | TMBJJ7NE2K0006397 |
| model                           | Octavia OCT       |
| Data produkcji                  | 23.08.2018        |
| Rok modelowy                    | 2019              |
| typ handlowy                    | 5E548D            |
| Kod silnika                     | DFFA              |
| Kod przekładni                  | TDH               |
| numer napędu osiowego           | 7A                |
| W wyposażenie                   | HA                |
| kolor dachu                     | 9P                |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | 9P / F9E          |

## Nr wypos. podst.

| Cecha                                        |     | Nazwa                                                                       |
|----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| drzwi                                        | 0A2 | 4-drzwiowy                                                                  |
| Stabilizator przód                           | 0AC | Stabilizator przód                                                          |
| Rozstawy osi                                 | 0B3 | Rozstaw osi                                                                 |
| Stabilizator tył                             | 0BA | Bez stabilizatora z tyłu                                                    |
| Układy paliwowe                              | 0F5 | Układ paliwowy - olej napędowy                                              |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji             | 0FA | Standardowy przebieg produkcji                                              |
| Rozróżnienie montażowe części samochodu      | 0IJ | Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ381" -- Części samochodu --        |
| Alternatywny układ napędowy                  | 0K0 | Bez alternatywnego układu napędowego                                        |
| Naklejki (specyficzne dla klienta lub akcji) | 0KA | Bez naklejek i emblematów                                                   |
| Oś tylna                                     | 0N1 | Tylna oś "Standard"                                                         |
| końcówka rury wydechowej                     | 0P0 | Tylna rura wydechowa (standardowa)                                          |
| dywaniki podłogowe                           | 0TD | dywaniki przód i tył                                                        |
| Instrukcje obsługi                           | 0VW | Książka samochodu w języku czeskim                                          |
| Strefy klimatyczne                           | 0Y1 | strefy klimatyczne zwykłe                                                   |
| Klasa wagowa tylnej osi                      | 0YF | Kategoria wagowa 6 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Układy hamulcowe                             | 1AT | Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)                                         |
| Zaczepek do holowania                        | 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy                                          |

| Cecha                                                                   |     | Nazwa                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.                    | 1E9 | bez zbiornika węgla aktywnego z SCR                                         |
| Tabliczka typu                                                          | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1                        |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon                                  | 1G1 | Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca                                       |
| Wytlumienie, podwozie z tyłu                                            | 1JA | Amortyzatory z tyłu, Basis 1                                                |
| Wersja tylnych hamulców                                                 | 1KD | Tylne hamulce tarczowe                                                      |
| Układ kierowniczy                                                       | 1N3 | Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)             |
| Oslony kół                                                              | 1NM | Oslony kół ze stopów lekkich                                                |
| Zamykane śruby mocujące koło                                            | 1PF | standardowe śruby kół                                                       |
| Masy równoważące drgania, kierownicy                                    | 1Q0 | kierownica bez masy równ.drgania                                            |
| narzędzia samochodowe i podnośnik                                       | 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik                                           |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego                                       | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia                                       |
| Składany stół                                                           | 1U8 | Bez składanego stołu w oparciu przedniego siedz.                            |
| lodówka                                                                 | 1W2 | Chłodzenie podręcznego schowka                                              |
| Rodzaj napędu                                                           | 1X0 | napęd przedni                                                               |
| kierownicy                                                              | 1XX | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z Tiptronic                   |
| Blokada mechanizmu różnicowego                                          | 1Y3 | elektroniczna blokada dyferencjału (XDS) dynamiczne wspomaganie trakcji     |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa                                      | 1Z2 | Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem                                |
| Wersja przednich hamulców                                               | 1ZE | Hamulce tarczowe przód (Geomet D)                                           |
| Napęd hybrydowy                                                         | 20A | Bez silnika elektrycznego ( Hybrid )                                        |
| Wyposażenie transportowe                                                | 2A0 | Bez wyposażenia transportowego                                              |
| Działania mające na celu wytlumienie odgłosów zewn.                     | 2B1 | dodatkowe wytlumienie hałasu z zewnątrz                                     |
| Charisma                                                                | 2H0 | Bez "drive select"                                                          |
| Zderzak                                                                 | 2JQ | Zderzak Sport                                                               |
| Specjalne naklejki / tabliczki                                          | 2KE | Naklejki/tabliczki, czeskie/słowackie                                       |
| Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych) | 2V5 | Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym                        |
| Zamknięcie pokrywy/korka wlewu paliwa                                   | 2W6 | korek wlewu paliwa                                                          |
| Dodatkowe opony (zimowe)                                                | 2WA | Bez dodatkowych opon                                                        |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka                                | 3B4 | siedzenie z systemem ISOFIX                                                 |
| Ściana działowa                                                         | 3CA | Bez ściany działowej                                                        |
| konsola środkowa                                                        | 3D7 | konsola środkowa                                                            |
| Zestaw dachu / dach składany                                            | 3FA | pełny dach                                                                  |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu                                 | 3G0 | bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu                                   |
| Podłoga bagażnika z tyłu                                                | 3GA | Bez podłogi bagażnika                                                       |
| mechanizm odblok. oparcia                                               | 3H0 | bez odblokowania oparcia przednich foteli.                                  |
| Ustawienie siedzenia                                                    | 3L3 | ręczna regulacja wysokości przedniego fotela                                |
| Oslony drzwi i osłony boczne                                            | 3LD | tapicerki drzwi i boków                                                     |
| Pokrywy / schowki w bagażniku                                           | 3N3 | schowek w bagażniku                                                         |
| Tylne siedzenia                                                         | 3NU | tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone i składane z podłokietnikiem |
| Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu                                | 3QM | 3 punktowy automatyczny pas bezp. z przodu                                  |

| Cecha                                                |     | Nazwa                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu           | 3S2 | reling dachowy, czarny                                                                                             |
| Tylne zagłówki                                       | 3T2 | Zagłówki tył (3 szt.)                                                                                              |
| osłona przestrzeni bagażowej                         | 3U2 | osłona przestrzeni bagażowej, przesuwana                                                                           |
| Działania mające na celu wytłumienie wnętrza         | 3W6 | rozszerzone wytłumienie hałasu wnętrza                                                                             |
| System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty | 3X0 | Bez systemu transportu długich przedmiotów                                                                         |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę        | 3Y0 | bez rolety przeciwsłonecznej                                                                                       |
| ogrzewanie siedzeń                                   | 4A3 | Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja                                                                  |
| Mechanizm zamykania pokryw tylniej/ pokryw z tyłu    | 4E2 | Elektryczne otwieranie tylnej klapy od wewn.                                                                       |
| szyba czołowa                                        | 4GX | przednia szyba, szkło atermiczne ogrzewana                                                                         |
| Blokowanie drzwi i pokryw                            | 4I3 | centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe                                                            |
| Szyby bok i tył                                      | 4KC | szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną                                                                  |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne                       | 4L6 | lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane                                                                       |
| Moduł platformowy, podłoga z tyłu                    | 4P3 | Tylny moduł podłogi, wersja 4                                                                                      |
| podnosnik szyby                                      | 4R4 | elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort                                                                  |
| Poduszka bezpieczeństwa                              | 4UP | Airbag kierowcy i pasażera, poduszka kolan i włącznik do dezaktywacji poduszki pasażera.                           |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa                       | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy                                                                         |
| listwy ozdobne                                       | 4ZC | listwy ozdobne                                                                                                     |
| Czynności dotyczące nadwozia                         | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia                                                                    |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego          | 5D1 | Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz                                                                           |
| spojler tylny                                        | 5J0 | bez tylnego spoileru                                                                                               |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy  | 5K7 | transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi                      |
| Prawe lusterko zewnętrzne                            | 5RQ | prawe lusterko zewnętrzne - konvex                                                                                 |
| Lewe lusterko zewnętrzne                             | 5SJ | lewe lusterko zewnętrzne - konvex                                                                                  |
| osłony przeciwsłoneczne                              | 5XB | osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem po stronie przedniego pasażera i etykietą Airbag na osłonie przeciwsłonecznej |
| zagłówki                                             | 5ZF | Przednie zagłówki                                                                                                  |
| Środkowy podłokietnik                                | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód                                                                                        |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni                 | 6FF | Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia                                                  |
| Układ skracania drogi hamowania                      | 6K3 | Front Assist z City ANB dla ACC low                                                                                |
| Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie             | 6M3 | siatka w bagażniku                                                                                                 |
| Fartuch                                              | 6N0 | bez chlapaczy                                                                                                      |
| uchwyt dźwigni hamulca recz.                         | 6PC | UCHWYT DZWIGNi hamulca recznego (skora)                                                                            |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt                 | 6Q2 | gałka zmiany biegów - skóra                                                                                        |
| Wykładzina podłogowa                                 | 6SG | Wykładzina bagażnika, komfort                                                                                      |
| Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi            | 6T2 | Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi z przodu i z tyłu                                                        |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych                     | 6XD | lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane                                                               |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą                       | 7AA | immobilizer elektroniczny                                                                                          |
| wtyczka                                              | 7B2 | 12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku                                                                                |
| Norma emisji spalin                                  | 7CP | Norma emisji spalin, EU6 AG/H/I                                                                                    |

| Cecha                                                               |     | Nazwa                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe                                | 7E6 | dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne                                                      |
| System śledzenia samochodu                                          | 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)                                                  |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu                                      | 7K1 | kontrola ciśnienia w ogumieniu                                                                  |
| Układ start-stop/rekuperacja                                        | 7L6 | system start/stop z układem rekuperacji                                                         |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy            | 7LM | Rozróżnienie klas samochodu -5E0-                                                               |
| Listwy progowe                                                      | 7M5 | Bez folii ochronnej progu                                                                       |
| Półka                                                               | 7N2 | schowek do okularów                                                                             |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach                           | 7P4 | ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach                                                   |
| CD-Rom/DVD/karta SD                                                 | 7RE | Karta SD (Europa)                                                                               |
| Wkładki                                                             | 7TL | Aplikacje dekoracyjne                                                                           |
| System nawigacji                                                    | 7UF | Urządzenie nawigacyjne Standard                                                                 |
| Rozszerzony system bezpieczeństwa                                   | 7W0 | Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa                                                        |
| czujniki parkowania                                                 | 7X2 | Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu                                                  |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu                    | 7Y4 | Asystent utrzymania pasa ruchu (Heading Control Assist)                                         |
| Asystent świateł                                                    | 8G1 | Asystent świateł drogowych                                                                      |
| Alternatory                                                         | 8GV | Alternator 180 A                                                                                |
| Reflektor główny                                                    | 8IX | Diodowy reflektor główny ze światłem kierowanym (spec.ozn.światła do jazdy w dzień)             |
| Włączanie świateł mijania                                           | 8K3 | Światła do jazdy w dzień z asystentem świateł mijania i funkcją Coming- Leaving-home ręczna     |
| Układ mycia tylnej szyby                                            | 8M1 | wycieraczka tylnej szyby z układem czasowym                                                     |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła    | 8N6 | włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu                            |
| Regulacja zasięgu reflektorów                                       | 8Q5 | automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia świateł (AFS 1), ze światłami skrotnymi.         |
| Kluczyk układu zamykania                                            | 8QL | klucz do zamków otw. pilotem                                                                    |
| Montaż głośników                                                    | 8RM | 8 głośników (pasywne)                                                                           |
| oświetlenie do czytania                                             | 8S6 | 2 oświetlenia do czyt.z przodu                                                                  |
| Tylne lampy zespolone                                               | 8SP | Tylna lampa zespolona w technice LED                                                            |
| układ utrzymywania prędkości                                        | 8T3 | automatyczny układ regulacji odstępu od poprzednika                                             |
| tylne światło przeciwmgłowe                                         | 8TB | tylne światło przeciwmgłowe                                                                     |
| Wskaźnik poziomu płynu do mycia                                     | 8W1 | wskaźnik poziomu wody do mycia                                                                  |
| Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor                       | 8WB | Reflektory przeciwmgłowe                                                                        |
| układ mycia reflektorów                                             | 8X1 | układ mycia reflektorów                                                                         |
| Klaksony                                                            | 8Y1 | sygnał dwutonowy                                                                                |
| Chłodzenie silnika                                                  | 8Z5 | nie na kraje "gorące"                                                                           |
| Anteny                                                              | 8ZH | Antena do odbioru AM/FM, funkcja anten kierunkowych                                             |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji                                       | 9AK | Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. |
| Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego                     | 9D0 | bez przygotowania do radia                                                                      |
| Oświetlenie bagażnika                                               | 9E4 | Oświetlenie przestrzeni bagażowej                                                               |
| Wskazanie usterki funkcji                                           | 9HA | Bez dodatkowego wyświetlacza nieprawidłowego działania                                          |
| Telefon / Telematik                                                 | 9IH | Instalacja telefoniczna Komfort z WLAN i LTE i Wireless charging                                |
| Układ głośnych dźwięków i regulacja włączania sygnału wielotonowego | 9J0 | Bez ukł.głośnych dźwięk./regul.włącz.sygnału wieloton.                                          |

| Cecha                                                                         |     | Nazwa                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja dla palących / niepalących                                             | 9JA | wersja dla niepalących                                                                                                                      |
| ogrzewanie dodatkowe                                                          | 9M0 | bez ogrzewania postojowego.                                                                                                                 |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa                                           | 9P5 | Ukł.kontr.zamka pasa bezp., opt.i akust., styk E                                                                                            |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy                             | 9S0 | Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "FPK" Entry                                                                                 |
| Ogrzewane dysze układu mycia szyb                                             | 9T0 | Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby                                                                                                        |
| Dodatkowe lampki ostrzegawcze                                                 | 9TC | Dodatkowe światło odbłaskowe (obszar drzwi)                                                                                                 |
| WSKAZNIK ZUŻYCIA klocków hamulcowych                                          | 9U0 | bez wskaźnika zużycia okładzin ham.                                                                                                         |
| Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka                                      | 9WT | Mirror Link                                                                                                                                 |
| Napięcie robocze                                                              | 9Z0 | napęcie 12 V                                                                                                                                |
| Kategorie opon                                                                | A65 | Kategoria 5                                                                                                                                 |
| Opcje wyposażenia                                                             | A8D | wyposażenie luksusowe                                                                                                                       |
| Ruch lewo- / prawostronny                                                     | AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce)                                                                                                      |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami                           | B03 | Kraj kontroli typu Czechy                                                                                                                   |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B1M | Zestaw elementów, Republika Czeska                                                                                                          |
| Uzupełnienia ABE                                                              | C28 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie                                                                                                         |
| Koła                                                                          | C7Q | Obręcze ze stopów lekkich 7J x 17                                                                                                           |
| Specyfikacja silnika                                                          | DN4 | 4-cyl.siln.wysokopręż.turbodoład. 2,0 l/110 kW(4V) TDI Com.-Rail; silnik podstawowy:T37/T3Y/TS1/T4P/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C |
| Wersja specjalna                                                              | E0A | Nie wersja do akcji                                                                                                                         |
| Gwarancja rozszerzona                                                         | EA0 | Bez gwarancji rozszerzonej                                                                                                                  |
| Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select                                     | EF0 | Bez funkcji ECO                                                                                                                             |
| Usługi online                                                                 | EL5 | Usługa online, z OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera                                                               |
| System rozpoznawania zmęczenia kierowcy                                       | EM0 | Bez systemu rozpoznawania zmęczenia kierowcy                                                                                                |
| Kod regionu dla radia                                                         | ER1 | Kod regionu "ECE" dla radia                                                                                                                 |
| Gniazda ładowania                                                             | ES0 | Bez gniazda ładowania                                                                                                                       |
| Specyfikacje samochodu                                                        | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa                                                                                                  |
| Lakierowanie                                                                  | FB0 | Normalny lakier                                                                                                                             |
| Wersje                                                                        | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego                                                                                                             |
| Wytłumienie, podwozie z przodu                                                | G01 | Amortyzator przód                                                                                                                           |
| Specyfikacja skrzyni biegów                                                   | G1C | 7-bieg. autom. skrzynia biegów                                                                                                              |
| Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz                                         | GM1 | Dźwięk zewn. standard                                                                                                                       |
| opony                                                                         | H95 | Opony 225/45 R17 91W o najbardziej zoptymalizowanym oporze toczenia                                                                         |
| Radiodbiorniki                                                                | I8F | Radio Standard (generacja 2 GP)                                                                                                             |
| akumulatory                                                                   | J0V | Akumulator 420A (70 Ah)                                                                                                                     |
| Kształty nadwozia                                                             | K8D | Variant/Avant                                                                                                                               |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia                                            | KA0 | bez syst.kamery/czujn.otocz.                                                                                                                |
| czynnik chłodniczy                                                            | KK3 | Środek chłodniczy R1234YF                                                                                                                   |
| Klasa wagowa przedniej osi                                                    | L06 | Zawieszenie 06 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania                                                                     |

| Cecha                                       |     | Nazwa                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyporządkowanie układu kierowniczego      | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony                                                                                |
| tapicerka siedzisk                          | N0M | Obicia siedzeń z materiału                                                                                        |
| Adapter (do AHK)                            | ND0 | Bez adaptera                                                                                                      |
| Funkcja dzwonienia                          | NZ4 | Prywatne wezwanie pomocy                                                                                          |
|                                             | PCR | Obręcze kół ze stopów lekkich TRIUS CZARNE 7Jx17" ET49 z oponami 225/45 R17                                       |
|                                             | PH5 | Heated windscreen                                                                                                 |
|                                             | PH5 | Podgrzewana przednia szyba                                                                                        |
|                                             | PJA | Steel temporary spare wheel, car jack, wheel wrench                                                               |
|                                             | PJA | Zapassowe koło stalowe dojazdowe, podnośnik, klucz, bez zestawu naprawczego                                       |
|                                             | PSB | ADAPTIVE CRUISE CONTROL - aktywny tempomat do 160km/h                                                             |
|                                             | PT5 | BT comfort telephony, wireless aerial connection, with voice control, Wi-Fi + Wireless Charging                   |
|                                             | PT5 | Bluetooth Plus (WLAN, obsługa głosowa, PHONE BOX - wzmacnianie sygnału GSM, indukcyjna ładowarka smartfona)       |
|                                             | PWR | "TRAVELLER ASSISTANT BASIC"-trafic sign recog. LANE ASISST., INTELLIGENT LIGHT ASISST., and navi AMUNDSEN, Europe |
|                                             | PWR | TRAVEL ASSIST BASIC - system nawigacji AMUNDSEN z mapą Europy, funkcja rozpoznawania znaków drogowych, LANE ...   |
| Przednie siedzenia                          | Q1A | Przednie siedzenia standardowe                                                                                    |
| Pakiet schowków                             | QE5 | Pakiet schowków 3                                                                                                 |
| przedłużenie okresu przeglądu               | QG1 | przedłużenie okresu przeglądu                                                                                     |
| System obsługi głosowej/sterowanie głosem   | QH1 | obsługa głosowa                                                                                                   |
| Wskazanie terminu przeglądu                 | QI6 | Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmienne)                                                        |
| zestaw chrom                                | QJ9 | zestaw chrom                                                                                                      |
| Kamera / czujnik odstępu                    | QK1 | Z kamerą wielofunkcyjną                                                                                           |
| Pakiet oświetlenia                          | QQ0 | Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnętrzne)                                                              |
| Kompas / wyświetlanie znaków drogowych      | QR9 | Z rozpoznawaniem znaków drogowych                                                                                 |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia            | QV0 | bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy                                                                             |
| Silnik podstawowy                           | TS1 | 4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 04L.B                                                                            |
| Zestawy wskaźników                          | U5A | Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H                                                                               |
| asystent parkowania                         | UG1 | Układ wspomagania ruszania pod górę                                                                               |
| Hamulec postojowy                           | UH0 | Hamulec postojowy                                                                                                 |
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UI5 | Zewn., USB typ A, 1x gniazdo USB                                                                                  |
| Blokada tylnego siedzenia                   | UK3 | Odblokowanie tylnego siedzenia ustawianego mech.                                                                  |
| Dostawcy opon                               | V1P | Dostawcy opon dla krajów UE                                                                                       |
| Zespół pedałów                              | VF0 | Zespół pedałów 'standard'                                                                                         |
| Układ ochrony pieszych                      | VL3 | Układ ochrony pieszych rozszerzony i przewidujący                                                                 |
|                                             | YA1 | Mobilite PLUS                                                                                                     |
|                                             | YOX | Usługa Care Connect + Infotainment Online na 1 rok                                                                |