

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

| Cecha                           | parametry pojazdu  |
|---------------------------------|--------------------|
| Nr nadwozia                     | WAUZZZ8K3FN000381  |
| model                           | Audi A4 2,0 TDI A4 |
| Data produkcji                  | 23.05.2014         |
| Rok modelowy                    | 2015               |
| typ handlowy                    | 8K20LC             |
| Kod silnika                     | CJCC               |
| Kod przekładni                  | MVR                |
| numer napędu osiowego           | 6S                 |
| Wyposażenie                     | FZ                 |
| kolor dachu                     | 4U                 |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | 4U / Z8W           |

## Nr wypos. podst.

| Cecha   |     | Nazwa   |
|---|-----|---|
| Wersja CO2  | 0C0 | Standard  |
| Układy paliwowe   | 0F3 | Układ paliwowy - olej napędowy  |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji  | 0FA | Standardowy przebieg produkcji  |
| Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania                                    | 0G1 | Dźwignia zmiany biegów  |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy                            | 0HV | Rozróżnienie klas samochodu -8K0-   |
| Klasa wagowa przedniej osi  | 0JG | Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 7                               |
| Certyfikaty bezpieczeństwa  | 0LU | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Belgii |
| zestaw napisów  | 0NA | Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu)                                   |
| końcówka rury wydechowej  | 0P0 | Tylna rura wydechowa (standardowa)  |
| Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy | 0RC | Blokada włącznika zapłonu   |
| Specjalne naklejki / tabliczki  | 0SZ | Naklejki/tabliczki, holendersko-francuskie                                  |
| dywaniki podłogowe  | 0TD | Dywaniki z przodu i tyłu  |
| Jakość paliwa   | 0U2 | Jakość paliwa < 50 ppm  |
| Instrukcje obsługi  | 0VB | Książka samochodu w języku francuskim                                       |
| Naklejka centralnego układu elektrycznego   | 0W1 | Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna                |

| Cecha  |     | Nazwa   |
|--|-----|---|
| Strefy klimatyczne                                   | 0Y1 | strefy klimatyczne zwykłe   |
| Klasa wagowa tylnej osi                              | 0YG | Kategoria wagowa 7 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania     |
| Układy hamulcowe                                     | 1AT | Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)   |
| Wytłumienie / amortyzatory, podwozie                 | 1BA | Sprężyny / amortyzatory standardowe   |
| Zaczepek do holowania                                | 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy  |
| Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz. | 1E0 | bez zbiornika węgla aktywnego   |
| Tabliczka typu                                       | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1                            |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon               | 1G5 | Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca, pełnowymiarowe, jednakowy obwód toczenia |
| Wersja tylnych hamulców                              | 1KW | Tylne hamulce tarczowe  |
| Wersja przednich hamulców                            | 1LT | Przednie hamulce tarczowe   |
| Zamykane śruby mocujące koło                         | 1PA | standardowe śruby kół   |
| narzędzia samochodowe i podnośnik                    | 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik   |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego                    | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia   |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy                        | 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym  |
| Części wbudowane silnika (napęd)                     | 1VG | Części wbudowane dla 4-cyl.silnika  |
| Rodzaj napędu  | 1X0 | napęd przedni   |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa                   | 1Z1 | Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem                                    |
| Ośłona aerodynamiczna                                | 2D0 | Bez osłony aerodynamicznej  |
| Charisma   | 2H0 | Bez "drive select"  |
| Zderzaki   | 2K1 | zderzak wzmocniony  |
| Dodatkowe opony (zimowe)                             | 2WA | Bez dodatkowych opon  |
| Symbol typu  | 2Z1 | Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro                                   |
| kierownice   | 2ZQ | Skórzana kierownica wielofunkcyjna dla poduszki bezpieczeństwa                  |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka             | 3B3 | punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego   |
| Zestaw dachu / dach składany                         | 3FE | szklany dach ustawiany elektrycznie z żaluzją p/słon.                           |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu              | 3G2 | mocowanie fotelika dla dziecka z przodu z prawej strony (ISOFIX)                |
| Podłoga bagażnika z tyłu                             | 3GA | bez zmiennej podłogi bagażnika  |
| Ustawienie siedzenia                                 | 3L3 | ręczna regulacja wysokości przedniego fotela                                    |
| specjalne czynności związane z rejestracją           | 3M3 | wersja samochodu osobowego  |
| Tylne siedzenia                                      | 3NZ | Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane                             |
| Tylne zagłówki                                       | 3Q1 | ZAGLOWKI na TYLNYCH siedzeniach   |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu           | 3S0 | bez relingów dachowych  |
| System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty | 3X2 | wyposażenie do przewożenia długich przedmiotów                                  |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę        | 3Y0 | bez rolety przeciwsłonecznej  |
| ogrzewanie siedzeń                                   | 4A0 | bez ogrzewania siedzeń  |
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu   | 4E2 | Elektryczne otwieranie tylnej klapy od wewn.                                    |
| szyba czołowa  | 4GF | szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)                                    |
| Blokowanie drzwi i pokryw                            | 4K4 | centralny zamek sterowany pilotem   |
| Szyby bok i tył                                      | 4KC | szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną                               |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne                       | 4L2 | lusterko wewnętrzne ściemniane  |

| Cecha   |     | Nazwa  |
|---|-----|--|
| Poduszka bezpieczeństwa                             | 4UF | poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera                |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa                      | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy   |
| listwy ozdobne                                      | 4ZE | listwy ozdobne czarne  |
| Czynności dotyczące nadwozia                        | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia  |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego         | 5D7 | częstotliwość pracy 868 MHz bez przycisku Panik  |
| spojler tylny                                       | 5J0 | Bez tylnego spoilerera   |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy | 5K5 | folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi                                   |
| Wkładki   | 5MA | Aplikacje dekoracyjne  |
| Prawe lusterko zewnętrzne                           | 5RU | prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)  |
| Lewe lusterko zewnętrzne                            | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne   |
| osłony przeciwsłoneczne                             | 5XK | Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera                                  |
| Środkowy podłokietnik                               | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód  |
| Dodatkowe osłony nadwozia, z boku                   | 6EA | bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.                                  |
| Folie dekoracyjne/emblematy                         | 6F0 | bez folii dekoracyjnych/emblematów   |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni                | 6FA | Podzespoły bez szczególnej powłoki   |
| Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie            | 6M0 | bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni   |
| Wyściółka podsufitki                                | 6NJ | Podsufitka standardowa   |
| Wykładzina podłogowa                                | 6SS | Wykładzina podłogowa   |
| Tylna osłona  | 6V1 | Tylna osłona (ECE)   |
| wspornik tablicy rej.z przodu                       | 6W6 | wspornik tablicy rej.z przodu  |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych                    | 6XE | Lusterko zewnętrzne, składane elektr. i elektrycznie ustawiane/ogrzewane                           |
| Ostrzeganie / ograniczanie prędkości                | 6Y8 | ogranicznik prędkości  |
| Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD              | 7A3 | odtwarzacz CD  |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą                      | 7AL | Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem |
| wtyczka   | 7B0 | bez gniazda  |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe                | 7E6 | dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne   |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt                | 7F9 | gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra   |
| System śledzenia samochodu                          | 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)   |
| Wyposażenie skórzane                                | 7HA | Bez wykończenia skórą  |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu                      | 7K1 | kontrola ciśnienia w ogumieniu   |
| Układ start-stop/rekuperacja                        | 7L8 | system start/stop z układem rekuperacji  |
| Listwy progowe                                      | 7M1 | Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką   |
| Norma emisji spalin                                 | 7MJ | Norma emisji spalin, EU5 plus  |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach           | 7P1 | elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli  |
| CD-Rom/DVD/karta SD                                 | 7QT | CD-Rom (Europa)  |
| System nawigacji                                    | 7T2 | System nawigacji (LOW)   |
| czujniki parkowania                                 | 7X4 | Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu   |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu    | 7Y4 | Asyst.utrzymania pasa ruchu (Heading Control Assist)   |
| Reflektor główny                                    | 8BP | reflektory bi-ksenonowe  |
| Radiodbiorniki                                      | 8DP | Radio "LOW II"   |

| Cecha   |     | Nazwa  |
|---|-----|--|
| Włączanie świateł mijania   | 8K4 | włącznik świateł dziennych -NAR-   |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła              | 8N6 | włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu   |
| Regulacja zasięgu reflektorów   | 8Q3 | automatyczna regulacja świateł   |
| Montaż głośników  | 8RX | głośniki pasywne   |
| Tylne lampy zespolone   | 8SK | Tylna lampa zespolona w technice LED   |
| układ utrzymywania prędkości  | 8T4 | automatyczny układ regulacji odstępów od poprzednika   |
| Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor                                 | 8WB | Reflektory przeciwmgłowe   |
| układ mycia reflektorów   | 8X1 | układ mycia reflektorów  |
| Chłodzenie silnika  | 8Z5 | Nie kraj o gorącym klimacie  |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji   | 9AK | Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.                              |
| Alternatory   | 9G2 | Alternator 100-150 A   |
| ogrzewanie dodatkowe  | 9M0 | bez ogrzewania postojowego.  |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa   | 9P3 | pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia  |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy                             | 9Q8 | wyświetlacz wielofunkcyjny   |
| Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka                                       | 9WC | bez "Multimedia"   |
| Napięcie robocze  | 9Z0 | napęcie 12 V   |
| Telefon / Telematik   | 9ZX | Instalacja do telefonu komórkowego   |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne  | A00 | Nie odbiór osobisty  |
| Producent   | A51 | Audi AG  |
| Opcje wyposażenia   | A8S | wyposażenie standardowe  |
| Klasa jakości   | AQ0 | Jakość seryjna   |
| Ruch lewo- / prawostronny   | AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce)   |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami                           | B02 | Kraj kontroli typu Belgia  |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju   |
| Uzupełnienia ABE  | C33 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie  |
| Koła  | C5V | Obręcze ze stopów lekkich 7 1/2J x 16  |
| Specyfikacja silnika  | D90 | 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/88 KW(4V), TDI Common-Rail Silnik podstawowy: TH3/TW1/TQ4/TM4/T0N |
| Wersja specjalna  | E0A | bez wykonania na akcję   |
| Gwarancja rozszerzona   | EA0 | Bez gwarancji rozszerzonej   |
| Umowa konserwacji   | EW0 | Bez umowy konserwacji  |
| Specyfikacje samochodu  | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa   |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna  | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna   |
| Montaż indywidualny   | FC0 | Bez montażu indywidualnego   |
| Wersje  | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego  |
| Audi Sport/ Quattro GmbH  | FQ0 | Koła serii   |
| N.N.A.  | FY1 | Wersja 1   |
| Specyfikacja skrzyni biegów   | G0K | skrzynia biegów manualna 6 - biegowa   |
| most tylny  | GH0 | Bez przekładni tylnej osi  |
| Czynności dot. faceliftingu   | GP2 | Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu  |

| Cecha                                       |     | Nazwa  |
|---|-----|--|
| opony                                       | HE3 | Opony 225/55 R16 Y   |
| akumulatory                                 | J0B | Akumulator 520 A (92 Ah)   |
| Kształty nadwozia                           | K8B | wersja Stufenheck  |
| czynnik chłodniczy                          | KK1 | Środek chłodniczy R134A  |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego      | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony   |
| tapicerka siedzisk                          | N2E | Obicia siedzeń z materiału   |
| górną osłoną silnika                        | NM1 | górną osłoną silnika   |
| Zabezpieczenie transportowe                 | NT0 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)   |
| Pojemności akumulatorów / alternatorów      | NY0 | Standardowa pojemność akumulatora/alternatora  |
|   | PCB | Assistance package   |
|   | PG2 |  |
|   | PNW | Satellite Navigation - DVD   |
|   | PRC | Forged aluminium alloy wheels, 10-spoke design, size 7.5J x 16, with 225/55 R 16tyres            |
|   | PS1 | Sièges sport à l'avant   |
|   | PX1 | Xenon plus including headlight washer system   |
| Przednie siedzenia                          | Q1D | Siedzenia sportowe przód   |
| Pakiet schowków                             | QE0 | Bez pakietu schowków / box   |
| Słuchawka (telefon)                         | QF0 | Bez słuchawki (telefon)  |
| System obsługi głosowej/sterowanie głosem   | QH1 | obsługa głosowa  |
| Pakiet oświetlenia                          | QQ0 | Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)   |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia            | QV0 | bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy  |
| Układ kierowniczy                           | QZ7 | Układ wspomagania kierowania   |
| Silnik podstawowy                           | TM4 | 4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 03L.M   |
| Zestawy wskaźników                          | U2A | Zest.wskaż.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego |
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UF0 | Bez interfejsu elektrycznego   |
| Hamulec postojowy                           | UH1 | Hamulec postojowy  |
| Dostawcy opon                               | V0A | Opony bez określonej marki   |
| pilot do otw. garażu                        | VC0 | bez pilota bramy garażu  |
| Rodzaje opon                                | VG6 | Rodzaj opon, wersja 2  |
|   | WAS | Basic plus package for Belgium   |
|   | YEI | Style package  |