

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WVGZZZ1TZ8W076659
model	Touran 1,9 TOU
Data produkcji	16.10.2007
Rok modelowy	2008
typ handlowy	1T2T21
Kod silnika	BXE
Kod przekładni	JYK
numer napędu osiowego	6S
Wyposazenie	CN
kolor dachu	Z3
kolor zewnętrzny / numer koloru	Z3 / R7N

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Stabilizator przód	0AF	Stabilizator przód
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EJ	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 250" -- Części samochodu --
Układy paliwowe	0F9	Układ paliwowy silnika wysokoprężnego, chłodzony
Norma emisji spalin	0GG	Norma emisji spalin, EU4
Naklejki (specyficzne dla klienta lub akcji)	0KA	Bez naklejek i emblematów
Oś tylna	0N4	Oś czterowahaczowa
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RA	Bez blokady włącznika zapłonu
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Instrukcje obsługi	0VB	Książka samochodu w języku francuskim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YA	Kategoria wagowa 1 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	1CZ	Rozróżnienie klas samochodu -1T0-

Cecha		Nazwa
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
zestaw napisów	1DG	Zestaw napisów "TDI"
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E0	bez zbiornika węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JA	Amortyzatory z tyłu, Basis 1
Wersja tylnych hamulców	1KF	Tylne hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PC	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
Masy równoważące drgania, kierownice	1Q0	kierownica bez masy równ.drgania
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T2	trójkąt ostrzegawczy
lodówka	1W8	Bez chłodziarki
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZE	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Wyposażenie transportowe	2A0	Bez wyposażenia transportowego
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G5	Moduł króćca wlewu 1 bez wkładu
Zderzak	2JB	Zderzak standardowy
Specjalne naklejki / tabliczki	2KW	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francusko- holenderskie
Wersja na złe nawierzchnie/wersja sportowa	2UA	Wersja normalna
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
kierownice	2ZB	Kierownica wielofunkcyjna, skórzana
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	bez zmiennej podłogi bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H2	odblokowanie oparcia przedniego prawego siedzenia
zagłówki	3J1	zagłówki przednich siedzeń z regulacją wysokości
System aktywnych zagłówek	3K0	bez systemu zagłówek
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
specjalne czynności związane z rejestracją	3M0	bez czynności specjalnych
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny
Przednie prawe siedzenie	3SF	przednie prawe siedzenie komfortowe
Przednie lewe siedzenie	3TF	przednie lewe siedzenie komfortowe
osłona przestrzeni bagażowej	3U7	osłona przestrzeni bagażowej
schowki w przednich drzwiach	3YQ	schowki w drzwiach bez mat
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZG	Trójp.autom.tylne zewnętrzne pasy bezp. z ustawianiem wysokości
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń

Cecha		Nazwa
Osłony drzwi i osłony boczne	4AF	drzwi i osłona boczna, folia piankowa i tkanina
listwy ochronne boczne	4B2	boczne listwy ochronne w kolorze nadwozia
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E2	Elektryczne otwieranie tylnej kłapy od wewn.
szyba czołowa	4GQ	Przednia szyba, szkło atermiczne
Blokowanie drzwi i pokryw	4K3	centralny zamek sterowany pilotem z funkcją SAFELOCK
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
Element obsługi (kierownice/kolumny kierownicy)	4LC	element obsługi radia i telefonu
uchwyt kubka	4M6	uchwyt kubka
Tylne okno uchylne	4MA	bez okna uchylnego z tyłu
Tablica przyrządów	4N0	Tablica przyrządów standardowa
podnosnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach	4U5	Kieszenie na oparciach
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
Schówek na kasety / płyty CD	4W0	bez wnęki na kasety/CD
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
schówek wewnętrzny	4Z2	Schówek wewnętrzny, zamykany
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Tylne siedzenia	5KP	3 siedzenia pojedyncze (1. rząd siedzeń)
Wkładki	5MA	Aplikacje dekoracyjne
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne, konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EA	bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FF	Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia
osłona chłodnicy	6KA	osłona chłodnicy
Tylny wspornik tablicy rejestracyjnej	6P1	wspornik tablicy rejestracyjnej z tyłu (ECE)
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PC	UCHWYT DZWIGNI hamulca ręcznego (skóra)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów	6R1	osłona dźwigni zmiany biegów ze szt.skóry
wspornik tablicy rej.z przodu	6W1	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XN	Lusterko zewnętrzne elektr.ustawiane, oddzielne ogrzewanie
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P4	ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji

Cecha		Nazwa
Oświetlenie wskaźników	7V1	Oświetlenie wskaźników, Standard (niebieskie)
czujniki parkowania	7X0	bez czujników parkowania
Radioodbiorniki	8AG	Radio z CD-MP3
Reflektor główny	8BG	Podwójny reflektor, ruch prawostronny, ze zintegrowanym reflektorem świateł drogowych
Walek tachografu i plomba	8CC	czujnik "TACHO" nie plombowany.
Urządzenia eliminujące zakłócenia	8E2	odbiór radiowy FM/AM
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Włączanie świateł mijania	8K0	bez autom. kontroli świateł drogowych
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N4	przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Kluczyk układu zamykania	8QD	Kluczyk układu zamykania
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
Tylne lampy zespolone	8SA	tylne światła standard
układ utrzymywania prędkości	8T2	Układ utrzymywania prędkości (GRA) elektroniczny
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgłowe.
Dodatkowe urządzenia do pomiaru przebiegu	8U0	Bez dodatkowych urządzeń do pomiaru przebiegu
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W0	bez wskaźnika poziomu płynu do mycia szyb
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WD	zintegrowane przednie reflektory p/mgłowe
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y0	Klakson jednotonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Anteny	8ZH	Antena do odbioru AM/FM, funkcja anten kierunkowych
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Instalacja RTK	9F0	bez przygotowania do opcji surround i bez anteny radiowej
Lampka kontrolna AG	9FA	Bez lampki kontrolnej AG'
Wersja dla palących / niepalących	9JD	wersja dla palących, popieln. z przodu
Światła rozpoznawcze na dachu	9KA	Bez świateł rozpoznawczych
ogrzewanie dodatkowe	9M5	Dogrzewacz
Ramiona / pióra wycieraczek	9PC	wycieraczki szyby standard
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q5	Wyświetlacz wielofunkcyjny plus obsługa
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TC	Dodatkowe światło odblaskowe (obszar drzwi)
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
wskaźnik temperatury zewnętrznej	9Y1	wskaźnik temperatury zewnętrznej
Opcje wyposażenia	A8G	wyposażenie sportowe-komfortowe
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	BA1	Grupy krajów Europy Środkowej F, B, NL, L, CH, A
Uzupełnienia ABE	C16	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie

Cecha		Nazwa
Koła	CM5	Obręcze ze stopów lekkich 6 1/2J x 16
Specyfikacja silnika	D3W	4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 1,9 l/77 KW TDI, pompowtryskiwacz Silnik podstawowy: T71/TG0/TD0/T5X
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Specyfikacja skrzyni biegów	G0K	skrzynia biegów manualna 6 - biegowa
Wytłumienie, podwozie z przodu	G24	Amortyzator przód
opony	HH7	Opony 205/55 R16 91V
akumulatory	J0N	Akumulator 330 A (61 Ah)
Kształty nadwozia	K8P	MPV
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L42	Zawieszenie 42 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
tapicerka siedzisk	N0Y	Obicia siedzeń z tkaniny
Wsporniki podstawowe	NG0	Bez belek bagażnika dachowego
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
	PH2	Air conditioning Climatronic
	PJY	"Atlanta" 4 alloy wheels 6.5J x 16, tires 205/55 R16
	PM4	Multi-function leather steering wheel (3-spoke)
	PR2	8 speakers
Foteliki dla dzieci	QA0	Bez fotelika dla dziecka
Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby)	QC1	Szyba z tyłu barwiona na ciemno z przodu szyby atermiczne
Pakiet schowków	QE4	zestaw półek 2
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
zestaw chrom	QJ0	bez aluminium/pakiet chrom
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN3	Szuflady pod przednimi siedzeniami
Charakterystyka chłodzenia	QS0	Bez charakterystyki chłodzenia
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Silnik podstawowy	T71	4-cyl. silnik wysokoprężny 1,9 l 03G.1
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF0	Bez interfejsu elektrycznego
asystent parkowania	UG0	Bez układu wspomagania ruszania pod górę/ zjazdu/komfortu jazdy
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
Prowadnica powietrza, przedni obszar	VK0	Prowadnica powietrza, standardowa
	WU6	"Pack Design" package