

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WVWZZZ3BZ2E155571
model	Passat Variant PA
Data produkcji	16.08.2001
Rok modelowy	2002
typ handlowy	3B6362
Kod silnika	AVF
Kod przekładni	FRK
numer napędu osiowego	6S
Wyposażenie	JJ
kolor dachu	Z4
kolor zewnętrzny / numer koloru	Z4 / C9Z

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	ODE	Rozróżnienie montażowe konstrukcji klasa samochodu B5 VW Passat
Rozróżnienie przebiegu produkcji	OFA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	OG1	Dźwignia zmiany biegów
Norma emisji spalin	OGE	Norma emisji spalin, EU3
Klasa wagowa przedniej osi	OJH	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 8
Alternatywny układ napędowy	OK0	Bez alternatywnego układu napędowego
Naklejki (specyficzne dla klienta lub akcji)	OKA	Bez naklejek i emblematów
mechanizm uruch. gazu	OL2	Moduł elektroniczny pedału przyspieszenia
Certyfikaty bezpieczeństwa	OLA	Bez specjalnych tabliczek/naklejek/ certyfikatów bezpieczeństwa
Specjalne naklejki / tabliczki	OSB	Naklejki/tabliczki w języku niemieckim
dywaniki podłogowe	OTD	Dywaniki z przodu i tyłu
Instrukcje obsługi	OVA	Bez książki samochodu
Strefy klimatyczne	OY1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	OYC	Kategoria wagowa 3 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy hamulcowe	1AT	elektr. program stabilizacji -ESP-
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BE	Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe

Cecha		Nazwa
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
zestaw napisów	1DG	Zestaw napisów "TDI" (PD)
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E0	bez zbiornika węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G2	koło zapasowe stalowe, pełnowymiarowe
Wersja tylnych hamulców	1KD	Tylne hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N1	Układ wspomagania kierowania
Oslony kół	1NA	Bez osłon kół
Zamykane śruby mocujące koło	1PC	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
Masy równoważące drgania, kierownicy	1Q1	Masa równoważąca drgania kierownicy, 26,5 Hz
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T2	trójkąt ostrzegawczy
Opony bezcłowe	1V0	Bez opon bez cła i kosztów
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Wałki kołnierzone skrzyni biegów	1WD	Wałki kołnierz.skrz.bieg.do przegubów tripoidalnych
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Wałki kołnierzone skrzyni biegów, tylna oś	1YA	Bez wałków kołnierzowych skrzyni biegów tylnej osi
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZC	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Działania mające na celu wytlumienie odgłosów zewn.	2B1	dodatkowe wytlumienie hałasu z zewnątrz
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G0	bez wkładki do tankowania
Zderzak	2JN	Zderzak Komfort, z listwą chromowaną
kierownicy	2PX	Sportowa kierownica skórzana
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C3	tylny pas środkowy zwijany
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Podłoga bagażnika z tyłu	3GK	bez dodatkowej dolnej sekcji podłogi bagażnika
zagłówki	3J7	zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości i pochylenia
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
Oslony drzwi i osłony boczne	3LJ	drzwi i osłona boczna, folia piankowa, wstawki ze sztucznej skóry
wykładziny podłogi	3MQ	wykładzina podłogowa ibolours
Tylne siedzenia	3NW	siedzisko/oparcie tylnej kanapy, dzielone,składane ze środkowym podłokietnikiem
Tylne zagłówki	3Q1	ZAGŁÓWKI na TYLNYCH siedzeniach
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QT	3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny

Cecha		Nazwa
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwsłonecznej
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
listwy ochronne boczne	4B9	boczna listwa ochronna w kolorze nadwozia z paskami ozdobnymi
szyba czołowa	4GH	szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem
Blokowanie drzwi i pokryw	4K3	centralny zamek sterowany pilotem z funkcją SAFELock
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
Element obsługi (kierownice/kolumny kierownicy)	4LA	Bez elementu obsługi
uchwyt kubka	4M6	uchwyt kubka
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P1	Tylny moduł podłogi, wersja 2
Materiały trudnozapalne	4Q0	bez materiałów niepalnych
podnosnik szyby	4R3	podnośnik szyby elektryczny z wyłącznikiem "komfort"
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SD	lusterko do makijażu, strona lewa, oświetlane
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TD	lusterko do makijażu, strona prawa, oświetlane
Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach	4U5	Kieszenie na oparciach
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
Schówek na kasety / płyty CD	4W0	bez wnęki na kasety/CD
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
schówek wewnętrzny	4Z2	Schówek wewnętrzny, zamykany
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	częstotliwość nadajnika 433.92 MHz-434.42 Mhz
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K0	bez konserwacji lakierem
Wkładki	5MD	aplikacje dekoracyjne,alu
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne,convex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EP	dodatkowe osłony nadwozia, zabezpieczenie przed uderzeniami kamieni
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PC	UCHWYT DZWIGNI hamulca ręcznego (skóra)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów	6R2	mieszek dźwigni biegów skórzany
Wykładzina podłogowa	6SL	Wykładzina bagażnika, włóknina igłowana (welur)
Dodatkowe uszczelki przeciwkurzowe	6U0	bez dodatkowych uszczelki zewn.
wspornik tablicy rej.z przodu	6W1	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XN	Lusterko zewnętrzne elektr.ustawiane, oddzielne ogrzewanie
Ostrzeżenie / ograniczanie prędkości	6Y0	bez ukł. ostrzeg.o przekroczeniu prędkości
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A3	odtwarzacz CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AH	Immobiliser elektroniczny, z układem alarmowym, układ ochrony wnętrza samochodu i syrena alarmu z własnym zasilaniem

Cecha		Nazwa
wtyczka	7B3	Gniazdo(a) wtykowe 12 V
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E6	dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
Półka	7N0	bez schowka w podsufitce
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P4	ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
czujniki parkowania	7X0	bez czujników parkowania
Radiodbiorniki	8AR	Radio "gamma" ze zdejmowanym panelem obsługi
Reflektor główny	8BV	Podwójny reflektor, ruch prawostronny (lampa wył.) ze zint.refl.światel drogowych
Urządzenia eliminujące zakłócenia	8E2	odbiór radiowy FM/AM
Boczne światła	8F2	migacze boczne
Alternatory	8GL	Alternator 120 A
Włączanie świateł mijania	8K0	bez autom. kontroli świateł drogowych
Kontrola katalizatora	8KA	bez kontroli katalizatora
Anteny	8L3	antena dachowa
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N4	przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.
kontrola świateł postojowych	8NA	bez kontroli świateł postojowych
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q3	automatyczna regulacja świateł
Trzecie światło hamowania	8R1	Światło hamowania, trzecie
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
oświetlenie do czytania	8S4	2 lampki do czytania z przodu i 2 z tyłu
Tylne lampy zespolone	8SA	tylne światła standard
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgielne.
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WD	zintegrowane przednie reflektory p/mgielne
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z5	chłodzenie silnika, wersja 1
Specjalny układ alarmowy	9A0	bez alarmu w taksówce
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Instalacja RTK	9F0	bez przygotowania do opcji surround i bez anteny radiowej
Lampka kontrolna AG	9FA	Bez lampki kontrolnej AG'
Wskazanie usterki funkcji	9HA	Bez dodatkowego wyświetlacza nieprawidłowego działania
Układ głośnych dźwięków i regulacja włączania sygnału wielotonowego	9J0	Bez ukł.głośnych dżw./regul.włącz.sygnału wieloton.
Wersja dla palących / niepalących	9JB	wersja dla palących, popielniczki przód i tył
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P0	bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q1	wyświetlacz wielofunkcyjny
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego

Cecha		Nazwa
wskaźnik temperatury zewnętrznej	9Y1	wskaźnik temperatury zewnętrznej
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B03	Kraj kontroli typu Republika Czeska
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B1M	Zestaw elementów, Republika Czeska
Uzupełnienia ABE	C03	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C4A	Obręcze z odlewu aluminium 7J x 15 ET 37 (3B0 601 025 K)
Specyfikacja silnika	D3E	4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 1,9 l/96 KW TDI, pompowtryskiwacz, EU3 Silnik podstawowy: T9J
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Lakierowanie	FB3	Powierzchnia elementów wyposażenia wnętrza, lakier elast.
Specyfikacja skrzyni biegów	G0K	skrzynia biegów manualna 6 - biegowa
opony	H6T	Opony 205/60 R15 V
akumulatory	J0R	Akumulator 380A (80 Ah)
Kształty nadwozia	K8D	Variant/Avant
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N7K	Obicia siedzeń z alcantary/skóry mieszanej
	PH2	air con "Climatronic", free of cfc
	PJ1	"Wellington" 4 alloy wheels 7J X 15 tires 205/60 R 15, wheel locks
	PXE	xenon lights bi-xenon headlight
Przednie siedzenia	Q4H	siedzenie komfortowo-sportowe
Foteliki dla dzieci	QA0	Bez fotelika dla dziecka
przedłużenie okresu przeglądu	QG2	Nie można aktywować WIV
zestaw chrom	QJ0	bez aluminium/pakiet chrom
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
	RCH	radio "gamma" removable operating panel
Silnik podstawowy	T9J	4-cyl. silnik wysokoprężny 1,9 l 038.K
Zestawy wskaźników	U0C	Zestaw wskaźników z obrotomierzem zegarem i wskazaniem tachometru w KM/H
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
Układ rozmów wewnętrznych	VX0	Bez układu rozmów wewnętrznych
	WE6	technical equipment package incl. single door and comfort opening anti-theft alarm s./pass. comp. control