

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ8E25A074262
model	Audi A4 2,0 A4
Data produkcji	21.08.2004
Rok modelowy	2004
typ handlowy	8E20B4
Kod silnika	ALT
Kod przekładni	HFF
numer napędu osiowego	5S
Wyposażenie	LC
kolor dachu	F5
kolor zewnętrzny / numer koloru	F5 / X7Z

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	OCS	Rozróżnienie klas samochodu -8E0-
Układy paliwowe	0F2	układ paliwowy silnika benzynowego
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G1	Dźwignia zmiany biegów
Norma emisji spalin	0GG	Norma emisji spalin, EU4
Klasa wagowa przedniej osi	0JF	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 6
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna
Klasa wagowa tylnej osi	0YH	Kategoria wagowa 8 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Wyłumienie / amortyzatory, podwozie	1BA	Sprężyny / amortyzatory standardowe
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepek do holowania przyczepy
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE

Cecha		Nazwa
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G3	Pełnowymiarowe koło zapasowe, stop metali lekkich
Wersja tylnych hamulców	1KD	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LB	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N1	Układ wspomagania kierowania
Zamykane śruby mocujące koło	1PD	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Iodówka	1W0	Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka
Wałki kołnierzone skrzyni biegów	1WG	Wałki konierzowe skrzyni biegów o średnicy 88 mm
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Wałki kołnierzone skrzyni biegów, tylna oś	1YA	Bez wałków kołnierzowych skrzyni biegów tylnej osi
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G1	Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
2-DIN / wyświetlacz Dual-View	2T0	Bez 2-DIN
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V1	filtr pyłków i kurzu
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z0	Oznaczenie modelu, brak
kierownice	2ZQ	Skórzana kierownica wielofunkcyjna dla poduszki bezpieczeństwa
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B0	Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
Tylne siedzenia	3NZ	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Tylne zagłówki	3Q6	Zagłówki tył (3 szt.)
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwsłonecznej
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
szyba czołowa	4GG	przednia szyba, szkło izolujące z kolorowym paskiem ogrzewana
Blokowanie drzwi i pokryw	4K4	centralny zamek sterowany pilotem
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
Tablica przyrządów	4N0	Tablica przyrządów standardowa
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P2	Tylny moduł podłogi, wersja 3
podnośnik szyby	4R5	podnośnik przedniej szyby z przełączaniem w systemie Komfort, elektryczny, z tyłu mechaniczny
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera

Cecha		Nazwa
Schówek na kasety / płyty CD	4W0	bez wnęki na kasety/CD
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia ochronna lakieru podczas transportu
Wkładki	5MA	Aplikacje dekoracyjne
Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej	5NC	blokada wentylacyjna do pokrywy tylnej "Standard"
Prawe lusterko zewnętrzne	5RU	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FB	obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni
Wyściółka podsufitki	6NJ	Podsufitka standardowa
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PC	UCHWYT DZWIGNI hamulca recznego (skora)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów	6R2	mieszek dźwigni biegów skórzany
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W5	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
wtyczka	7B0	bez gniazda
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
Listwy progowe	7M0	wewn.listwy progowe z tworzywa sztucznego
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
czujniki parkowania	7X1	czujniki parkowania
Reflektor główny	8ED	Dwufunkcyjny reflektor główny z lampą wyładowczą, ruch prawostronny
Alternatory	8GR	Alternator 150 A
Włączanie świateł mijania	8K0	bez autom. kontroli świateł drogowych
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N4	przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q3	automatyczna regulacja świateł
układ utrzymywania prędkości	8T1	tempomat
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgłowe.
Radiodbiorniki	8UD	Radio "Concert"
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie

Cecha		Nazwa
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Tachograf / dziennik podróży	9NX	Bez elektronicznego dziennika podróży
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P0	bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q4	wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Montaż głośników	9VD	głośnik aktywny
Telefon / Telematik	9ZF	instal. do telefonu komórk. z zest.głośnomówiącym
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Uzupełnienia ABE	C10	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	CA1	Obręcze kute z aluminium 7J x 16
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Specyfikacja skrzyni biegów	G0C	ręczna skrzynia 5-biegowa
opony	H6U	Opony 205/55 R16 91W
akumulatory	J1L	Akumulator 280 A (60 Ah)
Kształty nadwozia	K8B	wersja Stufenheck
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Specyfikacja silnika	MW2	4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l/96 kW (20V) z MPI Silnik podstawowy: TOF
tapicerka siedzisk	N0B	Obicia siedzeń z materiału
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
	P21	leather-covered multifunction steering wheel, 4-spoke
	PER	spare wheel with full-size tyre, alloy, 15"/16"
	PHF	heated insulating glass windscreen
	PI4	driver information system with colour display
	PRK	cast aluminium alloy wheels, 7Jx16, 5-arm "Aero" design, with 205/55 R 16 W tyres
	PX4	xenon plus
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Pakiet oświetlenia	QQ0	Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy

Cecha		Nazwa
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S0B	Sam.z techn.konstruk.bieżącego i numerem nadwozia kolejnego RM
Silnik podstawowy	T0F	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 06B.E (Alu)
Zestawy wskaźników	U2A	Zest.wskaż.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
Zderzaki	VJ1	zderzak wzmocniony
Ośłona przeciwuderzeniowa	VR0	Bez osłony przeciwuderzeniowej
	WKS	Style package plus
	WTP	Elektronikpaket