

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	VSSZZZ5FZGR237518
model	Leon ST FR LE
Data produkcji	07.11.2016
Rok modelowy	2016
typ handlowy	5F85XX
Kod silnika	CZCA
Kod przekładni	SEH
numer napędu osiowego	6S
Wyposażenie	CP
kolor dachu	9M
kolor zewnętrzny / numer koloru	9M / S3H

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Specyfikacje specjalne	05A	Specyfikacje specjalne
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AD	Stabilizator przód
Rozstawy osi	0B1	Rozstaw osi
Stabilizator tył	0BA	Bez stabilizatora z tyłu
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EC	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 200_GA" -- Części samochodu --
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Oś tylna	0N1	Tylna oś "Standard"
zestaw napisów	0NB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
końcówka rury wydechowej	0P1	Rura wydechowa z boku, z tyłu
dywaniki podłogowe	0TA	bez dywaników podłogowych
Instrukcje obsługi	0XN	Książka samochodu w języku francuskim i holenderskim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YF	Kategoria wagowa 6 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A5	układ paliwowy silnika benzynowego
Układy hamulcowe	1AZ	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)

Cecha		Nazwa
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochodu osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G6	Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca
Wytlumienie, podwozie z tyłu	1JD	Amortyzatory z tyłu, Basis 2
Wersja tylnych hamulców	1KD	Tylne hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
Masy równoważące drgania, kierownice	1Q0	kierownica bez masy równ.drgania
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
Składany stolik	1U8	Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.
lodówka	1W0	Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Blokada mechanizmu różnicowego	1Y3	elektroniczna blokada dyferencjału (XDS) dynamiczne wspomaganie trakcji
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZE	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Napęd hybrydowy	20A	Bez silnika elektrycznego (Hybrid)
Wyposażenie transportowe	2A0	Bez wyposażenia transportowego
Działania mające na celu wytlumienie odgłosów zewn.	2B2	dodatkowe wytlumienie hałasu z zewnątrz
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G7	Moduł króćca wlewu 1 z wkładem
Charisma	2H5	Wybór profilu jazdy i tradycyjne amortyzatory
Zderzak	2JD	Zderzak Sport
Specjalne naklejki / tabliczki	2KW	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francusko- holenderskie
Obsługa zbiornika paliwa	2LD	Zbiornik paliwa bez rozróżnienia specjalnego postępowania z materiałem (halogenowanie / współwyłaczanie)
zabezpieczenie naroży	2P2	Listwa ochronna krawędzi ładun.ze stali szlachetnej
kierownice	2PF	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V5	Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
Podłoga bagażnika z tyłu	3GN	zmienna podłoga bagażnika
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela

Cecha		Nazwa
Oslony drzwi i oslony boczne	3LJ	drzwi i oslona boczna, folia piankowa, wstawki ze sztucznej skory
Tylne siedzenia	3NU	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone skladane ze srodkowym podlokietnikiem
Systemy bezpieczenstwa jadacych z przodu	3QT	3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacja wysokoosci
Reling dachowy / wspornik obciazenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny
Tylne zaglowki	3T2	Zaglowki tyl (3 szt.)
oslona przestrzeni bagazowej	3U2	oslona przestrzeni bagazowej, przesuwana
Dzialania majace na celu wytlumienie wnetrza	3W3	specjalne wytlumienie odglosow wnetrz
Roleta przeciwsloneczna na tylna/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwslonecznej
Pasy bezpieczenstwa, tyl, na zewnatrz	3ZB	3-punktowe tylne pasy bezp. zewn.
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Blokowanie drzwi i pokryw	4I2	Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wnetrzna klamka bez zabezpieczenia Safe
Szyby bok i tyl	4KF	szkło atermiczne do szyby drzwi, szyb bocznych i tylnej szyby, od słupka B przyciemnione
Bezpieczne lusterko wewnetrzne	4L6	lusterko wewnetrzne automatycznie ściemniane
Tablica przyrządów	4N2	Tablica przyrządów standardowa
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P3	Tylny moduł podłogi, wersja 4
podnosnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SM	lusterko do makijażu, strona lewa, oświetlane z osłoną i kieszenią
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TD	lusterko do makijażu, strona prawa, oświetlane
Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach	4U5	Kieszenie na oparciach
Poduszka bezpieczeństwa	4UP	Airbag kierowcy i pasażera, poduszka kolan i włącznik do dezaktywacji poduszki pasażera.
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZA	Listwy ozdobne standardowe
Wykładzina bagażnika	5A5	wykładzina bagażnika ze schawkami
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Uchwyty na ramie dachu	5N3	składane uchwyty
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne, konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SJ	lewe lusterko zewnętrzne - konvex
zaglowki	5ZF	Przednie zaglowki
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E1	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FH	Obudowa lusterka zewnętrznego lakierowana
Układ skracania drogi hamowania	6K0	bez czujnika radarowego/bez hamulca awaryjnego
Tylny wspornik tablicy rejestracyjnej	6P0	Bez wspornika tablicy rejestracyjnej z tyłu
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PC	UCHWYT DZWIGNI hamulca recznego (skora)

Cecha		Nazwa
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T2	Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi z przodu i z tyłu
wspornik tablicy rej.z przodu	6W0	Bez wspornika przedniej tablicy rejestracyjnej
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XE	Lusterko zewnętrzne, składane elektr. i elektrycznie ustawiane/ogrzewane
CD-Rom/DVD/karta SD	77Q	Karta SD (Europa) 1 rok aktualizacji karty
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
wtyczka	7B2	12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7LF	Rozróżnienie klas samochodu -5F0-
Listwy progowe	7M3	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
Norma emisji spalin	7MM	norma spalin EU6 plus
Półka	7N0	bez schowka w podsufitce
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P4	ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach
System nawigacji	7UF	Urządzenie nawigacyjne Standard
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W0	Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta zmiany pasa
Asystent świateł	8G0	Bez asystenta świateł
Alternatory	8GG	Alternator 110 A
Reflektor główny	8IT	główne reflektory - LED
Włączanie świateł mijania	8K3	światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home"
Układ mycia tylnej szyby	8M1	Układ wycierania i mycia tylnej szyby z okresowym wycieraniem
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q3	automatyczna regulacja świateł
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
oświetlenie do czytania	8S4	2 lampki do czytania z przodu i 2 z tyłu
Tylne lampy zespolone	8SK	Tylna lampa zespolona w technice LED
układ utrzymywania prędkości	8T2	Układ utrzymywania prędkości (GRA) elektroniczny
tylne światło przeciwmgłowe	8TB	tylne światło przeciwmgłowe
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W0	bez wskaźnika poziomu płynu do mycia szyb
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WH	Reflektor przeciwmgłowy i światło kier.skręcania
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Anteny	8ZQ	Antena tylko do odbioru FM, funkcja anten kierun.
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia

Cecha		Nazwa
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P3	pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S6	Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "Colour"
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TA	Bez dodatkowych lampek ostrzegawczych
WSKAZNIK ZUZYCIA klocek hamulcowych	9U0	bez wskaźnika zużycia okładzin ham.
Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Telefon / Telematik	9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego
Kategorie opon	A60	Kategoria 0
Opcje wyposażenia	A8H	wyposażenie sportowe top
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B02	Kraj kontroli typu Belgia
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Koła	C0T	Obręcze ze stopów lekkich 7 1/2J x 18
Uzupełnienia ABE	C21	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	D33	4-cylindrowy silnik benzynowy 1,4 l/92 KW 4V TSI Silnik podstawowy: TU0/TL1
Specyfikacja silnika	D33	4-cylindrowy silnik benzynowy 1,4 l/92 KW 4V TSI Silnik podstawowy: TU0/TL1/T9B
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select	EF1	Funkcja ECO
Usługi online	EL0	bez usługi online
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM0	Bez systemu rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Gniazda ładowania	ES0	Bez gniazda ładowania
Przewód do ładowania	EV0	Bez przewodu do ładowania
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Specyfikacja skrzyni biegów	G0K	skrzynia biegów manualna 6 - biegowa
Wytłumienie, podwozie z przodu	G14	Amortyzator przód
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM1	Dźwięk zewn. standard
Czynności dot. faceliftingu	GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
opony	H7D	Opony 225/40 R18 92Y x1
Radiodbiorniki	I8E	Radio Standard (Gen2)
akumulatory	J0S	Akumulator 320 A (59 Ah)
Kształty nadwozia	K8D	Variant/Avant

Cecha		Nazwa
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA1	Z układem kamery cofania (wersja 1)
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234YF
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L11	Zawieszenie 11 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
tapicerka siedzisk	N0V	Obicia siedzeń z materiału
	P22	Discount package
	PCI	Kamera cofania
	PG6	16" dojazdowe koła zapasowe
	PJF	18" felgi aluminiowe PERFORMANCE 30/1
	PK2	Czujniki parkowania z przodu i z tyłu z Optycznym Systemem Parkowania
	PM1	Maps for Europe
	PSS	Pakiet praktyczny
	PSS	Pakiet praktyczny:cz.deszczu,cz.zmierzc aut.funkcja Coming and Leaving Home, aut «ciemn. lusterko wsteczne
	PXX	SEAT full LED headlamps, LED separate daytime running lights, LED taillamp assembly, LED license plate light
Przednie siedzenia	Q4H	siedzenie komfortowo-sportowe
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH1	obsługa głosowa
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
zestaw chrom	QJ3	Pakiet chromowany (wersja 2)
Kamera / czujnik odstępu	QK0	Bez kamery wielofunkcyjnej
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN1	Szuflada pod przednim lewym siedzeniem
Pakiet oświetlenia	QQ0	Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR8	Bez rozpoznawania znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Kod sterujący (brak rodziny PR)	SD9	Cena specjalna
Silnik podstawowy	TL1	4-cyl. silnik benzynowy 1,4 I 04E.A
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UE4	Elektryczne złącze do urządzeń zewnętrznych, AUX-IN i USB
asystent parkowania	UG1	Układ wspomagania ruszania pod górę
Hamulec postojowy	UH0	Hamulec postojowy
Blokada tylnego siedzenia	UK3	Odblokowanie tylnego siedzenia ustawianego mech.
Dostawcy opon	V1L	Dostawcy opon dla krajów z niestabilną syt.polit.
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
Układ ochrony pieszych	VL1	Układ ochrony pieszych rozszerzony
	WNE	Navi System
	YS1	SEAT service mobility (5 years)