

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	VSSZZZ6JZBR187539
model	Ibiza Stylance IB
Data produkcji	18.05.2011
Rok modelowy	2011
typ handlowy	6J5334
Kod silnika	CFWA
Kod przekładni	MAL
numer napędu osiowego	5S
Wyposażenie	35
kolor dachu	2V
kolor zewnętrzny / numer koloru	2V / W7Z

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AQ	Stabilizator przód
Stabilizator tył	0BA	Bez stabilizatora z tyłu
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EJ	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 250" -- Części samochodu --
Układy paliwowe	0F5	Układ paliwowy - olej napędowy
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G4	Przełączanie biegów, ciągnó
Naklejki (specyficzne dla klienta lub akcji)	0KA	Bez naklejek i emblematów
Oś tylna	0N2	Tylna oś, wzmocniona
zestaw napisów	0NB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RA	Bez blokady włącznika zapłonu
Specjalne naklejki / tabliczki	0SS	Naklejki/tabliczki, angielsko-francuskie
dywaniki podłogowe	0TA	bez dywaników podłogowych
Instrukcje obsługi	0VB	Książka samochodu w języku francuskim

Cecha		Nazwa
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YB	Kategoria wagowa 2 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczep do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E0	bez zbiornika węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Wersja tylnych hamulców	1KM	Hamulec bębnowy z tyłu
Filtr powietrza (silnik)	1L0	Standardowy filtr powietrza
Układ kierowniczy	1N2	elektryczno-hydraul. wspomaganie układu kierown.
Ośłony kół	1NL	Ośłony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PF	standardowe śruby kół
Masy równoważące drgania, kierownice	1Q0	kierownica bez masy równ.drgania
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S0	bez narzędzi samochodowych i podnośnika
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
Składany stolik	1U0	bez stolika
lodówka	1W2	Chłodzenie podręcznego schowka
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZG	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Systemy kolumn kierowniczych	2C5	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G5	Moduł króćca wlewu 1 bez wkładu
Zderzak	2JG	zderzak w kolorze nadwozia
Obsługa zbiornika paliwa	2LB	Zbiornik paliwa ze specjalnym postępowaniem z materiałem
zabezpieczenie naroży	2P1	Listwa ochronna krawędzi ładun.z tworzywa sztucznego
kierownice	2PH	kierownica (skora)
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V1	filtr pyłkow i kurzu
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B3	punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
zagłówki	3J1	zagłówki przednich siedzeń z regulacją wysokości
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
Ośłony drzwi i osłony boczne	3LH	tapicerki drzwi i boków
Pokrywy / schowki w bagażniku	3N0	bez schowka w bagażniku
Tylne siedzenia	3NC	Tylna kanapa/oparcie, dzielone, składane
Uchwyty	3P0	bez mocowania apteczki / trójkąta ostrzegawczego
Tylne zagłówki	3Q6	Zagłówki tył (3 szt.)
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QC	trójp.automatyczne pasy bezpieczeństwa z przodu

Cecha		Nazwa
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
osłona przestrzeni bagażowej	3U1	składana osłona bagażnika
Działania mające na celu wytlumienie wnętrza	3W3	specjalne wytlumienie odgłosów wewnątrz
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZB	3 punktowy, automatyczny tylny pas zewnętrzny
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Blokowanie drzwi i pokryw	4K3	centralny zamek sterowany pilotem z funkcją SAFELock
Szyby bok i tył	4KF	szkło atermiczne do szyby drzwi, szyb bocznych i tylnej szyby, od słupka B przyciemnione
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Element obsługi (kierownice/kolumny kierownicy)	4LC	element obsługi radia i telefonu
uchwyt kubka	4M4	uchwyt na kubek w konsoli środkowej
Tablica przyrządów	4N0	Tablica przyrządów standardowa
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P2	Tylny moduł podłogi, wersja 3
podnosnik szyby	4R3	podnośnik szyby elektryczny z wyłącznikiem "komfort"
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SC	lewe lustro Make-up z osłoną
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TC	prawe lustro Make-up z osłoną.
Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach	4U5	Kieszenie na oparciach
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X1	boczne poduszki z przodu
Wykładzina bagażnika	5A6	Całkowite wykończenie bagażnika włókniną
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K0	bez zabezpieczenia powierzchni z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne, konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SJ	lewe lusterko zewnętrzne - konvex
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E0	bez środkowego podłokietnika z przodu
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EA	bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FF	Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia
osłona chłodnicy	6KA	osłona chłodnicy
Wyściółka podsufitki	6NA	Wyściółka podsufitki niedzielona
Tylny wspornik tablicy rejestracyjnej	6P0	Bez wspornika tablicy rejestracyjnej z tyłu
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PA	uchwyt dźwigni hamulca recz. (tworzywo sztuczne)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów	6R1	osłona dźwigni zmiany biegów ze szt.skóry
Wykładzina podłogowa	6SC	wykładzina podłogi bagażnika dywanowa
wspornik tablicy rej.z przodu	6W0	Bez wspornika przedniej tablicy rejestracyjnej
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XE	Lusterko zewnętrzne, składane elektr. i elektrycznie ustawiane/ogrzewane

Cecha		Nazwa
Ostrzeżenie / ograniczanie prędkości	6Y0	bez ukł. ostrzeg.o przekroczeniu prędkości
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AV	immobilizer elektroniczny
wtyczka	7B5	Gniazdo(a) wtykowe 12 V
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E6	dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K6	Wskaźnik ciśnienia w oponach
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7KA	Rozróżnienie klas samochodu -6J0-
Układ start-stop/rekuperacja	7L3	bez układu Start/Stop i rekuperacji
Norma emisji spalin	7MG	Norma emisji spalin, EU5
Półka	7N0	bez schowka w podsufitce
Klasa grupy platformy	7PB	Klasa grupy platformy 2
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
Oświetlenie wskaźników	7V4	Oświetlenie wskaźników, Standard
czujniki parkowania	7X0	bez czujników parkowania
Reflektor główny	8BG	Podwójny reflektor, ruch prawostronny, ze zintegrowanym reflektorem świateł drogowych
Walek tachografu i plomba	8CC	czujnik "TACHO" nie plombowany.
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Włączanie świateł mijania	8K8	Asystent świateł mijania z funkcją coming home
Anteny	8L3	antena dachowa
Układ mycia tylnej szyby	8M1	Układ wycierania i mycia tylnej szyby z okresowym wycieraniem
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N3	regulacja częstotl.ruchu wycieraczek z czujn.deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Kluczyk układu zamykania	8QE	klucz do zamków otw. pilotem
Montaż głośników	8RL	6 głośników (zwykłych)
oświetlenie do czytania	8S1	Oświetlenie do czytania z przodu
Tylne lampy zespolone	8SA	tylne światła standard
układ utrzymywania prędkości	8T2	Układ utrzymywania prędkości (GRA) elektroniczny
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgłowe.
Radioodbiorniki	8UA	Radio z CD
Wskaźnik poziom płynu do mycia	8W0	bez wskaźnika poziomu płynu do mycia szyb
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WD	zintegrowane przednie reflektory p/mgłowe
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y0	Klakson jednotonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Oświetlenie bagażnika	9E1	Oświetlenie bagażnika
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P3	pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q2	wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyb

Cecha		Nazwa
WSKAZNIK ZUZYCIA klocek hamulcowych	9U0	bez wskaźnika zużycia okładzin ham.
Telefon / Telematik	9W9	instalacja do telefonu samochodowego
Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Opcje wyposażenia	A8D	wersja luksusowa
Wersja samochodu	AZ0	samochody seryjne
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B08	Kraj kontroli typu Francja
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Uzupełnienia ABE	C19	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C3T	Obr.ze stopów lekkich 7J x 16
Specyfikacja silnika	D28	3-cylindrowy silnik wysokoprężny 1,2 l/55 KW(4V) TDI Common-Rail Silnik podstawowy: TS4/TK4
Wersja specjalna	E1K	"Copa"
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Specyfikacja skrzyni biegów	G0C	ręczna skrzynia 5-biegowa
Wytłumienie, podwozie z przodu	G17	Amortyzator przód
opony	H8G	Opony 215/45 R16 H
akumulatory	J0N	Akumulator 330 A (61 Ah)
Kształty nadwozia	K8G	wersja Kurzheck
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L61	Zawieszenie 61 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
tapicerka siedzisk	N0B	Obicia siedzeń z materiału
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
zestaw chrom	QJ0	bez aluminium/pakiet chrom
Wykładzina przestrzeni na nogi	QM0	Wykończenie przestrzeni na nogi bez osłony
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN0	Bez szuflad pod przednimi siedzeniami
Silnik podstawowy	TS4	3-cyl. silnik wysokoprężny 1,2 l 03P.A
Zestawy wskaźników	U0C	Zestaw wskaźników z obrotomierzem zegarem i wskazaniem tachometru w KM/H
Wytłumienie, podwozie z tyłu	UA2	tylny amortyzator
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF6	Elektryczne złącze do urządzeń zewnętrznych (MDI)
asystent parkowania	UG1	Układ wspomagania ruszania pod górę
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
Prowadnica powietrza, przedni obszar	VK0	Prowadnica powietrza, standardowa
Układ ochrony pieszych	VL0	Układ ochrony pieszych standard
	WI1	WIV1(7MG+QG1)
	YG8	Tyre repair kit (NO SPARE)
	ZK6	COPA6 "STYLE"