

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ8CZPA125575
model	audi 80 2.0 e A80
Data produkcji	05.11.1992
Rok modelowy	1993
typ handlowy	8C2084
Kod silnika	ABK
Wyposażenie	SX
kolor dachu	H1
kolor zewnętrzny / numer koloru	H1 / Y3H

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	ODR	Rozróżnienie montażowe konstrukcji klasa samochodu B AUDI - - Części silnika --
Układy paliwowe	0F2	układ paliwowy silnika benzynowego
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G1	Dźwignia zmiany biegów
mechanizm uruch. gazu	0L0	Mechaniczny układ sterowania mocą silnika
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
Naklejka Automatyczne uruchamianie	0MA	Bez naklejki dot. automatycznego uruchamiania
Oś tylna	0N1	Tylna oś "Standard"
Specjalne naklejki / tabliczki	0SB	Naklejki/tabliczki w języku niemieckim
dywaniki podłogowe	0TA	bez dywaników podłogowych
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna
Układy hamulcowe	1AC	system przeciwblokujący -ABS-
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BE	Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczep do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EC	Specjalna tabliczka typu

Cecha		Nazwa
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G3	Pełnowymiarowe koło zapasowe, stop metali lekkich
Wersja tylnych hamulców	1KD	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LB	Przednie hamulce tarczowe
Zaczepek do holowania	1M0	Zaczepek holowniczy z głowicą kulową zwiększona masa przyczepy
kierownice	1MB	Sportowa kierownica (wieniec drążony)
Układ kierowniczy	1N1	Układ wspomagania kierowania
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
Części wbudowane silnika (napęd)	1VA	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika (2 zaworowy)
Wałki kołnierzone skrzyni biegów	1WB	Wałki konierzowe skrzyni biegów o średnicy 100 mm
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Wałki kołnierzone skrzyni biegów, tylna oś	1YA	Bez wałków kołnierzowych skrzyni biegów tylnej osi
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wyposażenie transportowe	2A5	Wyposażenie transportowe (ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE) z cienką nakładką
Działania mające na celu wytłumienie odgłosów zewn.	2B0	Bez dodatkowej zewnętrznej osłony tłumiącej hałas
Centralny układ hydrauliczny	2CA	Bez centralnego układu hydraulicznego
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G1	Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej
Zderzaki	2K0	Zderzak standardowy
Chłodnica, położenia montażowe	2R1	Położenie montażowe chłodnicy z przodu
Urządzenie do wspomagania uruchamiania	2U0	Bez dodatkowego urządzenia rozruchowego
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V1	filtr pyłków i kurzu
Symbol typu	2Z0	Oznaczenie modelu, brak
Prawe lusterko zewnętrzne	3AD	prawe lusterko konvex, regulowane od wewn.
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B0	Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
Lewe lusterko zewnętrzne	3BC	lewe lusterko PLAN, regulowane od wewnątrz
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C1	tylny pas środkowy statyczny
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FD	dach odsuwany/podnoszony, elektrycznie
zagłówki	3J4	zagłówki przednich siedzeń
System aktywnych zagłówków	3K0	bez systemu zagłówków
Ustawienie siedzenia	3L1	przedni lewy fotel z ręczną regulacją wysokości
Oslony drzwi i oslony boczne	3LN	osłona drzwi niepolakierowana
Tylne siedzenia	3NZ	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Tylne zagłówki	3Q1	ZAGLOWKI na TYLNYCH siedzeniach
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
osłona przestrzeni bagażowej	3U0	bez osłony przestrzeni bagażowej
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X1	urządz.do zał.długich przedm.z workiem na narty
belki bagażnika dachowego	3XA	bez belek bagażnika dachowego
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwsłonecznej
schowki w przednich drzwiach	3YB	schowki w przednich drzwiach

Cecha		Nazwa
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
listwy ochronne boczne	4B1	Boczna listwa ochronna
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D0	siedzenia bez wentylacji i masażu
Blokowanie drzwi i pokryw	4F1	zamek centralny
szyba czołowa	4GH	szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
uchwyt kubka	4M0	Bez uchwytu na napoje
podnosnik szyby	4R0	Podnośniki szyb mechaniczne
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SG	lusterko do makijażu, strona lewa, oświetlane, wyjmowana osłona przeciwsłoneczna
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TD	lusterko do makijażu, strona prawa, oświetlane
Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach	4U0	Bez siatek / kieszeni na oparciach
Poduszka bezpieczeństwa	4UA	bez poduszki bezpieczeństwa
Schówek na kasety / płyty CD	4W0	bez wnęki na kasety/CD
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
osłona pokrywy tylnej	5H0	bez osłony pokrywy tylnej
spojler tylny	5J2	tylny spoiler (wersja 2)
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K1	lakier konserwowany woskiem
Wkładki	5MA	Aplikacje dekoracyjne
Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej	5NB	sprężyna gazowa pokrywy przedniej
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Ogrzewanie z tyłu / wentylacja	6CA	bez kanału grzania/wentylacji z tyłu
środkowy podłokietnik z tyłu	6D1	środkowy podłokietnik z tyłu
Środkowy podłokietnik	6E0	bez środkowego podłokietnika z przodu
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Zestawy montażowe	6GA	Bez zestawu montażowego
osłona chłodnicy	6KA	osłona chłodnicy
Fartuch	6N0	bez chlapaczy
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów	6R2	mieszek dźwigni biegów skórzany
Dodatkowe uszczelki przeciwkurbowe	6U0	bez dodatkowych uszczelek zewn.
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W1	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Radiodbiorniki	8AC	Radio "beta"
Reflektor główny	8BB	reflektor halogenowy, dla ruchu prawostronnego
Wałek tachografu i plomba	8CC	czujnik "TACHO" nie plombowany.
Urządzenia eliminujące zakłócenia	8E1	Zabezp.wentylatora i wycieraczek szyb przed zakłóc.
Boczne światła	8F0	Bez świateł bocznych
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora	8FA	bez 2. akumulator
Przewód antenowy radia	8G0	Bez przewodu antenowego radia
Alternatory	8GM	Alternator 70 A

Cecha		Nazwa
Włączanie świateł mijania	8K0	bez autom. kontroli świateł drogowych
Kontrola katalizatora	8KA	bez kontroli katalizatora
Anteny	8L4	Antena w szybie
Przyrządy dodatkowe	8LB	Wskaźniki dodatkowe (V, ciśnienie oleju temperatura oleju)
kontrola świateł postojowych	8NA	bez kontroli świateł postojowych
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Trzecie światło hamowania	8R0	Bez trzeciego światła hamowania
Montaż głośników	8RD	2 głośniki(zwykłe)
oświetlenie do czytania	8S2	1 światło do czyt.z przodu, 2 światła do czyt.z tyłu
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgłowe.
Dodatkowe urządzenia do pomiaru przebiegu	8U0	Bez dodatkowych urządzeń do pomiaru przebiegu
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WD	zintegrowane przednie reflektory p/mgłowe
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z0	Chłodzenie silnika standard
Specjalny układ alarmowy	9A0	bez alarmu w taksówce
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AA	ogrzewanie z regulacją mechaniczną
Elektryczny pakiet zabezpieczeń	9BA	Bez dodatkowego elektr. pakietu zabezpieczeń
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Wiązki przewodów	9EB	Wiązka przewodów 4-cyl. silnika benzynowego
Instalacja RTK	9F0	bez przygotowania do opcji surround i bez anteny radiowej
Instalacja do zabudowy na dachu	9G0	Bez instalacji do zabudowy na dachu
kierunkowskazy dachowe	9H0	Bez kierunkowskazów dachowych
Wskazanie usterki funkcji	9HA	Bez dodatkowego wyświetlacza nieprawidłowego działania
Układ głośnych dźwięków i regulacja włączania sygnału wielotonowego	9J0	Bez ukł.głośnych dźw./regul.włącz.sygnału wieloton.
Oświetlenie komory silnika	9L1	Oświetlenie komory silnika
Instalacja RTK / obrotowe światło ostrzegawcze	9LA	Bez obrotowych świateł ostrzegawczych
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P0	bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym
Ramiona / pióra wycieraczek	9PB	ramiona wycieraczek / pióra wycieraczek z dodatkowym dociskiem
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q0	bez komputera pokładowego MFA
CHECK CONTROL / wskazanie terminu przeglądu	9R0	Bez Check Control/terminu przeglądu
Sprzedazowa akcja specjalna A	9RA	Bez instalacji do układu sygnalizacji specjalnej
Instalacja do zamont.urządz.radiowego, lewa strona	9S0	Bez instalacji do urządzenia radiowego
Wtyczka kodowania	9SA	Bez kodowanie
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby
Zabezpieczenie przed kradzieżą	9V0	bez układu alarmowego
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
Part control	9X0	Bez podgrzewanej wkładki zamka drzwi
wskaźnik temperatury zewnętrznej	9Y0	bez czujnika temperatury zewnętrznej

Cecha		Nazwa
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Koła	C4K	Obręcze z odlewu aluminium 7J x 15 10-ramienne, ET 37
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Specyfikacja skrzyni biegów	G0C	ręczna skrzynia 5-biegowa
opony	H0P	Opony 205/60 R15 V
akumulatory	J1E	Akumulator 220 A (40 Ah)
Kształty nadwozia	K8B	wersja Stufenheck
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Specyfikacja silnika	M1A	4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l/85 kW Digifant, katalizator
tapicerka siedzisk	N0E	poszycia siedzeń z tkaniny
Przednie siedzenia	Q1D	Siedzenia sportowe przód
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S2S	Kod sterujący (wewnętrzny)
Silnik podstawowy	T4Y	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 039.A
Zestawy wskaźników	U0C	Zestaw wskaźników z obrotomierzem zegarem i wskazaniem tachometru w KM/H
	WV1	