

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WVWZZZAUZJW033910
model	Golf 1,5 BlueMotion Technology GOLF
Data produkcji	24.07.2017
Rok modelowy	2018
typ handlowy	BQ13KB
Kod silnika	DADA
Kod przekładni	RMH
numer napędu osiowego	6S
Wyposażenie	TW
kolor dachu	K8
kolor zewnętrzny / numer koloru	K8 / B9Z

## Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AD	Stabilizator przód
Rozstawy osi	0B1	Rozstaw osi
Stabilizator tył	0BM	Stabilizator tył
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EJ	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 250" -- Części samochodu --
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Oś tylna	0N4	Oś czterowahaczowa
zestaw napisów	0NA	Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu)
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
dywaniki podłogowe	0TD	dywaniki przód i tył
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YC	Kategoria wagowa 3 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A5	układ paliwowy silnika benzynowego
Układy hamulcowe	1AS	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy

Cecha		Nazwa
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochodu osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G6	Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca
Wytlumienie, podwozie z tyłu	1JA	Amortyzatory z tyłu, Basis 1
Wersja tylnych hamulców	1KE	Tylne hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PF	standardowe śruby kół
Masy równoważące drgania, kierownicy	1Q0	kierownica bez masy równ.drgania
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T9	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelką
Składany stolik	1U8	Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.
Iodówka	1W2	Chłodzenie podręcznego schowka
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Blokada mechanizmu różnicowego	1Y3	elektroniczna blokada dyferencjału (XDS) dynamiczne wspomaganie trakcji
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZE	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Napęd hybrydowy	20A	Bez silnika elektrycznego ( Hybrid )
Wyposażenie transportowe	2A0	Bez wyposażenia transportowego
Charisma	2H0	Bez "drive select"
Zderzak	2JX	Zderzak Komfort
Specjalne naklejki / tabliczki	2KW	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francusko- holenderskie
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V5	Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
kierownicy	2ZH	Kierownica wielofunkcyjna, skórzana
Wspornik tablicy rejestracyjnej	31F	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	3-punktowy pas bezpieczeństwa dla środkowego siedz.
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
konsola środkowa	3D1	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
Tylne siedzenia	3NU	tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone i składane z podłokietnikiem
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QT	3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
Tylne zagłówki	3T2	Zagłówki tył (3 szt.)
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZB	3-punktowe tylne pasy bezp. zewn.
Koła	45K	Obręcze ze stopów lekkich 6 1/2 x 16

Cecha		Nazwa
ogrzewanie siedzeń	4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
Oslony drzwi i oslony boczne	4AF	drzwi i osłona boczna, folia piankowa i tkanina
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Blokowanie drzwi i pokryw	4I2	Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnętrzną klamką bez zabezpieczenia Safe
Szyby bok i tył	4KF	szyby boczne z izolacją termiczną, od słupka B przy- ciemniane.
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P0	Tylny moduł podłogi, wersja 1
podnosnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyby z wyłącznikiem komfort
Poduszka bezpieczeństwa	4UP	Airbag kierowcy i pasażera, poduszka kolan i włącznik do dezaktywacji poduszki pasażera.
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J4	Tylny spoiler w kolorze nadwozia
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K0	bez zabezpieczenia powierzchni z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MB	Aplikacje dekoracyjne
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	prawe lusterko zewnętrzne - konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
oslony przeciwsłoneczne	5XJ	oslony przeciwsłoneczne z lusterkiem, oświetlanym, z etykietą Airbag na osłonie przeciwsłonecznej i słupku B
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FF	Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia
Układ skracania drogi hamowania	6K2	Front Assist z City ANB bez ACC
osłona chłodnicy	6KP	osłona chłodnicy
Wyściółka podsufitki	6NA	Wyściółka podsufitki niedzielona
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T0	Bez oświetlenia wnętrza w przestrzeni na nogi
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XQ	Lusterko zewnętrzne z funkcją pamięci elektrycznie składane/ustawiane, oddzielne ogrzewanie
Ostrzeżenie / ograniczanie prędkości	6Y8	ogranicznik prędkości
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
wtyczka	7B2	12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7LG	Rozróżnienie klas samochodu -5G0-
Listwy progowe	7M5	Bez folii ochronnej progów
Norma emisji spalin	7MV	Norma emisji spalin, EU6 ZD/E/F
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P4	ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach
CD-Rom/DVD/karta SD	7RE	Karta SD (Europa)
System nawigacji	7UF	Urządzenie nawigacyjne Standard

Cecha		Nazwa
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W0	Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta pasa ruchu
Asystent świateł	8G1	Asystent świateł drogowych
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Reflektor główny	8IE	H7-reflektory z diodowymi światłami do jazdy dziennej
Włączanie świateł mijania	8K3	światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home"
Układ mycia tylnej szyby	8M1	wycieraczka tylnej szyby z układem czasowym
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
oświetlenie do czytania	8S4	2 lampki do czytania z przodu i 2 z tyłu
Tylne lampy zespolone	8SK	Tylna lampa zespolona w technice LED
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
tylne światło przeciwmgłowe	8TB	tylne światło przeciwmgłowe
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W1	wskaźnik poziomu wody do mycia
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WA	Bez reflektorów przeciwmgł.
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"
Anteny	8ZQ	Antena tylko do odbioru FM, funkcja anten kierun.
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Instalacja RTK	9F0	bez przygotowania do opcji surround i bez anteny radiowej
Telefon / Telematik	9IP	Instalacja telefoniczna i Wireless charging (bez LTE)
Wersja dla palących / niepalących	9JB	wersja dla palących, popielniczki przód i tył
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P3	pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S5	wyświetlacz wielofunkcyjny "Medium"
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TC	Dodatkowe światło odblaskowe (obszar drzwi)
WSKAZNIK ZUZYCIA klocek hamulcowych	9U1	WSKAZNIK ZUZYCIA klocek hamulcowych
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WV	Wireless RSE 'App'
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Kategorie opon	A68	Kategoria 8
Opcje wyposażenia	A8C	wersja komfortowa
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Uzupełnienia ABE	C30	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie

Cecha		Nazwa
Specyfikacja silnika	DS9	4-cyl. silnik benzynowy 1,5 l/110 kW TSI Silnik podstawowy: TJ7/N09
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Gwarancja rozszerzona	EA8	3-letnia gwarancja rozszerzona, maks. 100 000 km
Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select	EF0	Bez funkcji ECO
Usługi online	EL3	Usługa online, bez OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM1	System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Gniazda ładowania	ES0	Bez gniazda ładowania
Przewód do ładowania	EVO	Bez przewodu do ładowania
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Lakierowanie	FB0	Normalny lakier
Montaż indywidualny	FC1	Z indywidualnym montażem
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Wyłumienie, podwozie z przodu	G05	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G0K	skrzynia biegów manualna 6 - biegowa
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM1	Dźwięk zewn. standard
Czynności dot. faceliftingu	GP1	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
opony	H4J	Opony całoroczne 205/55 R16 94V xl
Radioodbiorniki	I8F	Radio Standard (generacja 2 GP)
akumulatory	J05	Akumulator 320 A (59 Ah)
Kształty nadwozia	K8G	wersja Kurzheck
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA0	bez syst.kamery/czujn.otocz.
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234YF
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej	KL1	Diodowe oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Klasa wagowa przedniej osi	L04	Zawieszenie 04 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzik	N3B	Obicia siedzeń z materiału
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
Funkcja dzwonienia	NZ0	bez funkcji dzwonienia
	PED	światła tylne w technologii LED z dynamicznymi kierunkowskazami
	PH2	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z regulacją elektroniczną Climatronic
	PLD	Lights & Vision package
	PND	System nawigacji satelitarnej Discover Media
Przednie siedzenia	Q2J	siedzenie komfortowe
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)
zestaw chrom	QJ1	zestaw chrom
Kamera / czujnik odstępów	QK0	Bez kamery wielofunkcyjnej
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN2	Szuflada pod przednim prawym siedzeniem

Cecha		Nazwa
Pakiet oświetlenia	QQ0	Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR8	Bez rozpoznawania znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Kod sterujący (brak rodziny PR)	SW0	Regulacja dot.dobrej woli w odnies.do cen opcj. zmiana roku modelowego 22/17 (dopasowanie cen)
Silnik podstawowy	TJ7	4-cyl. silnik benzynowy 1,5 I 05E.A
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Blokada tylnego siedzenia	UK1	Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UQ5	Zewn., USB typ A, 2x gniazdo USB
Dostawcy opon	V1P	Dostawcy opon dla krajów UE
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
Układ ochrony pieszych	VL3	Układ ochrony pieszych rozszerzony i przewidujący
	W4B	Wersja 5-drzwiowa
	WBA	"Business" package
	WIE	Pakiet stylizacyjny zewnętrzny R-Line Exterieur
	YOU	Guide & Inform contract duration: 1 year
	ZEA	System radiowy Composition Media