

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

| Cecha | parametry pojazdu |
|---------------------------------|----------------------|
| Nr nadwozia | TMBUR21U948743770 |
| model | Octavia Combi RS OCT |
| Data produkcji | 05.02.2004 |
| Rok modelowy | 2004 |
| typ handlowy | 1U55R4 |
| Kod silnika | AUQ |
| Kod przekładni | EHA |
| numer napędu osiowego | 5S |
| Wyposażenie | HV |
| kolor dachu | 1Z |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | 1Z / F9R |

Nr wypos. podst.

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| drzwi | 0A2 | 4-drzwiowy |
| Stabilizator przód | 0AR | Stabilizator przód |
| Stabilizator tył | 0BC | Stabilizator tył |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | 0CH | Rozróżnienie klas samochodu -1U0- |
| Rozróżnienie montażowe części samochodu | 0EJ | Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 250" -- Części samochodu -- |
| Układy paliwowe | 0F2 | układ paliwowy silnika benzynowego |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji | 0FA | Standardowy przebieg produkcji |
| Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania | 0G4 | Przełączanie biegów, ciągnó |
| Norma emisji spalin | 0GG | Norma emisji spalin, EU4 |
| Naklejki (specyficzne dla klienta lub akcji) | 0KA | Bez naklejek i emblematów |
| mechanizm uruch. gazu | 0L2 | Moduł elektroniczny pedału przyspieszenia |
| Oś tylna | 0N5 | Tylna oś "Standard" |
| zestaw napisów | 0NB | Zestaw napisów w wersji podstawowej |
| Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy | 0RA | Bez blokady włącznika zapłonu |
| Specjalne naklejki / tabliczki | 0SZ | Naklejki/tabliczki, holendersko-francuskie |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|--|
| dywaniki podłogowe | 0TD | Dywaniki z przodu i tyłu |
| Instrukcje obsługi | 0VH | Książka samochodu w języku holenderskim |
| Klasa wagowa tylnej osi | 0YZ | Bez określenia klasy wagowej dla tylnej osi |
| Układy hamulcowe | 1AT | Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) |
| Zabezpieczenie przed zamarzaniem | 1C1 | Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza |
| Zaczepek do holowania | 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy |
| Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz. | 1E1 | Zbiornik węgla aktywnego |
| Tabliczka typu | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon | 1G2 | koło zapasowe stalowe, pełnowymiarowe |
| regulator siły hamowania | 1H0 | bez regulatora siły hamowania |
| Układ kierowniczy | 1N6 | Układ wspomagania kierowania |
| Oslony kół | 1NL | Oslony kół ze stopów lekkich |
| Zamykane śruby mocujące koło | 1PC | Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane) |
| Masy równoważące drgania, kierownicy | 1Q0 | kierownica bez masy równ.drgania |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy | 1T0 | Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego |
| Rodzaj napędu | 1X0 | napęd przedni |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa | 1Z2 | Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem |
| Wersja przednich hamulców | 1ZN | Hamulce tarczowe z przodu (Geomet D) |
| Działania mające na celu wytlumienie odgłosów zewn. | 2B5 | dodatkowe wytlumienie hałasu z zewnątrz |
| Systemy kolumn kierowniczych | 2C5 | Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie |
| Oslona aerodynamiczna | 2D0 | Bez osłony aerodynamicznej |
| Wersja tylnych hamulców | 2ED | Tylne hamulce tarczowe |
| Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa | 2G9 | Moduł króćca wlewu 2 z wkładem |
| Zderzak | 2JB | Zderzak standardowy |
| Obsługa zbiornika paliwa | 2LB | Zbiornik paliwa ze specjalnym postępowaniem z materiałem |
| kierownicy | 2PX | Sportowa kierownica skórzana |
| Wersja na złe nawierzchnie/wersja sportowa | 2UA | Wersja normalna |
| Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych) | 2V1 | filtr pyłków i kurzu |
| Zamknięcie pokrywy/korka wlewu paliwa | 2W0 | korek wlewu paliwa |
| Prawe lusterko zewnętrzne | 3AF | lusterko prawe-konwex,elektrycznie regulowane i podgrzewane |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka | 3B0 | Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka |
| Lewe lusterko zewnętrzne | 3BS | lewe lusterko asferyczne, elektrycznie ustawiane i podgrzewane |
| Pasy bezpieczeństwa, tył, środek | 3C1 | tylny pas środkowy statyczny |
| Ściana działowa | 3CA | bez ścianki działowej |
| Zestaw dachu / dach składany | 3FA | pełny dach |
| Podłoga bagażnika z tyłu | 3GA | bez zmiennej podłogi bagażnika |
| mechanizm odblok. oparcia | 3H0 | bez odblokowania oparcia przednich foteli. |
| zagłówki | 3J7 | zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości i pochylenia |
| Ustawienie siedzenia | 3L3 | ręczna regulacja wysokości przedniego fotela |

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|---|
| Tylne siedzenia | 3NW | siedzisko/oparcie tylnej kanapy, dzielone, składane ze środkowym podłokietnikiem |
| Tylne zagłówki | 3Q1 | ZAGŁOWKI na TYLNYCH siedzeniach |
| Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu | 3QT | 3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu | 3S2 | reling dachowy, czarny |
| osłona przestrzeni bagażowej | 3U2 | osłona przestrzeni bagażowej, przesuwana |
| ławeczka dla dziecka | 3V0 | bez fotelika dla dziecka |
| System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty | 3X0 | bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów |
| Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz | 3ZG | Trójp.autom.tylne zewnętrzne pasy bezp. z ustawianiem wysokości |
| ogrzewanie siedzeń | 4A3 | ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie |
| listwy ochronne boczne | 4B1 | Boczna listwa ochronna |
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu | 4E0 | odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz |
| szyba czołowa | 4GC | Przednia szyba ze szkła atermicznego z barwnym pasem |
| Blokowanie drzwi i pokryw | 4K3 | centralny zamek sterowany pilotem z funkcją SAFELOCK |
| Szyby bok i tył | 4KC | szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne | 4L0 | bezpieczne lusterko wewnętrzne, nieprzyciemniane |
| Element obsługi (kierownice/kolumny kierownicy) | 4LA | Bez elementu obsługi |
| uchwyt kubka | 4M6 | uchwyt kubka |
| Tablica przyrządów | 4N1 | DESKA ROZDZIELCZA wysielana |
| Moduł platformowy, podłoga z tyłu | 4P2 | Tylny moduł podłogi, wersja 3 |
| podnosnik szyby | 4R4 | elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort |
| Lusterko do makijażu z lewej strony | 4SC | lewe lustero Make-up z osłoną |
| Lusterko do makijażu z prawej strony | 4TC | prawe lusterko Make-up z osłoną. |
| Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach | 4U1 | z siatką bagaż.z tyłu oparcia |
| Poduszka bezpieczeństwa | 4UF | poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera |
| Schówek na kasety / płyty CD | 4W0 | bez wnęki na kasety/CD |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa | 4X1 | boczne poduszki z przodu |
| schówek wewnętrzny | 4Z3 | pokrywa schowka zamykana i z oświetleniem |
| Czynności dotyczące nadwozia | 5C6 | Dodatkowe czynności dotyczące nadwozia |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego | 5D1 | Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy | 5K1 | lakier konserwowany woskiem |
| Wkładki | 5TC | Bez aplikacji dekoracyjnych |
| Gaśnica | 6A0 | bez gaśnicy |
| Środkowy podłokietnik | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni | 6FB | obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu |
| osłona chłodnicy | 6KA | osłona chłodnicy |
| Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie | 6M2 | siatka do zabezpieczenia bagażu |
| Fartuch | 6N0 | bez chlapaczy |
| Tylny wspornik tablicy rejestracyjnej | 6P1 | wspornik tablicy rejestracyjnej z tyłu (ECE) |
| uchwyt dźwigni hamulca recz. | 6PC | UCHWYT DZWIGNI hamulca recznego (skora) |

| Cecha | | Nazwa |
|--|-----|---|
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt | 6Q2 | gałka zmiany biegów - skóra |
| Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów | 6R2 | mieszek dźwigni biegów skórzany |
| Wykładzina podłogowa | 6SC | wykładzina podłogi bagażnika dywanowa |
| wspornik tablicy rej.z przodu | 6W1 | wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży) |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych | 6XD | lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane |
| Ostrzeganie / ograniczanie prędkości | 6Y0 | bez ukł. ostrzeg.o przekroczeniu prędkości |
| Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD | 7A0 | bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą | 7AA | immobilizer elektroniczny |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe | 7E0 | Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego |
| Półka | 7N0 | bez schowka w podsufitce |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach | 7P4 | ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach |
| Klasa grupy platformy | 7PB | Klasa grupy platformy 2 |
| System nawigacji | 7Q0 | bez systemu nawigacyjnego |
| CD-Rom/DVD/karta SD | 7QA | bez CD/DVD do nawigacji |
| czujniki parkowania | 7X1 | czujniki parkowania |
| Boczne światła | 8F6 | Boczne kierunkowskazy w ciemnym kolorze |
| Alternatory | 8GD | Alternator 90 A |
| Reflektor główny | 8JW | Podwójny reflektor, ruch prawostronny (lampa wył.) ze zint.refl.światłał drogowych |
| Włączanie świateł mijania | 8K0 | bez autom. kontroli świateł drogowych |
| Anteny | 8L3 | antena dachowa |
| Układ mycia tylnej szyby | 8M1 | Układ wycierania i mycia tylnej szyby z okresowym wycieraniem |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła | 8N3 | regulacja częstotl.ruchu wycieraczek z czujn.deszczu |
| kontrola świateł postojowych | 8NA | bez kontroli świateł postojowych |
| Regulacja zasięgu reflektorów | 8Q3 | automatyczna regulacja świateł |
| Kluczyk układu zamykania | 8QK | Kluczyk układu zamykania |
| Trzecie światło hamowania | 8R1 | Światło hamowania, trzecie |
| Montaż głośników | 8RM | 8 głośników (pasywne) |
| oświetlenie do czytania | 8S5 | 2 oświetlenia do czyt.z przodu |
| Tylne lampy zespolone | 8SA | tylne światła standard |
| układ utrzymywania prędkości | 8T2 | Układ utrzymywania prędkości (GRA) elektroniczny |
| tylne światło przeciwmgłowe | 8TC | tylne światło przeciwmgłowe. |
| Wskaźnik poziomu płynu do mycia | 8W1 | wskaźnik poziomu wody do mycia |
| Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor | 8WD | zintegrowane przednie reflektory p/mgłowe |
| układ mycia reflektorów | 8X1 | układ mycia reflektorów |
| Klaksony | 8Y1 | sygnał dwutonowy |
| Radiodbiorniki | 8YQ | Radio "HIGH" |
| Chłodzenie silnika | 8Z5 | Nie kraj o gorącym klimacie |
| Specjalny układ alarmowy | 9A0 | bez alarmu w taksówce |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji | 9AK | Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. |
| Elektryczny pakiet zabezpieczeń | 9BC | sygnalizacja otwartych drzwi |
| Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego | 9D0 | bez przygotowania do radia |

| Cecha | | Nazwa |
|---|-----|---|
| Układ głośnych dźwięków i regulacja włączania sygnału wielotonowego | 9J0 | Bez ukł.głośnych dźw./regul.włącz.sygnału wieloton. |
| ogrzewanie dodatkowe | 9M0 | bez ogrzewania postojowego. |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa | 9P1 | zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy | 9Q1 | wyswietlacz wielofunkcyjny |
| Ogrzewane dysze układu mycia szyb | 9T0 | Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby |
| Dodatkowe lampki ostrzegawcze | 9TB | dodatkowe lampki ostrzegawcze w drzwiach |
| WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych | 9U1 | WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych |
| Telefon / Telematik | 9W8 | Instalacja do telefonu |
| Part control | 9X0 | Bez podgrzewanej wkładki zamka drzwi |
| Opcje wyposażenia | A8F | wyposażenie sportowe |
| Wersja samochodu | AZ0 | samochody seryjne |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami | B31 | Kraj kontroli typu Holandia |
| Uzupełnienia ABE | C00 | Pozwolenie na eksploatację, pierwsza rejestracja |
| Koła | CK4 | Obręcze ze stopów lekkich 6 1/2J x 16 ET 42 |
| Wersja specjalna | E0A | bez wykonania na akcję |
| Specyfikacje samochodu | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa |
| Specyfikacja skrzyni biegów | G0C | ręczna skrzynia 5-biegowa |
| Wytłumienie, podwozie z przodu | G35 | Amortyzator przód |
| Spray do naprawy opon | GR0 | Bez spray'u do naprawy opon |
| opony | H6U | Opony 205/55 R16 91W |
| akumulatory | J1L | Akumulator 280 A (60 Ah) |
| Kształty nadwozia | K8D | Variant/Avant |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony |
| Klasa wagowa przedniej osi | L23 | Zawieszenie 23 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Specyfikacja silnika | MQ7 | 4-cylindrowy silnik benzynowy 1,8 l/132 KW (20V) Turbo Silnik podstawowy: T8C/T16/T63 |
| tapicerka siedzisk | N0T | Obicia siedzeń z materiału ?Sport? |
| | PK5 | headlight washer system and washer fluid check control |
| | PK6 | low beam (xenon technology) (left-hand drive) |
| | PW0 | heated front seats |
| Przednie siedzenia | Q4H | siedzenie komfortowo-sportowe |
| Foteliki dla dzieci | QA0 | Bez fotelika dla dziecka |
| przedłużenie okresu przeglądu | QG1 | przedłużenie okresu przeglądu |
| zestaw chrom | QJ0 | bez aluminium/pakiet chrom |
| Charakterystyka chłodzenia | QS0 | Bez charakterystyki chłodzenia |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia | QV0 | bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy |
| Silnik podstawowy | T8C | 4-cyl. silnik benzynowy 1,8 l 06A.C |
| Zestawy wskaźników | U1A | Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego |
| Wytłumienie, podwozie z tyłu | UA3 | tylny amortyzator |
| Dostawcy opon | V0A | Opony bez określonej marki |

Cecha

Nazwa

Prowadnica powietrza, przedni obszar VK0

Prowadnica powietrza, standardowa
