

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

| Cecha                           | parametry pojazdu                |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Nr nadwozia                     | WAUZZZ4G1HN066626                |
| model                           | Audi A6 Avant Quattro 2,0 TDI A6 |
| Data produkcji                  | 04.11.2016                       |
| Rok modelowy                    | 2017                             |
| typ handlowy                    | 4GD0IY                           |
| Kod silnika                     | CNHA                             |
| Kod przekładni                  | PJU                              |
| numer napędu osiowego           | 7A                               |
| Wypozazenie                     | FZ                               |
| kolor dachu                     | T9                               |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | T9 / Y9C                         |

## Nr wypos. podst.

| Cecha                                                                               |     | Nazwa                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wersja CO2                                                                          | 0C0 | Standard                                                                    |
| Rozróżnienie montażowe części samochodu                                             | 0EE | Rozróżnienie montażowe standardowej skrzyni biegów                          |
| Układy paliwowe                                                                     | 0F3 | Układ paliwowy - olej napędowy                                              |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji                                                    | 0FA | Standardowy przebieg produkcji                                              |
| Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania                                    | 0G7 | tiptronic                                                                   |
| Klasa wagowa przedniej osi                                                          | 0JH | Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 8                               |
| Alternatywny układ napędowy                                                         | 0K0 | Bez alternatywnego układu napędowego                                        |
| Certyfikaty bezpieczeństwa                                                          | 0LE | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikat bezpieczeństwa dla Szwecji |
| Pojemność zbiornika paliwa                                                          | 0M1 | Zbiorniki paliwa                                                            |
| zestaw napisów                                                                      | 0NB | Zestaw napisów w wersji podstawowej                                         |
| końcówka rury wydechowej                                                            | 0P0 | Tylna rura wydechowa (standardowa)                                          |
| Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy | 0RC | Blokada włącznika zapłonu                                                   |
| dywaniki podłogowe                                                                  | 0TD | Dywaniki z przodu i tyłu                                                    |
| Jakość paliwa                                                                       | 0U2 | Jakość paliwa < 50 ppm                                                      |
| Instrukcje obsługi                                                                  | 0VV | Książka samochodu w języku szwedzkim                                        |

| Cecha                                                                   |     | Nazwa                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| Strefy klimatyczne                                                      | 0Y3 | Strefy zimne                                                                 |
| Klasa wagowa tylnej osi                                                 | 0YM | Kategoria wagowa 12 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Układy hamulcowe                                                        | 1AS | Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)                                          |
| Wytłumienie / amortyzatory, podwozie                                    | 1BE | Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe                                     |
| Zaczepek do holowania                                                   | 1D4 | Zaczepek holowniczy odchylany ręcznie                                        |
| Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.                    | 1E9 | bez zbiornika węgla aktywnego z SCR                                          |
| Tabliczka typu                                                          | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1                         |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon                                  | 1G8 | Zestaw do naprawy opon                                                       |
| Wersja tylnych hamulców                                                 | 1KW | Tylne hamulce tarczowe                                                       |
| Wersja przednich hamulców                                               | 1LA | Przednie hamulce tarczowe                                                    |
| Zamykane śruby mocujące koło                                            | 1PD | Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)               |
| narzędzia samochodowe i podnośnik                                       | 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik                                            |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego                                       | 1SJ | Dodatkowe zabezpieczenie zespołu napędowego                                  |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy                                           | 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym                                           |
| Części wbudowane silnika (napęd)                                        | 1VG | Części wbudowane dla 4-cyl.silnika                                           |
| Rodzaj napędu                                                           | 1X1 | napęd na cztery koła                                                         |
| kierownice                                                              | 1XW | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana                                |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa                                      | 1Z8 | Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem                                 |
| Systemy kolumn kierowniczych                                            | 2C5 | Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie                              |
| Ośłona aerodynamiczna                                                   | 2D0 | Bez osłony aerodynamicznej                                                   |
| Zderzaki                                                                | 2K7 | zderzak wzmocniony                                                           |
| Specjalne naklejki / tabliczki                                          | 2KA | Naklejki/tabliczki, szwedzko-angielskie                                      |
| 2-DIN / wyświetlacz Dual-View                                           | 2T5 | Bez wyświetlacza Dual-View                                                   |
| Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych) | 2V5 | Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym                         |
| Dodatkowe opony (zimowe)                                                | 2WA | Bez dodatkowych opon                                                         |
| Symbol typu                                                             | 2Z1 | Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro                                |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka                                | 3B3 | punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego                                      |
| konsola środkowa                                                        | 3D1 | konsola środkowa                                                             |
| Zestaw dachu / dach składany                                            | 3FA | pełny dach                                                                   |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu                                 | 3G2 | mocowanie fotelika dla dziecka z przodu z prawej strony (ISOFIX)             |
| Podłoga bagażnika z tyłu                                                | 3GD | płaska podłoga bagażnika.                                                    |
| Ustawienie siedzenia                                                    | 3L3 | ręczna regulacja wysokości przedniego fotela                                 |
| specjalne czynności związane z rejestracją                              | 3M3 | wersja samochodu osobowego                                                   |
| Tylne siedzenia                                                         | 3NZ | Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane                          |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu                              | 3S1 | reling dachowy, srebrny                                                      |
| System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty                    | 3X0 | bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów                                |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę                           | 3Y0 | bez rolety przeciwsłonecznej                                                 |
| ogrzewanie siedzeń                                                      | 4A3 | ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie                           |
| Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu                       | 4D0 | siedzenia bez wentylacji i masażu                                            |

| Cecha                                                    |     | Nazwa                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu       | 4E2 | Elektryczne otwieranie tylnej klapy od wewn.                                                       |
| szyba czołowa                                            | 4GQ | Przednia szyba, szkło atermiczne                                                                   |
| Blokowanie drzwi i pokryw                                | 4K4 | centralny zamek sterowany pilotem                                                                  |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne                           | 4L6 | lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane                                                       |
| Poduszka bezpieczeństwa                                  | 4UF | poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera                |
| ustawianie siedzenia przedniego pasażera z tyłu          | 4V0 | bez regulacji siedzenia pasażera                                                                   |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa                           | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy                                                         |
| listwy ozdobne                                           | 4ZB | listwy ozdobne chrom                                                                               |
| Czynności dotyczące nadwozia                             | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia                                                    |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego              | 5D7 | częstotliwość pracy 868 MHz bez przycisku Panik                                                    |
| spojler tylny                                            | 5J4 | Tylny spoiler w kolorze nadwozia                                                                   |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy      | 5K5 | folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi                                   |
| Przedni spoiler                                          | 5L0 | bez spojlera przedniego                                                                            |
| Wkładki                                                  | 5MA | Aplikacje dekoracyjne                                                                              |
| Prawe lusterko zewnętrzne                                | 5RU | prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)                                            |
| Lewe lusterko zewnętrzne                                 | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne                                                               |
| Środkowy podłokietnik                                    | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód                                                                        |
| Dodatkowe osłony nadwozia, z boku                        | 6EA | bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.                                  |
| Folie dekoracyjne/emblematy                              | 6F0 | bez folii dekoracyjnych/emblematów                                                                 |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni                     | 6FA | Podzespoły bez szczególnej powłoki                                                                 |
| Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie                 | 6M1 | gumki mocujące bagaż                                                                               |
| Wyściółka podsufitki                                     | 6NJ | Podsufitka standardowa                                                                             |
| kolor tablicy przyrządów / drzwi i osłon bocznych        | 6RA | Tablica przyrządów i osłona drzwi jednocześnie-jednokolorowe                                       |
| Wykładzina podłogowa                                     | 6SS | Wykładzina podłogowa                                                                               |
| Tylna osłona                                             | 6V1 | Tylna osłona (ECE)                                                                                 |
| wspornik tablicy rej.z przodu                            | 6W6 | wspornik tablicy rej.z przodu                                                                      |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych                         | 6XD | lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane                                               |
| Ostrzeganie / ograniczanie prędkości                     | 6Y2 | ogranicznik prędkości                                                                              |
| Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową               | 73A | Bez przewodu do ładowania (wtyczka przemysłowa)                                                    |
| Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD                   | 7A7 | bez zmieniaarki płyt CD                                                                            |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą                           | 7AL | Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe                     | 7E0 | Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego                                                        |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt                     | 7F9 | gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra                                                             |
| System śledzenia samochodu                               | 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)                                                     |
| Wyposażenie skórzane                                     | 7HA | Bez wykończenia skórą                                                                              |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | 7JV | Rozróżnianie klas samochodu -4G0/4G8-                                                              |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu                           | 7K1 | kontrola ciśnienia w ogumieniu                                                                     |
| Układ start-stop/rekuperacja                             | 7L8 | system start/stop z układem rekuperacji                                                            |
| Listwy progowe                                           | 7M8 | Listwy progowe w wycięciach na drzwi                                                               |

| Cecha                                                                         |     | Nazwa                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norma emisji spalin                                                           | 7MM | norma spalin EU6 plus                                                                                                      |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach                                     | 7P1 | elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli                                                                  |
| Klasa grupy platformy                                                         | 7PA | Klasa grupy platformy 1                                                                                                    |
| System nawigacji                                                              | 7UG | Urządzenie nawigacyjne High                                                                                                |
| Rozszerzony system bezpieczeństwa                                             | 7W0 | Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa                                                                                   |
| czujniki parkowania                                                           | 7X2 | Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu                                                                             |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu                              | 7Y0 | bez asystenta zmiany pasa                                                                                                  |
| Asystent świateł                                                              | 8G1 | Asystent świateł drogowych                                                                                                 |
| Reflektor główny                                                              | 8IT | główne reflektory - LED                                                                                                    |
| Włączanie świateł mijania                                                     | 8K1 | włącznik świateł dziennych                                                                                                 |
| Regulacja zasięgu reflektorów                                                 | 8Q3 | automatyczna regulacja świateł                                                                                             |
| Tylne lampy zespolone                                                         | 8SP | Tylne lampy zespolone w technice LED                                                                                       |
| układ utrzymywania prędkości                                                  | 8T1 | tempomat                                                                                                                   |
| układ mycia reflektorów                                                       | 8X1 | układ mycia reflektorów                                                                                                    |
| Chłodzenie silnika                                                            | 8Z5 | Nie kraj o gorącym klimacie                                                                                                |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji                                                 | 9AK | Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.                            |
| Alternatory                                                                   | 9G3 | Alternator 120-180 A                                                                                                       |
| Wersja dla palących / niepalących                                             | 9JA | wersja dla niepalących                                                                                                     |
| ogrzewanie dodatkowe                                                          | 9M9 | ogrzewanie postojowe obsł. radiowo                                                                                         |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa                                           | 9P6 | zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym                                                                                        |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy                             | 9Q8 | wyświetlacz wielofunkcyjny                                                                                                 |
| Asystent jazdy nocnej                                                         | 9R0 | Bez asystenta jazdy nocnej                                                                                                 |
| Montaż głośników                                                              | 9VD | głośnik aktywny                                                                                                            |
| Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka                                       | 9WC | bez "Multimedia"                                                                                                           |
| Napięcie robocze                                                              | 9Z0 | napęcie 12 V                                                                                                               |
| Telefon / Telematik                                                           | 9ZK | Telefon (rSAP)                                                                                                             |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne                                        | A00 | Nie odbiór osobisty                                                                                                        |
| Producent                                                                     | A51 | Audi AG                                                                                                                    |
| Kategorie opon                                                                | A60 | Kategoria 0                                                                                                                |
| Opcje wyposażenia                                                             | A8S | wyposażenie standardowe                                                                                                    |
| Klasa jakości                                                                 | AQ0 | Jakość seryjna                                                                                                             |
| Ruch lewo- / prawostronny                                                     | AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce)                                                                                     |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami                           | B07 | Kraj kontroli typu Szwecja                                                                                                 |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju                                                                       |
| Uzupełnienia ABE                                                              | C28 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie                                                                                        |
| Koła                                                                          | CG2 | Obręcze z odlewu aluminium 8J x 18                                                                                         |
| Specyfikacja silnika                                                          | DE5 | 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/140 KW (4V), TDI Common-Rail Silnik podstawowy: TD1/TR1/T5S/T6F |
| Wersja specjalna                                                              | E0A | bez wykonania na akcję                                                                                                     |
| Gwarancja rozszerzona                                                         | EA0 | Bez gwarancji rozszerzonej                                                                                                 |

| Cecha                                            |     | Nazwa                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select        | EF1 | Funkcja ECO                                                                                               |
| Długość przewodu do ładowania                    | EH0 | Bez przewodu do ładowania                                                                                 |
| Kompensacja odgłosów                             | EP0 | Bez tłumienia hałasów                                                                                     |
| Kod regionu dla radia                            | ER1 | Kod regionu "ECE" dla radia                                                                               |
| Przewód do ładowania                             | EV0 | Bez przewodu do ładowania                                                                                 |
| Umowa konserwacji                                | EW0 | Bez umowy konserwacji                                                                                     |
| Specyfikacje samochodu                           | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa                                                                |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna           | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna                                                                                |
| Montaż indywidualny                              | FC0 | Bez montażu indywidualnego                                                                                |
| Wersje                                           | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego                                                                           |
| Audi Sport/ Quattro GmbH                         | FQ0 | Koła serii                                                                                                |
| N.N.N.                                           | FZ1 | N.N.N. Wersja 1                                                                                           |
| Specyfikacja skrzyni biegów                      | G1D | Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła                                                          |
| most tylny                                       | GH1 | Przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa                                                                 |
| Czynności dot. faceliftingu                      | GP2 | Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu                                                   |
| Drzwi uruchamiane elektrycznie (układ domykania) | GZ0 | drzwi z mechanizmem ręcznym                                                                               |
| opony                                            | H2E | Opony 245/45 R18 100Y xl                                                                                  |
| Radioodbiorniki                                  | I8H | Radio High (Gen2)                                                                                         |
| Pakiet connect 4                                 | IW0 | Bez eCall / bCall                                                                                         |
| Rodzaj silnika                                   | IX2 | silnik wysokopreżny                                                                                       |
| akumulatory                                      | J0P | Akumulator 580 A (105 Ah)                                                                                 |
| Kształty nadwozia                                | K8D | Variant/Avant                                                                                             |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia               | KA2 | Z układem kamery cofania (wersja 2)                                                                       |
| czynnik chłodniczy                               | KK3 | Środek chłodniczy R1234YF                                                                                 |
| Projekcja na przedniej szybie                    | KS0 | Bez projekcji na przedniej szybie                                                                         |
| Wkład termiczny (uchwyt na kubek)                | KT0 | Bez wkładu termicznego (uchwyt na kubek)                                                                  |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego           | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony                                                                        |
| tapicerka siedzisk                               | N5F | Obicia siedzeń z materiału                                                                                |
| Stacja ładowania                                 | NJ0 | Bez stacji ładowania                                                                                      |
| górna osłona silnika                             | NM1 | górna osłona silnika                                                                                      |
| Zabezpieczenie transportowe                      | NT1 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 2)                                                                    |
| Pojemności akumulatorów / alternatorów           | NY0 | Standardowa pojemność akumulatora/alternatora                                                             |
|                                                  | PAC | MODULE_RANGEMENT                                                                                          |
|                                                  | PQD | PACK_SPORT_DESIGN                                                                                         |
|                                                  | PRN | Obrecze ze stopu metali lekkich odlew. 5-ramienne podwójne gwiazda, rozmiar 8 Jx 18 z oponami 245/45 R 18 |
|                                                  | PX2 | PHARES DEL                                                                                                |
| Przednie siedzenia                               | Q1D | Siedzenia sportowe przód                                                                                  |
| Pakiet schowków                                  | QE1 | zestaw półek 1                                                                                            |
| Słuchawka (telefon)                              | QF0 | Bez słuchawki / telefon                                                                                   |
| Kamera / czujnik odstępu                         | QK0 | Bez kamery wielofunkcyjnej                                                                                |
| Pakiet oświetlenia                               | QQ0 | Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)                                                        |
| Kompas / wyświetlanie znaków drogowych           | QR8 | Bez rozpoznawania znaków drogowych                                                                        |

| Cecha                                       |     | Nazwa                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia            | QV0 | bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy                                                           |
| Centralna jednostka obsługi i wskazań       | QW1 | Centralna jednostka obsługi, z przodu                                                           |
| Układ kierowniczy                           | QZ7 | Układ wspomagania kierowania                                                                    |
| Silnik podstawowy                           | TD1 | 4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 04L.C                                                          |
| Zestawy wskaźników                          | U1A | Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego |
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UF7 | Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń                                                     |
| Hamulec postojowy                           | UH2 | Hamulec postojowy                                                                               |
| Panel obsługi multimedialnych               | UJ1 | Panel obsługi multimedialnych                                                                   |
| Dostawcy opon                               | V0A | Opony bez określonej marki                                                                      |
| pilot do otw. garażu                        | VC0 | bez pilota bramy garażu                                                                         |
| Rodzaje opon                                | VG6 | Rodzaj opon, wersja 2                                                                           |
| Szyby bok i tył                             | VW4 | Szyby bok i tył                                                                                 |
|                                             | WAX | Pakiet Proline Szwecja                                                                          |
|                                             | WSI | Sports Edition                                                                                  |
|                                             | YEA | Kampanjmodell                                                                                   |
|                                             | YEK | AOA Tarjeta SD 16 GB                                                                            |