

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	VSSZZZ5PZ5R023265
model	Altea Stylance ALT
Data produkcji	31.08.2004
Rok modelowy	2005
typ handlowy	5P12D2
Kod silnika	BGU
Kod przekładni	GVY
numer napędu osiowego	5S
Wyposażenie	BL
kolor dachu	K3
kolor zewnętrzny / numer koloru	K3 / S9N

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AF	Stabilizator przód
Stabilizator tył	0BD	Stabilizator tył
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EM	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 200" -- Części samochodu --
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Norma emisji spalin	0GG	Norma emisji spalin, EU4
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	0HT	Rozróżnienie klas samochodu -5P0-
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LA	Bez specjalnych tabliczek/naklejek/ certyfikatów bezpieczeństwa
zestaw napisów	0NB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
końcówka rury wydechowej	0P1	Rura wydechowa z boku, z tyłu
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RA	Bez blokady włącznika zapłonu
Specjalne naklejki / tabliczki	0SB	Naklejki/tabliczki w języku niemieckim
dywaniki podłogowe	0TA	bez dywaników podłogowych
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Klasa wagowa tylnej osi	0YB	Kategoria wagowa 2 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania

Cecha		Nazwa
Układy paliwowe	1A1	układ paliwowy wtryskowego silnika benzynowego z układem wtrysku bez obiegu powrotnego
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G2	koło zapasowe stalowe, pełnowymiarowe
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JA	Amortyzatory z tyłu, Basis 1
Wersja tylnych hamulców	1KD	Tylne hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Ośłony kół	1NL	Ośłony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PC	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwwkradzieżową (niezamykane)
Masy równoważące drgania, kierownice	1Q0	kierownica bez masy równ.drgania
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
lodówka	1W0	Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZF	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Działania mające na celu wytłumienie odgłosów zewn.	2B0	Bez dodatkowej zewnętrznej osłony tłumiącej hałas
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G7	Moduł króćca wlewu 1 z wkładem
Zderzak	2JG	zderzak w kolorze nadwozia
Obsługa zbiornika paliwa	2LD	Zbiornik paliwa bez rozróżnienia specjalnego postępowania z materiałem (halogenowanie / współwyłaczanie)
zabezpieczenie naroży	2P1	Listwa ochronna krawędzi ładun.z tworzywa sztucznego
Wersja na złe nawierzchnie/wersja sportowa	2UA	Wersja normalna
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V1	filtr pyłków i kurzu
Zamknięcie pokrywy/korka wlewu paliwa	2W1	korek wlewu paliwa zamykany
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
kierownice	2ZQ	Skórzana kierownica wielofunkcyjna dla poduszki bezpieczeństwa
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
Podłoga bagażnika z tyłu	3GE	podniesiona podłoga bagażnika z tyłu
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.

Cecha		Nazwa
zagłówki	3J7	zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości i pochylenia
System aktywnych zagłówków	3K0	bez systemu zagłówków
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
Ośłony drzwi i osłony boczne	3LD	tapicerki drzwi i boków
Uchwyty	3P1	uchwyt apteczki/trójkąta ostrzegawczego
Tylne zagłówki	3Q6	Zagłówki tył (3 szt.)
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QT	3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości
Przednie prawe siedzenie	3SB	Siedzenie standardowe przednie prawe
Przednie lewe siedzenie	3TB	przednie lewe siedzenie standardowe
osłona przestrzeni bagażowej	3U1	składana osłona bagażnika
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwsłonecznej
schowki w przednich drzwiach	3YB	schowki w przednich drzwiach
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZB	3 punktowy, automatyczny tylny pas zewnętrzny
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
listwy ochronne boczne	4B0	bez ochronnych listew bocznych
Mechanizm zamykania pokryw tylniej/ pokryw z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokryw z zewnątrz
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Blokowanie drzwi i pokryw	4K3	centralny zamek sterowany pilotem z funkcją SAFELOCK
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
Element obsługi (kierownice/kolumny kierownicy)	4LB	Element obsługi radia
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P0	Tylny moduł podłogi, wersja 1
podnośnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SM	lusterko do makijażu, strona lewa, oświetlane z osłoną i kieszenią
izolacja termiczna	4T0	bez izolacji termicznej
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TD	lusterko do makijażu, strona prawa, oświetlane
Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach	4U5	Kieszenie na oparciach
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
schowek wewnętrzny	4Z4	schowek z pokrywą bez oświetlenia
Wykładzina bagażnika	5A2	komfortowa osłona bagażnika
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K1	lakier konserwowany woskiem
Tylne siedzenia	5KQ	Tylna kanapa/oparcie, dzielone, składane
Przedni spoiler	5L1	Przedni spoiler
Uchwyty na ramie dachu	5N3	składane uchwyty
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne, konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Wkładki	5TC	Bez aplikacji dekoracyjnych
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy

Cecha		Nazwa
Środkowy podłokietnik	6E0	bez środkowego podłokietnika z przodu
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EA	bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FF	Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia
osłona chłodnicy	6KG	osłona chłodnicy
Tylny wspornik tablicy rejestracyjnej	6P0	Bez wspornika tablicy rejestracyjnej z tyłu
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PA	uchwyt dźwigni hamulca recz. (tworzywo sztuczne)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T0	Bez oświetlenia wnętrza w przestrzeni na nogi
wspornik tablicy rej.z przodu	6W0	Bez wspornika przedniej tablicy rejestracyjnej
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XE	Lusterko zewnętrzne, składane elektr. i elektrycznie ustawiane/ogrzewane
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
wtyczka	7B0	bez gniazda
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
Listwy progowe	7M0	wewn.listwy progowe z tworzywa sztucznego
Półka	7N2	schowek do okularów
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P4	ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach
Klasa grupy platformy	7PJ	Klasa grupy platformy 9
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
Boczne światła	7R3	Kierunkowskazy boczne (białe)
czujniki parkowania	7X1	czujniki parkowania
Reflektor główny	8BG	Podwójny reflektor, ruch prawostronny, ze zinteg. reflektorem świateł drogowych
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Anteny	8L3	antena dachowa
Układ mycia tylnej szyby	8M1	Układ wycierania i mycia tylnej szyby z okresowym wycieraniem
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N4	przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
oświetlenie do czytania	8S6	2 oświetlenia do czyt.z przodu
układ utrzymywania prędkości	8T2	Układ utrzymywania prędkości (GRA) elektroniczny
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgłowe.
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W0	bez wskaźnika poziomu płynu do mycia szyb
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WD	zintegrowane przednie reflektory p/mgłowe
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Radioodbiorniki	8YL	Radio z CD
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Specjalny układ alarmowy	9A0	bez alarmu w taksówce

Cecha		Nazwa
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Włączanie świateł mijania	9C0	Bez spec. włączania świateł mijania, ale z funkcją coming home
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Instalacja RTK	9F0	bez przygotowania do opcji surround i bez anteny radiowej
Oświetlenie wnętrza, kabina kierowcy	9GD	dwie lampki wewnętrzne z wyłącznikami w drzwiach
Układ głośnych dźwięków i regulacja włączania sygnału wielotonowego	9J0	Bez ukł.głośnych dżw./regul.włącz.sygnału wieloton.
Wersja dla palących / niepalących	9JB	wersja dla palących, popielniczki przód i tył
Oświetlenie komory silnika	9L0	bez oświetlenia komory silnika
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P0	bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q1	wyswietlacz wielofunkcyjny
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TA	Bez dodatkowych lampek ostrzegawczych
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
wskaźnik temperatury zewnętrznej	9Y1	wskaźnik temperatury zewnętrznej
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Opcje wyposażenia	A8M	zwiększone wyposażenie komfortowe
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0X	Zestaw elementów, wersja dla samochodów w Niemczech, różne części
Uzupełnienia ABE	C04	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	CU4	Obręcze ze stopów lekkich 6 1/2J x 16
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Lakierowanie	FB0	Normalny lakier
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Specyfikacja skrzyni biegów	G0C	ręczna skrzynia 5-biegowa
Wytłumienie, podwozie z przodu	G39	Amortyzator przód
opony	HH7	Opony 205/55 R16 91V
akumulatory	J0L	Akumulator 340A (70 Ah)
Kształty nadwozia	K8P	MPV
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L55	Zawieszenie 55 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Specyfikacja silnika	MW6	4-cylindrowy silnik benzynowy 1,6 l / 75 KW z MPI Silnik podstawowy: T0B/T53/TC2/TL2
tapicerka siedzisk	N7C	Obicia siedzeń z materiału
	PAK	parking system
	PG1	standard spare wheel
	PK1	Cera (Alemania)

Cecha		Nazwa
	PW1	HEATED WASH WATER+HEADLIGHT WASHWIPER+WASHER FLUID LEVEL INDICATOR+COURTESY&MAP LIGHT(3)+FOLDING AND HEATED ELEC MIRRORS
Foteliki dla dzieci	QA0	Bez fotelika dla dziecka
Napis z nazwą handlową	QD0	Bez napisu z nazwą handlową
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box
przedłużenie okresu przeglądu	QG0	bez przedłużenia okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
zestaw chrom	QJ0	bez aluminium/pakiet chrom
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN3	Szuflady pod przednimi siedzeniami
Pakiet oświetlenia	QQ0	Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)
Charakterystyka chłodzenia	QS0	Bez charakterystyki chłodzenia
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
	RB4	CD radio with control at steering wheel + 8 loudspeakers
Silnik podstawowy	T53	4-cyl. silnik benzynowy 1,6 l 06A.S (ALU)
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
Prowadnica powietrza, przedni obszar	VK0	Prowadnica powietrza, standardowa
Układ ochrony pieszych	VL1	rozszerzone działania chroniące pieszych