

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

| Cecha                           | parametry pojazdu        |
|---------------------------------|--------------------------|
| Nr nadwozia                     | WAUZZZ8VXE1009093        |
| model                           | Audi A3 Limousine 1,4 A3 |
| Data produkcji                  | 16.11.2013               |
| Rok modelowy                    | 2014                     |
| typ handlowy                    | 8VSAAC                   |
| Kod silnika                     | CXSB                     |
| Kod przekładni                  | MYF                      |
| numer napędu osiowego           | 6S                       |
| Wyposażenie                     | FZ                       |
| kolor dachu                     | C8                       |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | C8 / Y3J                 |

## Nr wypos. podst.

| Cecha                                   |     | Nazwa                                                                       |
|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| drzwi                                   | 0A2 | 4-drzwiowy                                                                  |
| Stabilizator przód                      | 0AD | Stabilizator przód                                                          |
| Rozstawy osi                            | 0B1 | Rozstaw osi                                                                 |
| Stabilizator tył                        | 0BD | Stabilizator tył                                                            |
| Wersja CO2                              | 0C0 | Standard                                                                    |
| Rozróżnienie montażowe części samochodu | 0EC | Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 200_GA" -- Części samochodu --    |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji        | 0FA | Standardowy przebieg produkcji                                              |
| Alternatywny układ napędowy             | 0K0 | Bez alternatywnego układu napędowego                                        |
| Oś tylna                                | 0N4 | Oś czterowahaczowa                                                          |
| zestaw napisów                          | 0NB | Zestaw napisów w wersji podstawowej                                         |
| dywaniki podłogowe                      | 0TD | Dywaniki z przodu i tyłu                                                    |
| Jakość paliwa                           | 0U0 | Jakość paliwa LO 98                                                         |
| Instrukcje obsługi                      | 0VT | Książka samochodu w języku polskim                                          |
| Strefy klimatyczne                      | 0Y1 | strefy klimatyczne zwykłe                                                   |
| Klasa wagowa tylnej osi                 | 0YD | Kategoria wagowa 4 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Układy paliwowe                         | 1A5 | układ paliwowy silnika benzynowego                                          |
| Układy hamulcowe                        | 1AZ | Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)                                         |

| Cecha                                                                   |     | Nazwa                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|
| Zaczepek do holowania                                                   | 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy                                     |
| Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.                    | 1E1 | Zbiornik węgla aktywnego                                               |
| Tabliczka typu                                                          | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1                   |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon                                  | 1G9 | Koło awaryjne zajmujące mało miejsca, konstrukcja radialna (5 otworów) |
| Wytłumienie, podwozie z tyłu                                            | 1JA | Amortyzatory z tyłu, Basis 1                                           |
| Wersja tylnych hamulców                                                 | 1KE | Tylne hamulce tarczowe                                                 |
| Układ kierowniczy                                                       | 1N3 | Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)        |
| Zamykane śruby mocujące koło                                            | 1PA | standardowe śruby kół                                                  |
| narzędzia samochodowe i podnośnik                                       | 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik                                      |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego                                       | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia                                  |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy                                           | 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym                                     |
| Składany stolik                                                         | 1U8 | Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.                     |
| Iodówka                                                                 | 1W0 | Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka                         |
| Rodzaj napędu                                                           | 1X0 | napęd przedni                                                          |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa                                      | 1Z0 | Pierwsze seryjne napełnienie paliwem                                   |
| Wersja przednich hamulców                                               | 1ZE | Hamulce tarczowe przód (Geomet D)                                      |
| Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa                 | 2G7 | Moduł króćca wlewu 1 z wkładem                                         |
| Charisma                                                                | 2H0 | Bez "drive select"                                                     |
| Zderzak                                                                 | 2JD | Zderzak Sport                                                          |
| Specjalne naklejki / tabliczki                                          | 2KR | Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie                               |
| Wersja na złe nawierzchnie/wersja sportowa                              | 2UA | Wersja normalna                                                        |
| Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych) | 2V5 | Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym                   |
| Dodatkowe opony (zimowe)                                                | 2WA | Bez dodatkowych opon                                                   |
| Symbol typu                                                             | 2Z1 | Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro                          |
| kierownice                                                              | 2ZQ | Skórzana kierownica wielofunkcyjna dla poduszki bezpieczeństwa         |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka                                | 3B4 | siedzenie z systemem ISOFIX                                            |
| Ściana działowa                                                         | 3CA | bez ścianki działowej                                                  |
| Zestaw dachu / dach składany                                            | 3FB | dach ze spoilerem                                                      |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu                                 | 3G4 | mocowanie fotelika dla dziecka z przodu                                |
| mechanizm odblok. oparcia                                               | 3H0 | bez odblokowania oparcia przednich foteli.                             |
| Ustawienie siedzenia                                                    | 3L3 | ręczna regulacja wysokości przedniego fotela                           |
| Tylne siedzenia                                                         | 3NZ | Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane                    |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu                              | 3S0 | bez relingów dachowych                                                 |
| Tylne zagłówki                                                          | 3T2 | Zagłówki tył (3 szt.)                                                  |
| System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty                    | 3X0 | bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów                          |
| ogrzewanie siedzeń                                                      | 4A0 | bez ogrzewania siedzeń                                                 |
| szyba czołowa                                                           | 4GF | szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)                           |
| zabezpieczenie dzieci                                                   | 4H5 | zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr.                       |
| Blokowanie drzwi i pokryw                                               | 4K4 | centralny zamek sterowany pilotem                                      |
| Szyby bok i tył                                                         | 4KC | szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną                      |

| Cecha                                                    |     | Nazwa                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne                           | 4L2 | lusterko wewnętrzne ściemniane                                                                     |
| Moduł platformowy, podłoga z tyłu                        | 4P1 | Tylny moduł podłogi, wersja 2                                                                      |
| podnośnik szyby                                          | 4R4 | elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort                                                  |
| Poduszka bezpieczeństwa                                  | 4UP | Airbag kierowcy i pasażera, poduszka kolan i włącznik do dezaktywacji poduszki pasażera.           |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa                           | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy                                                         |
| listwy ozdobne                                           | 4ZB | listwy ozdobne chrom                                                                               |
| Wykładzina bagażnika                                     | 5A4 | wykładzina bagażnika (wersja 1)                                                                    |
| Czynności dotyczące nadwozia                             | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia                                                    |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego              | 5D1 | Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz                                                           |
| spoiler tylny                                            | 5J0 | Bez tylnego spoileru                                                                               |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy      | 5K5 | folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi                                   |
| Wkładki                                                  | 5MA | Aplikacje dekoracyjne                                                                              |
| Prawe lusterko zewnętrzne                                | 5RU | prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)                                            |
| Lewe lusterko zewnętrzne                                 | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne                                                               |
| zagłówki                                                 | 5ZF | Przednie zagłówki                                                                                  |
| Środkowy podłokietnik                                    | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód                                                                        |
| Folie dekoracyjne/emblematy                              | 6F0 | bez folii dekoracyjnych/emblematów                                                                 |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni                     | 6FA | Podzespoły bez szczególnej powłoki                                                                 |
| Układ skracania drogi hamowania                          | 6K0 | bez czujnika radarowego/bez hamulca awaryjnego                                                     |
| Wyściółka podsufitki                                     | 6NQ | Podsufitka standardowa                                                                             |
| Wykładzina podłogowa                                     | 6SS | Wykładzina podłogowa                                                                               |
| Tylna osłona                                             | 6V1 | Tylna osłona (ECE)                                                                                 |
| wspornik tablicy rej.z przodu                            | 6W6 | wspornik tablicy rej.z przodu                                                                      |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych                         | 6XD | lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane                                               |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą                           | 7AL | Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe                     | 7E0 | Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego                                                        |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt                     | 7F9 | gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra                                                             |
| System śledzenia samochodu                               | 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)                                                     |
| Wyposażenie skórzane                                     | 7HA | Bez wykończenia skórą                                                                              |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu                           | 7K0 | Bez układu kontroli ciśnienia w oponach                                                            |
| Układ start-stop/rekuperacja                             | 7L6 | system start/stop z układem rekuperacji                                                            |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | 7LJ | Rozróżnianie klas samochodu 8V0/8VC                                                                |
| Listwy progowe                                           | 7M8 | Listwy progowe w wycięciach na drzwi                                                               |
| Norma emisji spalin                                      | 7MM | norma spalin EU6 plus                                                                              |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach                | 7P0 | bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu                                                        |
| System nawigacji                                         | 7Q0 | bez systemu nawigacyjnego                                                                          |
| przegroda przeciwwirowa                                  | 7S0 | bez grodzi przeciwwirowej                                                                          |
| Rozszerzony system bezpieczeństwa                        | 7W0 | Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa                                                           |
| czujniki parkowania                                      | 7X1 | czujniki parkowania                                                                                |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu         | 7Y0 | bez asystenta zmiany pasa                                                                          |
| Asystent świateł                                         | 8G0 | Bez asystenta świateł                                                                              |

| Cecha                                                                         |     | Nazwa                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alternatory                                                                   | 8GU | Alternator 140 A                                                                                |
| Reflektor główny                                                              | 8IG | Reflektor z lampą wyładowczą (żarówka D1/D3)                                                    |
| Włączanie świateł mijania                                                     | 8K4 | włącznik świateł dziennych -NAR-                                                                |
| Układ mycia tylnej szyby                                                      | 8M0 | bez układu mycia tylnej szyby                                                                   |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła              | 8N4 | przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.                                                      |
| Regulacja zasięgu reflektorów                                                 | 8Q3 | automatyczna regulacja świateł                                                                  |
| Tylne lampy zespolone                                                         | 8SK | Tylna lampa zespolona z diodami (LED)                                                           |
| układ utrzymywania prędkości                                                  | 8T0 | bez układu utrzymywania prędkości                                                               |
| tylne światło przeciwmgłowe                                                   | 8TB | tylne światło przeciwmgłowe                                                                     |
| Wskaźnik poziomu płynu do mycia                                               | 8W1 | wskaźnik poziomu wody do mycia                                                                  |
| Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor                                 | 8WB | Reflektory przeciwmgłowe                                                                        |
| układ mycia reflektorów                                                       | 8X1 | układ mycia reflektorów                                                                         |
| Klaksony                                                                      | 8Y1 | sygnał dwutonowy                                                                                |
| Chłodzenie silnika                                                            | 8Z5 | Nie kraj o gorącym klimacie                                                                     |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji                                                 | 9AK | Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. |
| Wersja dla palących / niepalących                                             | 9JH | Wersja dla palących                                                                             |
| Nawiew na kark                                                                | 9K0 | Bez nawiewu na kark                                                                             |
| ogrzewanie dodatkowe                                                          | 9M0 | bez ogrzewania postojowego.                                                                     |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa                                           | 9P8 | Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa                                                        |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy                             | 9S5 | wyświetlacz wielofunkcyjny "Medium"                                                             |
| Ogrzewane dysze układu mycia szyb                                             | 9T1 | dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane                                                            |
| Dodatkowe lampki ostrzegawcze                                                 | 9TB | dodatkowe lampki ostrzegawcze w drzwiach                                                        |
| WSKAŹNIK ZUŻYCIA klocków hamulcowych                                          | 9U1 | WSKAŹNIK ZUŻYCIA klocków hamulcowych                                                            |
| Montaż głośników                                                              | 9VD | głośnik aktywny                                                                                 |
| Telefon / Telematik                                                           | 9ZX | Instalacja do telefonu komórkowego                                                              |
| Producent                                                                     | A51 | Audi AG                                                                                         |
| Opcje wyposażenia                                                             | A9F | wyposażenie Attraction                                                                          |
| Klasa jakości                                                                 | AQ0 | Jakość seryjna                                                                                  |
| Ruch lewo- / prawostronny                                                     | AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce)                                                          |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju                                            |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami                           | B17 | Kraj kontroli typu Polska                                                                       |
| Koła                                                                          | C0X | Obr. ze st.lekkich 7 1/2J x 17                                                                  |
| Uzupełnienia ABE                                                              | C10 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie                                                             |
| Specyfikacja silnika                                                          | D33 | 4-cylindrowy silnik benzynowy 1,4 l/92 KW 4V TSI Silnik podstawowy: TU0/TL1                     |
| Specyfikacja silnika                                                          | D33 | 4-cylindrowy silnik benzynowy 1,4 l/92 KW 4V TSI Silnik podstawowy: TU0/TL1/T9B                 |
| Wersja specjalna                                                              | E0A | bez wykonania na akcję                                                                          |
| Gwarancja rozszerzona                                                         | EA5 | 2-letnia gwarancja rozszerzona, maks. 80 000 km                                                 |
| Funkcja ECO profilów jazdy i Drive select                                     | EF0 | Bez funkcji ECO                                                                                 |
| Kod regionu dla radia                                                         | ER1 | Kod regionu "ECE" dla radia                                                                     |
| Umowa konserwacji                                                             | EW0 | Bez umowy konserwacji                                                                           |

| Cecha                                       |     | Nazwa                                                                      |
|---------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| Specyfikacje samochodu                      | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa                                 |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna      | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna                                                 |
| Montaż indywidualny                         | FC0 | Bez montażu indywidualnego                                                 |
| Wersje                                      | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego                                            |
| Audi Sport/ Quattro GmbH                    | FQ0 | Koła serii                                                                 |
| Specyfikacja skrzyni biegów                 | G0K | skrzynia biegów manualna 6 - biegowa                                       |
| Wytłumienie, podwozie z przodu              | G21 | Amortyzator przód                                                          |
| opony                                       | H8V | Opony 225/45 R17 91Y                                                       |
| Certyfikaty bezpieczeństwa                  | I4P | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikat bezpieczeństwa dla Polski |
| Radioodbiorniki                             | I8D | Radio Standard (Gen1)                                                      |
| Rodzaj silnika                              | IX1 | Silnik benzynowy                                                           |
| akumulatory                                 | J0T | Akumulator 360A (69Ah)                                                     |
| Kształty nadwozia                           | K8S | Sportowa limuzyna                                                          |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia          | KA0 | bez syst.kamery/czujn.otocz.                                               |
| czynnik chłodniczy                          | KK1 | Środek chłodniczy R134A                                                    |
| Klasa wagowa przedniej osi                  | L03 | Zawieszenie 03 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania    |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego      | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony                                         |
| tapicerka siedzisk                          | N5G | Obicia siedzeń z materiału                                                 |
| Zabezpieczenie transportowe                 | NT0 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)                                     |
| Pojemności akumulatorów / alternatorów      | NY0 | Standardowa pojemność akumulatora/alternatora                              |
|                                             | PQD | Pack Sport Design                                                          |
| Przednie siedzenia                          | Q1A | Przednie siedzenia standardowe                                             |
| Pakiet schowków                             | QE0 | Bez pakietu schowków / box                                                 |
| przedłużenie okresu przeglądu               | QG1 | przedłużenie okresu przeglądu                                              |
| Wskazanie terminu przeglądu                 | QI6 | Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmienne)                 |
| zestaw chrom                                | QJ1 | zestaw chrom                                                               |
| Kamera / czujnik odstępu                    | QK0 | Bez kamery bez czujnika odstępu (system wspomagający kierowcę)             |
| Pakiet oświetlenia                          | QQ4 | Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnętrzne)                         |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia            | QV0 | bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy                                      |
| Silnik podstawowy                           | TL1 | 4-cyl. silnik benzynowy 1,4 I 04E.A                                        |
| Zestawy wskaźników                          | U5A | Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H                                        |
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UE3 | Elektryczne złącze do urządzeń zewnętrznych, AUX-IN                        |
| Hamulec postojowy                           | UH1 | Hamulec postojowy                                                          |
| Blokada tylnego siedzenia                   | UK1 | Odblokowanie tylnego siedzenia standardowego                               |
| Dostawcy opon                               | V0A | Opony bez określonej marki                                                 |
| Zespół pedałów                              | VF0 | Zespół pedałów 'standard'                                                  |
| Układ ochrony pieszych                      | VL1 | Układ ochrony pieszych rozszerzony                                         |
|                                             | WEA | Equipment package for Poland                                               |