

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WA1GUAZ3RP063199
model	Audi Q4 e-tron AQ4E
Data produkcji	02.04.2024
Rok modelowy	2024
typ handlowy	F4BAU3
Kod silnika	EDFA, EDDA
Kod przekładni	VXD, UWN
Wyposażenie	AO
kolor dachu	2Y
kolor zewnętrzny / numer koloru	2Y / S9R

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Stabilizator przód	0AG	Stabilizator przód
Stabilizator tył	0BC	Stabilizator tył
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Norma emisji spalin	0GA	Bez szczególnej normy emisji spalin
Alternatywny układ napędowy	0K9	Układ napędowy BEV
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LC	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikat bezpieczeństwa dla Kanady
dywaniki podłogowe	0TD	dywaniki przód i tył
Instrukcje obsługi	0VM	Książka samochodu w języku angielskim (USA)
Strefy klimatyczne	0Y3	Strefy zimne
Klasa wagowa tylnej osi	0YK	Kategoria wagowa 10 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Zaczep do holowania	1D8	Instalacja do zaczepu do holowania
Tabliczka typu	1EP	Ze specjalną tabliczką typu (USA)
Oświetlenie przedpoła / światła projekcyjne (odbłyśnik)	1J2	Ze światłami projekcyjnymi (odbłyśnik)
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JA	Amortyzatory z tyłu, Basis 1
Wersja tylnych hamulców	1KB	Hamulce bębnowe tył
Wersja przednich hamulców	1LC	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N7	Dynamiczny układ kierowniczy
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich

Cecha		Nazwa
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S3	narzędzie podręczne
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SD	Dodatkowe zabezpieczenie zespołu napędowego
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T1	Apteczka
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	2DV	Rozróżnianie klas samochodu -89A-
Charisma	2H5	Wybór profilu jazdy i tradycyjne amortyzatory
Zderzak	2JG	Zderzaki w kolorze nadwozia
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z7	Oznaczenie typu i emblemat firmowy bez informacji o pojemności
kierownice	2ZQ	Skórzana kierownica wielofunkcyjna dla poduszki bezpieczeństwa
Wspornik tablicy rejestracyjnej	31C	wspornik tablicy rejestracyjnej z tyłu (USA)
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B7	Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnie z wymogami dla Kanady i system ISO FIX
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FU	duży dach
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	Bez podłogi bagażnika
Ustawienie siedzenia	3L5	elektryczna regulacja siedzenia dla obu stron
Tylne siedzenia	3NT	tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone z podłokietnikiem
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny
Koła	40Z	Obręcze ze stopów lekkich 8J x 19
ogrzewanie siedzeń	4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E6	otwieranie pokrywy tylnej w systemie Komfort (wirtualny pedał)
Asystent omijania przeszkody / asystent skręcania	4G0	Bez asystenta omijania przeszkody, bez asystenta skręcania
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
zabezpieczenie dzieci	4H5	zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr.
Blokowanie drzwi i pokryw	4K7	Układ zezwolenia na wejście i uruchom.bez kluczyka "Keyless Advanced" bez zabezpieczenia Safe (Ameryka Płn./podwójny skok)
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L7	bezpieczne lusterko wewnętrzne automat. przyciemniane, z kompasem
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	4QR	trójp.autom.pasy bezp.z przodu,z napinaczem z ustawianiem wysokości, etykieta US
Poduszka bezpieczeństwa	4UM	Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,bez pod.bezp.kolan, z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera, FMVSS
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C1	działania dotyczące nadwozia dla wyższych wymogów odnośnie bezpieczeństwa
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5F1	Kraj, w którym obsługiwana jest technologia UWB i częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 Mhz
Lusterko zewnętrzne	5JC	Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy płaskie, po stronie przedniego pasażera wypukłe (Am.Płn.) po stronie przedniego pasażera z ostrzeżeniem
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi

Cecha		Nazwa
Mech.różnic.skrzyni biegów napędu elektr	5LW	Przełożenie skrzyni biegów 11,347 i 7,915
Wkładki	5TD	Aplikacje dekoracyjne, aluminium
zagłówki	5ZC	zagłówki przednich siedzeń (ustawianie w kierunku X)
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Folie dekoracyjne/emblematy	6F4	Boczne folie dekoracyjne
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FG	Obudowa lusterka zewnętrznego lakierowana
Asys.utrzymywania pasa ruchu/asystent jazdy w korku	6I3	Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu
Wyściółka podsufitki	6NJ	Podsufitka standardowa
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XI	Lusterko zewnętrzne automatycznie przyciemniane elektrycznie składane/ustawiane, ogrzewane, z funkcją obniżania po stronie pasażera
Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową	73A	Bez przewodu do ładowania (wtyczka przemysłowa)
Przewód do ładowania, tryb 3	76A	Bez przewodu do ładowania tryb 3
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymywania pasa ruchu	79H	Asys.wyjazdu z miejsca park.i asys.zmiany pasa ruchu i ostrzeżenie przed wysiadaniem
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
wtyczka	7B9	Gniazdo(a) wtykowe 12 V
Wyposażenie skórzane	7HC	Wersja wykończenia skórą 2
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	7J2	FPK-Medium
kontrola ciśnienia w oponach	7K6	Wskaźnik ciśnienia w oponach
Listwy progowe	7M3	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
Klasa grupy platformy	7PB	Klasa grupy platformy 2
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W1	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic)
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
opony	80X	Opon.całor.235/55 R19 105T(kraje Ameryki Płn.) przód Opon.całor.255/50 R19 107T(kraje Ameryki Płn.)tył XL z przodu i z tyłu
Asystent świateł	8G0	Bez asystenta świateł
Alternatory	8GP	Przetwornik DC/DC, 2,4 KW
Reflektor główny	8IT	główne reflektory - LED
Układ skracania drogi hamowania	8J3	Front Assist z ostrzeganiem i hamowaniem przed samochodami, pieszymi i rowerzystami
Układ mycia tylnej szyby	8M1	wycieraczka tylnej szyby z układem czasowym
układ utrzymywania prędkości	8T2	Układ utrzymywania prędkości (GRA) elektroniczny
Tylne lampy zespolone	8VM	Tylna lampa zespolona LED, kierunkowskaz animowany
układ mycia reflektorów	8X7	Bez układu mycia reflektorów ze wskaźnikiem poziomu płynu do mycia
Klaksony	8Y0	Klakson jednotonowy
Pakiety komfortowe (Tylko dla Audi / Bentley / samochodów dostawczych)	98C	Pakiet komfort 2 (Tylko dla Audi / Bentley / samochodów dostawczych)
Pakiety klimatyzacji (Tylko dla Audi i samochodów dostawczych)	98G	Pakiet klimatyzacji 1 (Tylko dla Audi i samochodów dostawczych)
pakiety systemu Infotainment	98Q	Pakiet Infotainment Basis (Tylko dla Audi i samochodów dostawczych)

Cecha		Nazwa
Pakiety systemów wspomagających (tylko dla Audi i samochodów dostawczych)	99C	Pakiet systemów wspomagających 2 (Tylko dla Audi i samochodów dostawczych)
Pakiety bezpieczeństwa (tylko dla Audi)	99I	Pakiet bezpieczeństwa 1 (tylko dla Audi)
pakiety wyposażenia wnętrza (tylko AU/BY/PO/LB)	99L	pakiet wyposażenia wnętrza 1 (tylko AU/BY/PO/LB)
Włączanie świateł mijania	9I8	Światła do jazdy w dzień i tylne światło pozycyjne z asystentem świateł mijania, światła Coming-home i Leaving-home autom.
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M3	Pompa ciepła
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P7	Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa opt.i akust., styk E w zamku pasa
Montaż głośników	9VD	głośnik aktywny
Telefon / Telematik	9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A9F	Wyposażenie 1
Funkcja pamięci (tylko dla AU/SE)	AI0	Bez funkcji pamięci (tylko dla AU/SE)
Ogrzewanie kierownicy (tylko dla Audi)	AI9	Ogrzewanie kierownicy (tylko dla Audi)
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV2	Ruch prawostronny (kraje Ameryki Północnej)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0E	Zestaw elementów, wersja dla samochodów w Kanadzie, różne części
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B35	Prawne wymagania Kanada
Uzupełnienia ABE	C02	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Usługi online	EL1	Usługa online, z OCU, bez kodowania Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM0	Bez systemu rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kod regionu dla radia	ER3	Kod regionu "NAR" dla radia
Gniazda ładowania	ES6	Gniazdo ładowania Combo 1 (NAR)
Przewód do ładowania	EV0	Bez przewodu do ładowania
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Lakierowanie	FB4	Normalny lakier
Wersje	FM8	Wersja
Dostępność funkcji FOD (functions on demand)	FP0	Funkcje FOD niedostępne
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Asystent parkowania	FT0	Bez asystenta parkowania / pilota do bramy garażu
Grupa krajów	FU3	Grupa krajów D
Wyłumienie, podwozie z przodu	G01	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G1Z	Skrzynia biegów napędu elektrycznego (1-biegowa)
System, moment obrotowy (Nm)	G8M	Systemowy moment obrotowy AWD, wariant 2 Silnik podstawowy to: T65/T0J/T3H/T3N
Wstępne chłodzenie / ogrzewanie	GA2	Rozszerzone wstępne chłodzenie / ogrzewanie
Wzmacniacz	GB0	Bez wzmacniacza

Cecha		Nazwa
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM3	Dźwięk zewnętrzny (wersja 2)
Czynności dot. faceliftingu	GP3	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
Listwy ozdobne	GT6	Listwy dekoracyjne z tworzywa sztucznego HIGH Gloss
Blokada alkoholowa	GV0	Bez blokady alkoholowej
Car2X	GW0	Bez Car2X
Zakres masy własnej	IG0	Zakres masy własnej, standard
Pakiet connect 1	IT0	Bez pakietu connect 1
Pakiet Connect	IU1	Z pakietem connect 1
akumulatory	J1H	Akumulator 320 A (49 Ah)
Akumulator trakcyjny	J9D	Akumulator wysokowoltowy 82 kWh (brutto)
Kształty nadwozia	K8G	wersja Kurzheck
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA2	Z układem kamery cofania (wersja 2)
Urządzenie do ładowania akumulatorów	KB9	Urządzenie do ładowania akumulatorów (wersja 9)
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	KH7	Układ Climatronic (3-strefowy) z panelem obsługi układu klimatyzacji z tyłu
czynnik chłodniczy	KK2	Środek chłodniczy R744
Projekcja na przedniej szybie	KS0	Bez projekcji na przedniej szybie
Klasa wagowa przedniej osi	L09	Zawieszenie 09 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Specyfikacja silnika	L1I	Electric motor, system output 250 kW base motor is T4K/T65/TR3/T3H/ T0J/T0W/N25/T3L/T3M/T3N
Ładowanie akumulatora DC	LH3	Ładowanie akumulatora DC (wersja 3)
Speedlimiter / Intelligent Speed Assist	LT0	Bez ogranicznika prędkości (LIM)
Moduł ogniw	LX2	Moduł ogniw C
tapicerka siedzik	N1D	Obicia siedzeń częśc.ze skóry
Sterowanie UN-ECE	NI9	Z UNECE CS&SU dla krajów bez wymogów UNECE
Stacja ładowania	NJ0	Bez stacji ładowania
Układ doładowania, jednostka obsługi	NW0	Bez jednostki obsługi systemu ładowania
Funkcja dzwonienia	NZ4	Prywatne wezwanie pomocy
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
Pakiet schowków	QE1	zestaw półek 1
zestaw chrom	QJ1	zestaw chrom
Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby)	QL5	Szyba z tyłu barwiona na ciemno (Venus 35/ Privacy) z przodu szyba atermiczna (zielona)
Pakiet oświetlenia	QQ8	Oświetlenie ambiente wersja 1
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR8	Bez rozpoznawania znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QU8	Odbiór radia SAT USA
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S7E	Q4 e-tron sterowanie zapasowe Baseline
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S9S	Sterowanie specjalne
Silnik podstawowy	T65	Silnik elektryczny 0EJ.D i 0ET.A
Oświetlenie ambiente z zewnątrz	UD0	Bez oświetlenia ambiente z zewnątrz
Sterowanie połączonych systemów	V7B	Połączone systemy, wersja 4 UN-ECE
pilot do otw. garażu	VC0	bez systemu otwierania drzwi garażowych
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów "standardowy"

Cecha		Nazwa
Wskazanie terminu przeglądu	VI8	Wskazanie terminu przeglądu 15 000 km lub 1 rok (okres stały) samochód z silnikiem elektrycznym