

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WUAZZZ8E16A802189
model	Audi A4 qu. 2,0 A4
Data produkcji	03.05.2006
Rok modelowy	2006
typ handlowy	8EC029
Kod silnika	BUL
Kod przekładni	GMV
numer napędu osiowego	6S
Wyposażenie	QP
kolor dachu	L8
kolor zewnętrzny / numer koloru	L8 / Z9Y

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	OCS	Rozróżnienie klas samochodu -8E0-
Układy paliwowe	0F2	układ paliwowy silnika benzynowego
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G1	Dźwignia zmiany biegów
Norma emisji spalin	0GG	Norma emisji spalin, EU4
Klasa wagowa przedniej osi	0JH	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 8
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LL	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Anglii
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Instrukcje obsługi	0VF	Książka samochodu w języku angielskim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W2	Naklejka centralnego układu elektrycznego, kraje anglojęzyczne
Klasa wagowa tylnej osi	0YL	Kategoria wagowa 11 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BV	Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy

Cecha		Nazwa
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G3	Pełnowymiarowe koło zapasowe, stop metali lekkich
Wersja tylnych hamulców	1KW	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LC	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Zamykane śruby mocujące koło	1PD	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T2	trojkąt ostrzegawczy
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Iodówka	1W0	Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka
Wałki kołnierzone skrzyni biegów	1WG	Wałki konierzone skrzyni biegów o średnicy 88 mm
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Wałki kołnierzone skrzyni biegów, tylna oś	1YF	Wałki kołnierzone skrzyni biegów tylnej osi średnica 75,5
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z5	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G1	Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej
Zderzaki	2K7	zderzak wzmocniony
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
kierownice	2PU	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
2-DIN / wyświetlacz Dual-View	2T0	Bez 2-DIN
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V1	filtr pyłków i kurzu
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B9	Mocowanie fotelika dla dziecka dla systemu ISO FIX z przodu i z tyłu
konsola środkowa	3D1	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
Tylne siedzenia	3ND	tylne siedzenia nie rozkładane
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwsłonecznej
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
szyba czołowa	4GT	Przednia szyba, szkło atermiczne
Blokowanie drzwi i pokryw	4K2	Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem "SZV"
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
Tablica przyrządów	4N0	Tablica przyrządów standardowa
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P2	Tylny moduł podłogi, wersja 3
podnosnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort

Cecha		Nazwa
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
Schówek na kasety / płyty CD	4W0	bez wnęki na kasety/CD
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J2	tylny spoiler (wersja 2)
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K1	lakier konserwowany woskiem
Przedni spoiler	5L0	bez spojlera przedniego
Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej	5NC	blokada wentylacyjna do pokrywy tylnej "Standard"
Lewe lusterko zewnętrzne	5SJ	lewe lusterko zewnętrzne - konvex
Wkładki	5TG	aplikacje dekoracyjne, aluminium matowe szczotkowane
Środkowy podłokietnik	6E0	bez środkowego podłokietnika z przodu
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni
Wyściółka podsufitki	6NQ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Prawe lusterko zewnętrzne	6TS	Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W6	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y9	bez układu ograniczania prędkości
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
wtyczka	7B0	bez gniazda
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
kontrola ciśnienia w oponach	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
Listwy progowe	7M8	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
czujniki parkowania	7X0	bez czujników parkowania
Reflektor główny	8BF	Halogenowe reflektory główne, ruch lewostronny
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Włączanie świateł mijania	8K0	bez autom. kontroli świateł drogowych
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
Radiodbiorniki	8UD	Radio "Concert"
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AD	Układ Climatronic, bez freonu
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.

Cecha		Nazwa
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P3	pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q2	wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control
Montaż głośników	9VD	głośnik aktywny
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B09	Kraj kontroli typu Wielka Brytania/Irlandia Półn.
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0N	Zestaw elementów, wersja dla samochodów w Wielkiej Brytanii, różne części
Uzupełnienia ABE	C04	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	CG2	Obręcze z odlewu aluminium 8J x 18
Specyfikacja silnika	D60	4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l /162 KW (16V) Turbo FSI, jednorodna Silnik podstawowy: T61,TW6,TP6
Wersja specjalna	E4J	"S line"
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC1	Z indywidualnym montażem
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ1	Koła Audi Sport/ Quattro GmbH
Specyfikacja skrzyni biegów	G0L	ręczna skrzynia 6-biegowa napędu na cztery koła
Czynności dot. faceliftingu	GP1	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
Aplikacje	GS0	Bez aplikacji
opony	HL5	Opony 235/40 R18 95Y xl (Sport)
akumulatory	J1L	Akumulator 280 A (60 Ah)
Kształty nadwozia	K8B	wersja Stufenheck
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0R	wersja z kierownicą po prawej stronie
tapicerka siedzisk	N1T	tapicerka siedzeń w skórze
Zabezpieczenie transportowe	NT1	Zabezpieczenie transportowe (wersja 2)
	PID	ISOFIX child seat mounting with switch for front-passenger airbag deactivation
	PQH	cast aluminium alloy wheels, 8Jx18, 15-spoke design, with 235/40 R 18 tyres (quattro GmbH)
Przednie siedzenia	Q1D	Siedzenia sportowe przód
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Pakiet oświetlenia	QQ0	Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Silnik podstawowy	T61	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 06D.1
Zestawy wskaźników	U1B	Zestaw wskaźników ze wskazaniem w MPH, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
	WB2	Sport pack
	WQT	S line sports package for export (quattro GmbH)