

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WV2ZZZ7HZA219616
model	Transp. Multivan TR
Data produkcji	21.12.2009
Rok modelowy	2010
typ handlowy	7EMC47
Kod silnika	CFCA
Kod przekładni	LZZ
numer napędu osiowego	7A
W wyposażenie	ZH
kolor dachu	B4
kolor zewnętrzny / numer koloru	B4 / B9A

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozstawy osi	OE1	Krótki rozstaw osi
Rozróżnienie przebiegu produkcji	OFA	Standardowy przebieg produkcji
Klasa wagowa przedniej osi	OJD	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 4
Naklejki (specyficzne dla klienta lub akcji)	OKF	ze specjalną naklejką
Specjalne naklejki / tabliczki	OST	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francuskie
dywaniki podłogowe	OTA	bez dywaników podłogowych
Instrukcje obsługi	OVC	Książka samochodu w języku niemieckim
dopuszczalna masa całkowita	OWQ	Dopuszczalna masa całkowita
Strefy klimatyczne	OY1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	OYA	Kategoria wagowa 1 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Przełożenie osi / biegu	OZN	Przełożenie skrzyni biegów, długie
Układy hamulcowe	1AK	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) ze wspomaganie hamowania awaryjnego
Uchwyty kół zapasowych	1B1	Mocowanie koła zapasowego, wersja normalna
Wyłumienie / amortyzatory, podwozie	1BA	Sprężyny / amortyzatory standardowe
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	1CP	Rozróżnienie klas samochodu -7H0-
Zaczepek do holowania	1D2	Zaczepek holowniczy, zdejmowany i zamykany

Cecha		Nazwa
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E0	bez zbiornika węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G2	koło zapasowe stalowe, pełnowymiarowe
Tabliczki	1HZ	Tabliczki bez grupy krajów
Filtr powietrza (silnik)	1L0	Standardowy filtr powietrza
Układ kierowniczy	1N1	Układ wspomagania kierowania
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Składany stolik	1U3	Stolik wielofunkcyjny
Iodówka	1W0	Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka
Blokada mechanizmu różnicowego	1Y0	bez blokady mechanizmu różnicowego
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wypożyczenie transportowe	2A0	Bez wyposażenia transportowego
Działania mające na celu wytłumienie odgłosów zewn.	2B1	dodatkowe wytłumienie hałasu z zewnątrz
Podwozie	2E4	Podwozie 17-calowe
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G2	Bez wkładu do tankowania (olej napędowy) bez halogenowania (brak odporności na biopaliwo)
Zderzak	2JG	zderzak w kolorze nadwozia
Działania mające na celu wytłumienie	2N4	Specjalne działania ograniczające drgania w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej
zabezpieczenie naroży	2P1	Listwa ochronna krawędzi ładun.z tworzywa sztucznego
kierownice	2PW	kierownica (skóra)
Modułowe mocowanie siedzenia	2Q0	Bez modułowego mocowania siedzenia
zestaw napisów	2QE	Zestaw napisów Multivan
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V1	filtr pyłków i kurzu
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
częściowe wykończenie skórą	3HB	częściowe wykończenie skórą
zagłówki	3J3	zagłówki z ustawianiem wysokości i pochylenia
Zestaw dachu kabina kierowcy / przestrzeń ładunkowa	3JA	bez zestawu dachu w przestrz.bagażowej/pasażerskiej
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
Oslony drzwi i osłony boczne	3LQ	osłona drzwi
specjalne czynności związane z rejestracją	3M7	Wersja dla samochodów osobowych do 7 siedzeń
Rodzaje dachów	3R0	dach normalny
Tylne drzwi / pokrywa tylna	3RC	Pokr.tylne z wycięc.na szybę
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
Przednie prawe siedzenie	3SF	przednie prawe siedzenie komfortowe
Przednie lewe siedzenie	3TF	przednie lewe siedzenie komfortowe
osłona przestrzeni bagażowej	3U4	osłona przestrzeni bagażowej

Cecha		Nazwa
Drugi rząd siedzeń	3UA	bez siedzeń
Trzeci rząd siedzeń	3VX	3-miejscowa kanapa ze schowkiem, przesuwana plus funkcja leżanki
Działania mające na celu wytłumienie wnętrza	3W3	specjalne wytłumienie odgłosów wewnątrz
Czwarty rząd siedzeń	3WA	bez kanapy
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y7	roleta przeciwsłoneczna
schowki w przednich drzwiach	3YR	schowki w drzwiach z matami
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
listwy ochronne boczne	4B0	bez ochronnych listew bocznych
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
Tylne boczne okno, przestrzeń ładunkowa/ pasażerska z lewej strony	4FN	okno przesuwne przestrzeń pasażerska z lewej strony
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
zabezpieczenie dzieci	4H2	Zabezp.przed nieumyślnym uruch.w drzwiach przes. w przestrzeni pasażerskiej
Wkład tylnego okna	4HS	tylne okno ogrzewane z wycieraczką tylnej szyby
Tylne boczne okno, przestrzeń ładunkowa/ pasażerska z prawej strony	4JH	nieruchoma szyba boczna w przestrzeni pasażerskiej z tyłu z prawej str.
Blokowanie drzwi i pokryw	4K3	centralny zamek sterowany pilotem z funkcją SAFELOCK
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Element obsługi (kierownice/kolumny kierownicy)	4LA	Bez elementu obsługi
Tablica przyrządów	4N3	tablica przyrządów Komfort
podnosnik szyby	4R1	elektryczne podnośniki szyb
Podłokietniki przednich siedzeń	4S1	Podłokietniki dla obu przednich siedzeń
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SM	lusterko do makijażu, strona lewa, oświetlane z osłoną i kieszenią
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TM	lusterko do makijażu, strona prawa, oświetlane z osłoną i kieszenią
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
Schówek	4Y0	Bez schowka / Safebox
Wykładziny podłogowa w kabinie kierowcy	5AD	wykładzina w kabinie kierowcy
Wykładziny podłogowe w przestrzeni pasaż./ładunkowej	5BG	wzmocniona wykładzina w przestrzeni pasażerskiej
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Wewnętrzna osłona dachu	5CJ	wewnętrzna osłona dachu 2-częśc.podsufitka Komfort w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
Side trim panel in passenger/ load compartment	5DD	osłona boczna Komfort w przestrzeni pasażerskiej
Schowki w kabinie kierowcy	5FA	bez dodatkowych schowków w kabinie kierowcy
Zasłonki / rolety	5G0	Bez zasłon
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MD	aplikacje dekoracyjne,alu
Uchwyty na ramie dachu	5N6	składane uchwyty na ramie dachu, tłumione

Cecha		Nazwa
Blokada wentylacyjna pokryw przedniej / tylnej	5NJ	sprężyna gazowa pokryw przedniej z blokadą wentylacyjną Standard
Drzwi, przestrzeń pasażerska/ładunkowa, lewa strona	5Q2	lewe drzwi przesuwne w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej
Drzwi, przestrzeń pasażerska/ładunkowa, prawa strona	5R2	prawe drzwi przesuwne w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne, konwex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Zawiasy klap burty / tylnych drzwi	5V3	Zawiasy do tylnych drzwi/pokrywy tylnej (wersja normalna)
Uchwyty mocujące/szyny do zabezpieczenia ładunku	6B3	uchwyty mocujące, wzmocniona wykładzina podłogowa
Ogrzewanie z tyłu / wentylacja	6CE	nawiew na szybę boczną
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FF	Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia
osłona chłodnicy	6KC	osłona chłodnicy
Szyny o przekroju C	6L0	Bez szyn o przekroju C
Fartuch	6N0	bez chlapaczy
Dodatkowe uszczelki przeciwkurzowe	6U1	Dodatkowa zewnętrzna uszczelka przeciwpyłowa
Uchwyt do wsiadania (słupki A/B)	6X4	Uchwyt do wsiadania na słupku A po stronie kierowcy i przedniego pasażera
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XN	Lusterko zewnętrzne elektr. ustawiane, oddzielne ogrzewanie
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
wtyczka	7B3	Gniazdo(a) wtykowe 12 V
kontrola ciśnienia w oponach	7K6	Wskaźnik ciśnienia w oponach
Norma emisji spalin	7MG	Norma emisji spalin, EU5
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P4	ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
Oświetlenie wskaźników	7V0	Oświetlenie wskaźników, Standard
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta zmiany pasa
Radioodbiorniki	8AE	Radio "RCD310 MP3"
Reflektor główny	8EL	Reflektor główny z podwójnym reflektorem ruch prawostronny
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora	8FA	bez 2. akumulator
Alternatory	8GV	Alternator 180 A
Włączanie świateł mijania	8K8	Asystent świateł mijania z funkcją coming home
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N3	regulacja częstotl. ruchu wycieraczek z czujn. deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Kluczyk układu zamykania	8QJ	klucz do zamków otw. pilotem
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
Tylne lampy zespolone	8SD	Tylna lampa zespolona z kloszem w odcieniu czerwonym
układ utrzymywania prędkości	8T1	tempomat
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgłowe.
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WH	Reflektor przeciwmgłowy i światło kier. skręcania
układ mycia reflektorów	8X2	bez sprysk. reflektorów

Cecha		Nazwa
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni pasaż./ ładunkowej	9CH	Koncepcja oświetlenia wnętrza Multivan w przestrzeni pasażerskiej
kierunkowskazy dachowe	9H0	Bez kierunkowskazów dachowych
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
Światła rozpoznawcze na dachu	9KA	Bez świateł rozpoznawczych
Instalacja RTK / obrotowe światło ostrzegawcze	9LA	Bez obrotowych świateł ostrzegawczych
ogrzewanie dodatkowe	9M5	Dogrzewacz
Oświetlenie stopnia wejściowego	9N3	Oświetlenie stopnia wejściowego, kabina kierowcy i drzwi przesuwne
Tachograf / dziennik podróży	9NA	Bez tachografu
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P1	zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q5	Wyświetlacz wielofunkcyjny plus obsługa
Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka	9WL	Gniazdo Multimedia do zewnętrznych źródeł audio
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Telefon / Telematik	9ZG	instal. do telefonu komórk. z zest.głośnomówiącym
Opcje wyposażenia	A8E	Multivan Comfortline
Kuchenka (Camper)	AE0	Bez kuchenki
Wnęka użytkowa	AF0	bez przestrzeni odkładczej
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Uzupełnienia ABE	C22	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C2M	Obręcze ze stopów lekkich 7J x 17
Specyfikacja silnika	D49	4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/132 KW(4V), TDI, BIT Common-Rail Silnik podstawowy: TV3/TV4
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Specyfikacja skrzyni biegów	G1C	7-bieg. autom. skrzynia biegów
Drzwi uruchamiane elektrycznie(układ domykania) prawa strona	GX0	drzwi z mechanizmem ręcznym
Układ domykania pokrywy, tył	GY0	Bez układu domykania pokrywy tylnej
Drzwi uruchamiane elektrycznie (układ domykania)	GZ0	drzwi z mechanizmem ręcznym
opony	H3G	Opony całoroczne 235/55 R17 103H xl
akumulatory	J0N	Akumulator 330 A (61 Ah)
Kształty nadwozia	K4H	Zabudowa zamknięta
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	KH2	Układ klimatyzacji Climatic (półautomatyczny) w kabinie kierowcy plus wentylacja wnętrza samochodu z 2. ogrzewaniem
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzik	N0H	poszycia siedzeń z tkaniny
Markiza	NF0	Bez markizy
Wsporniki podstawowe	NG0	Bez belek bagażnika dachowego

Cecha		Nazwa
Emblematy (wewnątrz)	NR1	Emblematy (wewnątrz)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
Foteliki dla dzieci	QA0	Bez fotelika dla dziecka
Pakiet schowków	QE4	zestaw półek 2
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
zestaw chrom	QJ0	bez aluminium/pakiet chrom
Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby)	QL5	Szyba z tyłu barwiona na ciemno (Venus 35/ Privacy) z przodu szyba atermiczna (zielona)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	cyfrowy odbiór radiowy
Kod sterujący (brak rodziny PR)	SF4	Kod sterujący do śledzenia samochodu
Silnik podstawowy	TV3	4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 03L.G
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF0	Bez interfejsu elektrycznego
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Układ rozmów wewnętrznych	VX0	Bez układu rozmów wewnętrznych
	WF2	Package for Germany
	Z1K	Radio system "RCD 310" with digital radio reception (DAB)
	Z1Q	"Lights & Vision"
	Z1S	Left sliding dor, deletion of folding table
	ZG1	CarePort safety package
	ZR9	Steel spare wheel with original equipment tire