

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

| Cecha                           | parametry pojazdu |
|---------------------------------|-------------------|
| Nr nadwozia                     | VSSZZZ5FZGR064161 |
| model                           | Leon ST FR LE     |
| Data produkcji                  | 14.10.2015        |
| Rok modelowy                    | 2016              |
| typ handlowy                    | 5F85YX            |
| Kod silnika                     | CZEA              |
| Kod przekładni                  | QXH               |
| numer napędu osiowego           | 6S                |
| Wyposażenie                     | CP                |
| kolor dachu                     | 0E                |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | 0E / Y9T          |

## Nr wypos. podst.

| Cecha                                   |     | Nazwa                                                                       |
|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| Specyfikacje specjalne                  | 05A | Bez specyfikacji specjalnych                                                |
| drzwi                                   | 0A2 | 4-drzwiowy                                                                  |
| Stabilizator przód                      | 0AD | Stabilizator przód                                                          |
| Rozstawy osi                            | 0B1 | Rozstaw osi                                                                 |
| Stabilizator tył                        | 0BA | Bez stabilizatora z tyłu                                                    |
| Rozróżnienie montażowe części samochodu | 0EJ | Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 250" -- Części samochodu --       |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji        | 0FA | Standardowy przebieg produkcji                                              |
| Alternatywny układ napędowy             | 0K0 | Bez alternatywnego układu napędowego                                        |
| Oś tylna                                | 0N1 | Tylna oś "Standard"                                                         |
| zestaw napisów                          | 0NB | Zestaw napisów w wersji podstawowej                                         |
| końcówka rury wydechowej                | 0P1 | Rura wydechowa z boku, z tyłu                                               |
| dywaniki podłogowe                      | 0TA | bez dywaników podłogowych                                                   |
| Instrukcje obsługi                      | 0VC | Książka samochodu w języku niemieckim                                       |
| Strefy klimatyczne                      | 0Y1 | strefy klimatyczne zwykłe                                                   |
| Klasa wagowa tylnej osi                 | 0YF | Kategoria wagowa 6 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Układy paliwowe                         | 1A5 | układ paliwowy silnika benzynowego                                          |
| Układy hamulcowe                        | 1AZ | Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)                                         |

| Cecha                                                                   |     | Nazwa                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaczepek do holowania                                                   | 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy                                                                       |
| Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.                    | 1E1 | Zbiornik węgla aktywnego                                                                                 |
| Tabliczka typu                                                          | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE samochodu osobowe M1                                                     |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon                                  | 1G6 | Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca                                                                    |
| Wytlumienie, podwozie z tyłu                                            | 1JD | Amortyzatory z tyłu, Basis 2                                                                             |
| Wersja tylnych hamulców                                                 | 1KD | Tylne hamulce tarczowe                                                                                   |
| Układ kierowniczy                                                       | 1N3 | Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)                                          |
| Oslony kół                                                              | 1NL | Oslony kół ze stopów lekkich                                                                             |
| Zamykane śruby mocujące koło                                            | 1PA | standardowe śruby kół                                                                                    |
| Masy równoważące drgania, kierownice                                    | 1Q0 | kierownica bez masy równ.drgania                                                                         |
| narzędzia samochodowe i podnośnik                                       | 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik                                                                        |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego                                       | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia                                                                    |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy                                           | 1T0 | Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego                                                                |
| Składany stolik                                                         | 1U8 | Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.                                                       |
| lodówka                                                                 | 1W0 | Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka                                                           |
| Rodzaj napędu                                                           | 1X0 | napęd przedni                                                                                            |
| Blokada mechanizmu różnicowego                                          | 1Y3 | Blokada mechanizmu różnicowego ( XDS ) dynamiczne wspomaganie trakcji                                    |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa                                      | 1Z0 | Pierwsze seryjne napełnienie paliwem                                                                     |
| Wersja przednich hamulców                                               | 1ZE | Hamulce tarczowe przód (Geomet D)                                                                        |
| Napęd hybrydowy                                                         | 20A | Bez silnika elektrycznego ( Hybrid )                                                                     |
| Wypożyczenie transportowe                                               | 2A0 | Bez wyposażenia transportowego                                                                           |
| Działania mające na celu wytlumienie odgłosów zewn.                     | 2B2 | dodatkowe wytlumienie hałasu z zewnątrz                                                                  |
| Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa                 | 2G7 | Moduł króćca wlewu 1 z wkładem                                                                           |
| Charisma                                                                | 2H5 | Wybór profilu jazdy i tradycyjne amortyzatory                                                            |
| Zderzak                                                                 | 2JD | Zderzak Sport                                                                                            |
| Specjalne naklejki / tabliczki                                          | 2KW | Naklejki/tabliczki, niemiecko-francusko- holenderskie                                                    |
| Obsługa zbiornika paliwa                                                | 2LD | Zbiornik paliwa bez rozróżnienia specjalnego postępowania z materiałem (halogenowanie / współwyłaczanie) |
| zabezpieczenie naroży                                                   | 2P2 | Listwa ochronna krawędzi ładun.ze stali szlachetnej                                                      |
| kierownice                                                              | 2PF | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana                                                            |
| Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych) | 2V5 | Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym                                                     |
| Dodatkowe opony (zimowe)                                                | 2WA | Bez dodatkowych opon                                                                                     |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka                                | 3B4 | siedzenie z systemem ISOFIX                                                                              |
| Pasy bezpieczeństwa, tył, środek                                        | 3C7 | Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie                                                       |
| Ściana działowa                                                         | 3CA | bez ścianki działowej                                                                                    |
| Zestaw dachu / dach składany                                            | 3FA | pełny dach                                                                                               |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu                                 | 3G0 | bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu                                                                |
| Podłoga bagażnika z tyłu                                                | 3GN | zmienna podłoga bagażnika                                                                                |
| mechanizm odblok. oparcia                                               | 3H0 | bez odblokowania oparcia przednich foteli.                                                               |
| Ustawienie siedzenia                                                    | 3L3 | ręczna regulacja wysokości przedniego fotela                                                             |

| Cecha                                               |     | Nazwa                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oslony drzwi i oslony boczne                        | 3LJ | drzwi i osłona boczna, folia piankowa, wstawki ze sztucznej skóry                             |
| Tylne siedzenia                                     | 3NU | Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane ze środkowym podłokietnikiem              |
| Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu            | 3QT | 3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości                                     |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu          | 3S1 | reling dachowy, srebrny                                                                       |
| Tylne zagłówki                                      | 3T2 | Zagłówki tył (3 szt.)                                                                         |
| osłona przestrzeni bagażowej                        | 3U2 | osłona przestrzeni bagażowej, przesuwana                                                      |
| Działania mające na celu wytłumienie wnętrza        | 3W3 | specjalne wytłumienie odgłosów wewnątrz                                                       |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę       | 3Y0 | bez rolety przeciwsłonecznej                                                                  |
| Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz               | 3ZB | 3 punktowy, automatyczny tylny pas zewnętrzny                                                 |
| ogrzewanie siedzeń                                  | 4A3 | ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie                                            |
| szyba czołowa                                       | 4GF | szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)                                                  |
| Blokowanie drzwi i pokryw                           | 4I2 | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnętrzna klamka bez zabezpieczenia Safe     |
| Szyby bok i tył                                     | 4KF | szkło atermiczne do szyby drzwi, szyb bocznych i tylnej szyby, od słupka B przyciemnione      |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne                      | 4L6 | lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane                                                  |
| Tablica przyrządów                                  | 4N2 | Tablica przyrządów standardowa                                                                |
| Moduł platformowy, podłoga z tyłu                   | 4P3 | Tylny moduł podłogi, wersja 4                                                                 |
| podnosnik szyby                                     | 4R4 | elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort                                             |
| Lusterko do makijażu z lewej strony                 | 4SM | lusterko do makijażu, strona lewa, oświetlane z osłoną i kieszenią                            |
| Lusterko do makijażu z prawej strony                | 4TD | lusterko do makijażu, strona prawa, oświetlane                                                |
| Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach            | 4U5 | Kieszenie na oparciach                                                                        |
| Poduszka bezpieczeństwa                             | 4UP | Airbag kierowcy i pasażera, poduszka kolan i włącznik do dezaktywacji poduszki pasażera.      |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa                      | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy                                                    |
| Wykładzina bagażnika                                | 5A5 | wykładzina bagażnika ze schowkami                                                             |
| Czynności dotyczące nadwozia                        | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia                                               |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego         | 5D1 | Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz                                                      |
| spojler tylny                                       | 5J0 | Bez tylnego spoileru                                                                          |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy | 5K7 | transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi |
| Uchwyty na ramie dachu                              | 5N3 | składane uchwyty                                                                              |
| Prawe lusterko zewnętrzne                           | 5RQ | Prawe lusterko zewnętrzne, konvex                                                             |
| Lewe lusterko zewnętrzne                            | 5SJ | lewe lusterko zewnętrzne - konvex                                                             |
| zagłówki                                            | 5ZF | Przednie zagłówki                                                                             |
| Gaśnica                                             | 6A0 | bez gaśnicy                                                                                   |
| Środkowy podłokietnik                               | 6E1 | Środkowy podłokietnik przód                                                                   |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni                | 6FH | Obudowa lusterka zewnętrznego lakierowana                                                     |
| Układ skracania drogi hamowania                     | 6K0 | bez czujnika radarowego/bez hamulca awaryjnego                                                |
| Tylny wspornik tablicy rejestracyjnej               | 6P0 | Bez wspornika tablicy rejestracyjnej z tyłu                                                   |
| uchwyt dźwigni hamulca recz.                        | 6PC | UCHWYT DZWIGNI hamulca ręcznego (skóra)                                                       |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt                | 6Q2 | gałka zmiany biegów - skóra                                                                   |

| Cecha                                                            |     | Nazwa                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi                        | 6T2 | Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi z przodu i z tyłu                                     |
| wspornik tablicy rej.z przodu                                    | 6W0 | Bez wspornika przedniej tablicy rejestracyjnej                                                  |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych                                 | 6XE | Lusterko zewnętrzne, składane elektr. i elektrycznie ustawiane/ogrzewane                        |
| CD-Rom/DVD/karta SD                                              | 77Q | Karta SD (Europa) 1 rok aktualizacji karty                                                      |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą                                   | 7AA | immobilizer elektroniczny                                                                       |
| wtyczka                                                          | 7B2 | 12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku                                                             |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe                             | 7E0 | Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego                                                     |
| System śledzenia samochodu                                       | 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)                                                  |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu                                   | 7K1 | kontrola ciśnienia w ogumieniu                                                                  |
| Układ start-stop/rekuperacja                                     | 7L6 | system start/stop z układem rekuperacji                                                         |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy         | 7LF | Rozróżnienie klas samochodu -5F0-                                                               |
| Listwy progowe                                                   | 7M3 | Listwy progowe w wycięciach na drzwi                                                            |
| Norma emisji spalin                                              | 7MM | norma spalin EU6 plus                                                                           |
| Półka                                                            | 7N0 | bez schowka w podsufitce                                                                        |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach                        | 7P4 | ręczna regulacja lędźwi w przednich oparciach                                                   |
| System nawigacji                                                 | 7UF | Urządzenie nawigacyjne Standard                                                                 |
| Rozszerzony system bezpieczeństwa                                | 7W0 | Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa                                                        |
| czujniki parkowania                                              | 7X2 | Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu                                                  |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu                 | 7Y0 | bez asystenta zmiany pasa                                                                       |
| Asystent świateł                                                 | 8G0 | Bez asystenta świateł                                                                           |
| Alternatory                                                      | 8GU | Alternator 140 A                                                                                |
| Reflektor główny                                                 | 8IT | główne reflektory - LED                                                                         |
| Włączanie świateł mijania                                        | 8K3 | światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home"                                    |
| Układ mycia tylnej szyby                                         | 8M1 | Układ wycierania i mycia tylnej szyby z okresowym wycieraniem                                   |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła | 8N6 | włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu                            |
| Regulacja zasięgu reflektorów                                    | 8Q3 | automatyczna regulacja świateł                                                                  |
| Montaż głośników                                                 | 8RM | 8 głośników (pasywne)                                                                           |
| oświetlenie do czytania                                          | 8S4 | 2 lampki do czytania z przodu i 2 z tyłu                                                        |
| Tylne lampy zespolone                                            | 8SK | Tylne lampy zespolone w technice LED                                                            |
| układ utrzymywania prędkości                                     | 8T2 | Układ utrzymywania prędkości (GRA) elektroniczny                                                |
| tylne światło przeciwmgłowe                                      | 8TB | tylne światło przeciwmgłowe                                                                     |
| Wskaźnik poziomu płynu do mycia                                  | 8W1 | wskaźnik poziomu wody do mycia                                                                  |
| Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor                    | 8WH | Reflektor przeciwmgłowy i światło kier.skręcania                                                |
| układ mycia reflektorów                                          | 8X1 | układ mycia reflektorów                                                                         |
| Klaksony                                                         | 8Y1 | sygnał dwutonowy                                                                                |
| Chłodzenie silnika                                               | 8Z5 | Nie kraj o gorącym klimacie                                                                     |
| Anteny                                                           | 8ZH | Antena do odbioru AM/FM, funkcja anten kierunkowych                                             |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji                                    | 9AK | Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. |
| Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego                  | 9D0 | bez przygotowania do radia                                                                      |
| Wersja dla palących / niepalących                                | 9JA | wersja dla niepalących                                                                          |

| Cecha                                                                         |     | Nazwa                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ogrzewanie dodatkowe                                                          | 9M0 | bez ogrzewania postojowego.                                                               |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa                                           | 9P3 | pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia                                                   |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy                             | 9S6 | Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "Colour"                                  |
| Ogrzewane dysze układu mycia szyb                                             | 9T1 | dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane                                                      |
| Dodatkowe lampki ostrzegawcze                                                 | 9TA | Bez dodatkowych lampek ostrzegawczych                                                     |
| WSKAZNIK ZUŻYCIA klocków hamulcowych                                          | 9U0 | bez wskaźnika zużycia okładzin ham.                                                       |
| Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka                                      | 9WT | Mirror Link                                                                               |
| Napięcie robocze                                                              | 9Z0 | napęcie 12 V                                                                              |
| Telefon / Telematik                                                           | 9ZX | Instalacja do telefonu komórkowego                                                        |
| Kategorie opon                                                                | A60 | Kategoria 0                                                                               |
| Opcje wyposażenia                                                             | A8H | wyposażenie sportowe top                                                                  |
| Ruch lewo- / prawostronny                                                     | AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce)                                                    |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju                                      |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami                           | B13 | Kraj kontroli typu Szwajcaria                                                             |
| Koła                                                                          | C0U | Obr. ze st.lekkich 7 1/2J x 17                                                            |
| Uzupełnienia ABE                                                              | C17 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie                                                       |
| Specyfikacja silnika                                                          | DG6 | 4-cylindrowy silnik benzynowy 1,4 l/110 kW TSI Silnik podstawowy: TL9/TL1/TK8/TW8/TL8/T28 |
| Wersja specjalna                                                              | E0A | bez wykonania na akcję                                                                    |
| Gwarancja rozszerzona                                                         | EA0 | Bez gwarancji rozszerzonej                                                                |
| Funkcja ECO profili jazdy i Drive select                                      | EF1 | Funkcja ECO                                                                               |
| Usługi online                                                                 | EL0 | bez usługi online                                                                         |
| System rozpoznawania zmęczenia kierowcy                                       | EM0 | Bez systemu rozpoznawania zmęczenia kierowcy                                              |
| Kod regionu dla radia                                                         | ER1 | Kod regionu "ECE" dla radia                                                               |
| Gniazda ładowania                                                             | ES0 | Bez gniazda ładowania                                                                     |
| Przewód do ładowania                                                          | EV0 | Bez przewodu do ładowania                                                                 |
| Specyfikacje samochodu                                                        | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa                                                |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna                                        | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna                                                                |
| Montaż indywidualny                                                           | FC0 | Bez montażu indywidualnego                                                                |
| Wersje                                                                        | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego                                                           |
| Specyfikacja skrzyni biegów                                                   | G0K | skrzynia biegów manualna 6 - biegowa                                                      |
| Wytłumienie, podwozie z przodu                                                | G14 | Amortyzator przód                                                                         |
| Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz                                         | GM1 | Dźwięk zewn. standard                                                                     |
| opony                                                                         | H6L | Opony 225/45 R17 91W                                                                      |
| Radiodbiorniki                                                                | I8E | Radio Standard (Gen2)                                                                     |
| akumulatory                                                                   | J0S | Akumulator 320 A (59 Ah)                                                                  |
| Kształty nadwozia                                                             | K8D | Variant/Avant                                                                             |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia                                            | KA0 | bez syst.kamery/czujn.otocz.                                                              |
| czynnik chłodniczy                                                            | KK1 | Środek chłodniczy R134A                                                                   |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego                                        | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony                                                        |

| Cecha                                       |     | Nazwa                                                                                                              |
|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa wagowa przedniej osi                  | L11 | Zawieszenie 11 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania                                            |
| tapicerka siedzisk                          | N0W | Obicia siedzeń z materiału                                                                                         |
|                                             | PG6 | 16" dojazdowe koło zapasowe                                                                                        |
|                                             | PK2 | Czujniki parkowania z przodu i z tyłu z Optycznym Systemem Parkowania                                              |
|                                             | PM1 | Maps for Europe                                                                                                    |
|                                             | PML | Mirror Link (wym. Media System Plus lub nawigacji)                                                                 |
|                                             | PSS | Pakiet praktyczny                                                                                                  |
|                                             | PSS | Pakiet praktyczny: cz. deszczu, cz. zmierzchu aut. funkcja Coming and Leaving Home, aut. «ciemn. lusterko wsteczne |
|                                             | PW5 | Pakiet zimowy: Podgrzewane przednie fotele, spryskiwacze reflektorów z podgrzewaniem pnia w spryskiwaczach         |
|                                             | PXX | SEAT full LED headlamps, LED separate daytime running lights, LED taillamp assembly, LED license plate light       |
| Przednie siedzenia                          | Q2J | siedzenie komfortowe                                                                                               |
| przedłużenie okresu przeglądu               | QG1 | przedłużenie okresu przeglądu                                                                                      |
| System obsługi głosowej/sterowanie głosem   | QH1 | obsługa głosowa                                                                                                    |
| Wskazanie terminu przeglądu                 | QI6 | Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmienne)                                                         |
| zestaw chrom                                | QJ3 | Pakiet chromowany (wersja 2)                                                                                       |
| Kamera / czujnik odstępu                    | QK0 | Bez kamery bez czujnika odstępu (system wspomagający kierowcę)                                                     |
| Szuflady pod przednimi siedzeniami          | QN3 | Szuflady pod przednimi siedzeniami                                                                                 |
| Pakiet oświetlenia                          | QQ0 | Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)                                                                 |
| Kompas / wyświetlanie znaków drogowych      | QR8 | Bez rozpoznawania znaków drogowych                                                                                 |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia            | QV3 | cyfrowy odbiór radiowy                                                                                             |
| Silnik podstawowy                           | TK8 | 4-cyl. silnik benzynowy 1,4 I 04E.D                                                                                |
| Zestawy wskaźników                          | U5A | Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H                                                                                |
| asystent parkowania                         | UG1 | Układ wspomagania ruszania pod górę                                                                                |
| Hamulec postojowy                           | UH0 | Hamulec postojowy                                                                                                  |
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UI4 | Elektryczne złącze do urządzeń zewnętrznych, AUX-IN, USB (obsługuje iPod)                                          |
| Blokada tylnego siedzenia                   | UK3 | Odblokowanie tylnego siedzenia ustawianego mech.                                                                   |
| Dostawcy opon                               | V1P | Dostawcy opon dla krajów UE                                                                                        |
| Zespół pedałów                              | VF0 | Zespół pedałów 'standard'                                                                                          |
| Układ ochrony pieszych                      | VL1 | Układ ochrony pieszych rozszerzony                                                                                 |
|                                             | WL3 | Sportowe fotele Alcantara z podłokietnikami drugim rzędzie siedzeń                                                 |
|                                             | WNE | Navi System                                                                                                        |