

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	TRUZZZ8J6C1005285
model	Audi TT Coupe 1,8 ATT
Data produkcji	29.08.2011
Rok modelowy	2012
typ handlowy	8J306C
Kod silnika	CDAA
Kod przekładni	NMY
numer napędu osiowego	6S
Wyposażenie	QZ
kolor dachu	6Y
kolor zewnętrzny / numer koloru	6Y / Z7S

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Wersja CO2	0C0	Standard
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EJ	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 250" -- Części samochodu --
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G9	Dźwignia zmiany biegów
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	0HN	Rozróżnienie klas samochodu -8J0-
Klasa wagowa przedniej osi	0JC	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 3
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
zestaw napisów	0NB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Jakość paliwa	0U0	Jakość paliwa LO 98
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YF	Kategoria wagowa 6 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A5	układ paliwowy silnika benzynowego
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)

Cecha		Nazwa
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BV	Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Wersja tylnych hamulców	1KZ	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LJ	Przednie hamulce tarczowe
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S2	narzędzie podręczne
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Oslona aerodynamiczna	2D0	Bez osłony aerodynamicznej
Charisma	2H0	Bez "drive select"
Zderzaki	2K1	zderzak wzmocniony
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
kierownice	2PV	Sportowa kierownica skórzana
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Rama zabezpieczająca (pałąk zabezp.w razie dachow.)	2Y0	Bez ramy zabezpieczającej
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B0	Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G2	mocowanie fotelika dla dziecka z przodu z prawej strony (ISOFIX)
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Blokowanie drzwi i pokryw	4K4	centralny zamek sterowany pilotem
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X1	boczne poduszki z przodu
listwy ozdobne	4ZA	Listwy ozdobne standardowe
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J1	spojler tylny
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Przedni spoiler	5L1	Przedni spoiler
Prawe lusterko zewnętrzne	5RU	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Wkładki	5TG	aplikacje dekoracyjne, aluminium matowe szczotkowane

Cecha		Nazwa
Folie dekoracyjne/emblematy	6F1	Emblematy
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Wyściółka podsufitki	6NJ	Podsufitka standardowa
Dodatkowe uszczelki przeciwkurzowe	6U0	bez dodatkowych uszczelek zewn.
Tylna osłona	6V0	Bez tylnej osłony
wspornik tablicy rej.z przodu	6W1	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XC	lusterka zewn. elektrycznie regulowane
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y8	ogranicznik prędkości
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Wypożyczenie skórzane	7HA	Bez wykończenia skórą
kontrola ciśnienia w oponach	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
Układ start-stop/rekuperacja	7L7	Rekuperacja z 12,5 V
Listwy progowe	7M8	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
Norma emisji spalin	7MG	Norma emisji spalin, EU5
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
przegroda przeciwwirowa	7S0	bez grodzi przeciwwirowej
czujniki parkowania	7X0	bez czujników parkowania
Reflektor główny	8BP	reflektory bi-ksenonowe
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N1	możliwość przerywanej pracy wycieraczek
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q3	automatyczna regulacja świateł
Tylne lampy zespolone	8SB	Tylna lampa zespolona z ciemnym kloszem
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
Radioodbiorniki	8UD	Radio "Concert"
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Wersja dla palących / niepalących	9JD	wersja dla palących, popieln. z przodu
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P1	zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q7	wyświetlacz wielofunkcyjny
Montaż głośników	9VD	głośnik aktywny
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A53	Audi Hungaria Motor Kft
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna

Cecha		Nazwa
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Koła	C0W	Obręcze ze stopów lekkich 9J x 18
Uzupełnienia ABE	C14	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	D67	4-cylindrowy silnik benzynowy 1,8 l/118 kW (16V) Turbo FSI, jednorodna Silnik podstawowy: TJ2/TT2/TE6/TH2/TF6/TW2/TH6
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
Umowa konserwacji	EW0	Bez umowy konserwacji
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC1	Z indywidualnym montażem
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ1	Koła Audi Sport/ Quattro GmbH
Specyfikacja skrzyni biegów	G0K	skrzynia biegów manualna 6 - biegowa
Czynności dot. faceliftingu	GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
Aplikacje	GS3	Aplikacje
opony	H0J	Opony 245/40 R18 93Y (o zmienionej ścianie bocznej)
akumulatory	J0R	Akumulator 380A (80 Ah)
Kształty nadwozia	K8C	Coupe
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N7V	Obicia siedzeń z materiału i Perlnappa
górna osłona silnika	NM1	górna osłona silnika
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
	PX4	XENON PLUS
Przednie siedzenia	Q1D	Siedzenia sportowe przód
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Pakiet oświetlenia	QQ0	Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
	RCL	concert radio
Silnik podstawowy	TE6	4-cyl. silnik benzynowy 1,8 l 06J.3
Zestawy wskaźników	U2A	Zest.wskaż.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF0	Bez interfejsu elektrycznego
asystent parkowania	UG0	Bez układu wspomagania ruszania pod górę/ zjazdu/komfortu jazdy
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
Rodzaje opon	VG6	Rodzaj opon, wersja 2
	WQS	S-LINE

Cecha

Nazwa

YBS

Control number 8