

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WA1LUBFZ0SP065440
model	Audi Q4 e-tron AQ4E
Data produkcji	23.04.2025
Rok modelowy	2025
typ handlowy	F4BAU3
Kod silnika	EDFA, EDDA
Kod przekładni	WDL, UWN
W wyposażenie	EI
kolor dachu	2D
kolor zewnętrzny / numer koloru	2D / X5H

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Stabilizator przód	0AK	Stabilizator przód
Stabilizator tył	0BG	Stabilizator tył
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Norma emisji spalin	0GA	Bez szczególnej normy emisji spalin
Alternatywny układ napędowy	0K9	Układ napędowy BEV
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LB	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami/ certyfikat bezpieczeństwa dla stanów USA
dywaniki podłogowe	0TD	dywaniki przód i tył
Instrukcje obsługi	0VM	Książka samochodu w języku angielskim (USA)
Strefy klimatyczne	0Y4	Zimna i tropikalna strefa klimatyczna (USA)
Klasa wagowa tylnej osi	0YH	Kategoria wagowa 8 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Zaczepek do holowania	1D8	Instalacja do zaczepu do holowania
Tabliczka typu	1EP	Ze specjalną tabliczką typu (USA)
Oświetlenie przedpoła / światła projekcyjne (odbłyśnik)	1J2	Ze światłami projekcyjnymi (odbłyśnik)
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JC	Amortyzator tył, wersja sportowa
Wersja tylnych hamulców	1KB	Hamulce bębnowe tył
Wersja przednich hamulców	1LC	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N7	Dynamiczny układ kierowniczy
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich

Cecha		Nazwa
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S3	narzędzie podręczne
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	2DV	Rozróżnianie klas samochodu -89A-
kierownice	2FS	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
Charisma	2H5	Wybór profilu jazdy i tradycyjne amortyzatory
Zderzak	2JD	Zderzak Sport
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z7	Oznaczenie typu i emblemat firmowy bez informacji o pojemności
Wspornik tablicy rejestracyjnej	31C	wspornik tablicy rejestracyjnej z tyłu (USA)
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B7	Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnie z wymogami dla Kanady i system ISO FIX
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FU	duży dach
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	Bez podłogi bagażnika
Ustawienie siedzenia	3L5	elektryczna regulacja siedzenia dla obu stron
Tylne siedzenia	3NT	tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone z podłokietnikiem
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny
ogrzewanie siedzeń	4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E6	otwieranie pokrywy tylnej w systemie Komfort (wirtualny pedał)
Asystent omijania przeszkody / asystent skręcania	4G0	Bez asystenta omijania przeszkody, bez asystenta skręcania
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
zabezpieczenie dzieci	4H5	zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr.
Blokowanie drzwi i pokryw	4K7	Układ zezwolenia na wejście i uruchom.bez kluczyka "Keyless Advanced" bez zabezpieczenia Safe (Ameryka Płn./podwójny skok)
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	4QR	trójp.autom.pasy bezp.z przodu,z napinaczem z ustawianiem wysokości, etykieta US
Poduszka bezpieczeństwa	4UM	Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,bez pod.bezp.kolan, z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera, FMVSS
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X4	boczna poduszka bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, z poduszką bezpieczeństwa głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C1	działania dotyczące nadwozia dla wyższych wymogów odnośnie bezpieczeństwa
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5F1	Kraj, w którym obsługiwana jest technologia UWB i częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 Mhz
Lusterko zewnętrzne	5JC	Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy płaskie, po stronie przedniego pasażera wypukłe (Am.Płn.) po stronie przedniego pasażera z ostrzeżeniem
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Mech.różnic.skrzyni biegów napędu elektr	5LW	Przełożenie skrzyni biegów 11,347 i 7,915
Wkładki	5MC	Aplikacje dekoracyjne

Cecha		Nazwa
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Folie dekoracyjne/emblematy	6F7	Emblematy
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FG	Obudowa lusterka zewnętrznego lakierowana
Asys.utrzymywania pasa ruchu/asystent jazdy w korku	6I6	Asystent utrzymania pasa ruchu plus Emergency Assist i asystent jazdy w korku
Wyściółka podsufitki	6NQ	Podsufitka standardowa
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XI	Lusterko zewnętrzne automatycznie przyciemniane elektrycznie składane/ustawiane, ogrzewane, z funkcją obniżania po stronie pasażera
Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową	73A	Bez przewodu do ładowania (wtyczka przemysłowa)
Przewód do ładowania, tryb 3	76A	Bez przewodu do ładowania tryb 3
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	79H	Asys.wyjazdu z miejsca park.i asys.zmiany pasa ruchu i ostrzeżenie przed wysiadaniem
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
wtyczka	7B9	Gniazdo(a) wtykowe 12 V
Wypożyczenie skórzane	7HC	Wersja wykończenia skórą 2
kontrola ciśnienia w oponach	7K6	Wskaźnik ciśnienia w oponach
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
Klasa grupy platformy	7PB	Klasa grupy platformy 2
System nawigacji	7UG	Urządzenie nawigacyjne High
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W1	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic)
czujniki parkowania	7X2	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Asystent świateł	8G1	Asystent świateł drogowych
Alternatory	8GP	Przetwornik DC/DC, 2,4 KW
Reflektor główny	8IT	główne reflektory - LED
Układ skracania drogi hamowania	8J3	Front Assist z ostrzeganiem i hamowaniem przed samochodami, pieszymi i rowerzystami
Układ mycia tylnej szyby	8M1	wycieraczka tylnej szyby z układem czasowym
układ utrzymywania prędkości	8T3	automatyczny układ regulacji odstępu od poprzednika
Tylne lampy zespolone	8VM	Tylna lampa zespolona LED, kierunkowskaz animowany
układ mycia reflektorów	8X7	Bez układu mycia reflektorów ze wskaźnikiem poziomu płynu do mycia
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Pakiety komfortowe (Tylko dla Audi / Bentley / samochodów dostawczych)	98C	Pakiet komfort 2 (Tylko dla Audi / Bentley / samochodów dostawczych)
Pakiety klimatyzacji (Tylko dla Audi i samochodów dostawczych)	98G	Pakiet klimatyzacji 1 (Tylko dla Audi i samochodów dostawczych)
pakiety systemu Infotainment	98R	Pakiet Infotainment 1 (Tylko dla Audi i samochodów dostawczych)
Pakiety systemów wspomagających (tylko dla Audi i samochodów dostawczych)	99E	Pakiet systemów wspomagających 4 (Tylko dla Audi i samochodów dostawczych)
Pakiety bezpieczeństwa (tylko dla Audi)	99I	Pakiet bezpieczeństwa 1 (tylko dla Audi)
pakiety wyposażenia wnętrza (tylko AU/BY/PO/LB)	99T	pakiet wyposażenia wnętrza 8 (tylko AU/PO)
Włączanie świateł mijania	9I5	Światła do jazdy w dzień z asystentem świateł mijania i funkcją Coming- Leaving-home automatyczna

Cecha		Nazwa
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P7	Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa opt.i akust., styk E w zamku pasa
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S9	Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "FPK" Skinning
Montaż głośników	9VS	Procesor dźwięku "branded"
Telefon / Telematik	9ZV	Instalacja telefoniczna Komfort, bez podłączenia anteny zewnętrznej
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A9F	Wyposażenie 1
Funkcja pamięci (tylko dla AU/SE)	AI1	Funkcja pamięci po str.kierowcy (tylko dla AU/SE)
Ogrzewanie kierownicy (tylko dla Audi)	AI9	Ogrzewanie kierownicy (tylko dla Audi)
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV2	Ruch prawostronny (kraje Ameryki Północnej)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0T	Zestaw elementów odpowiedni do wersji samochodu dla USA i Kalifornii
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	BU2	Wymagania prawne USA 2 stany z wymaganiem CARB
Uzupełnienia ABE	C02	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C5W	Obręcze ze stopów lekkich 8 1/2J x 21 przód, z 9J x 21 tył
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Usługi online	EL5	Usługa online, z OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM0	Bez systemu rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kod regionu dla radia	ER3	Kod regionu "NAR" dla radia
Gniazda ładowania	ES6	Gniazdo ładowania Combo 1 (NAR)
Przewód do ładowania	EV0	Bez przewodu do ładowania
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Lakierowanie	FB4	Normalny lakier
Wersje	FM7	Wersja
Dostępność funkcji FOD (functions on demand)	FP0	Funkcje FOD niedostępne
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ1	Koła Audi Sport / Quattro GmbH
Asystent parkowania	FT0	Bez asystenta parkowania / pilota do bramy garażu
Grupa krajów	FU3	Grupa krajów D
Wytłumienie, podwozie z przodu	G02	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G1Z	Skrzynia biegów napędu elektrycznego (1-biegowa)
System, moment obrotowy (Nm)	G8M	System torque four-wheel drive, version 2 base motor is T65/T0J/T3H/T3N/T5J/T4N
Wstępne chłodzenie / ogrzewanie	GA2	Rozszerzone wstępne chłodzenie / ogrzewanie
Wzmacniacz	GB0	Bez wzmacniacza
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM3	Dźwięk zewnętrzny (wersja 2)
Czynności dot. faceliftingu	GP3	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
Listwy ozdobne	GT6	Listwy dekoracyjne z tworzywa sztucznego HIGH Gloss
Blokada alkoholowa	GV0	Bez blokady alkoholowej
Car2X	GW0	Bez Car2X

Cecha		Nazwa
opony	H6D	Opory 235/45 R21 101H XL z przodu Opory 255/40 R21 102H XL z tyłu (Ameryka Pn)
Zakres masy własnej	IG0	Zakres masy własnej, standard
Pakiet connect 1	IT3	Z pakietem connect 3
Pakiet Connect	IU1	Z pakietem connect 1
akumulatory	J0U	Akumulator 280 A (46 Ah)
Akumulator trakcyjny	J9D	Akumulator wysokowoltowy 82 kWh (brutto)
Kształty nadwozia	K8G	wersja Kurzheck
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA2	Z układem kamery cofania (wersja 2)
Urządzenie do ładowania akumulatorów	KB9	Urządzenie do ładowania akumulatorów (wersja 9)
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	KH7	Układ Climatronic (3-strefowy) z panelem obsługi układu klimatyzacji z tyłu
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234yf
Projekcja na przedniej szybie	KS0	Bez projekcji na przedniej szybie
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L17	Zawieszenie 17 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Specyfikacja silnika	L1I	Electric motor, system output 250 kW base motor is T4K/T65/TR3/T3H/T0J/T0W/ N25/T3L/T3M/T3N/T4N/T2Z
Ładowanie akumulatora DC	LH3	Ładowanie akumulatora DC (wersja 3)
Speedlimiter / Intelligent Speed Assist	LT0	Bez ogranicznika prędkości (LIM)
Moduł ogniw	LX2	Moduł ogniw C
tapicerka siedzik	N4L	Obicia siedzeń ze skóry / skóry ekologicznej
Sterowanie UN-ECE	NI9	Z UNECE CS&SU dla krajów bez wymogów UNECE
Stacja ładowania	NJ0	Bez stacji ładowania
Układ doładowania, jednostka obsługi	NW0	Bez jednostki obsługi systemu ładowania
Funkcja dzwonienia	NZ4	Prywatne wezwanie pomocy
	PPU	Sport package for USA
Przednie siedzenia	Q1D	Siedzenia sportowe przód
Pakiet schowków	QE1	zestaw półek 1
zestaw chrom	QJ1	zestaw chrom
Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby)	QL5	Szyba z tyłu barwiona na ciemno (Venus 35/ Privacy) z przodu szyba atermiczna (zielona)
Pakiet oświetlenia	QQ9	Oświetlenie ambiente wersja 2
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QU8	Odbiór radia SAT USA
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S7E	Q4 e-tron sterowanie zapasowe Baseline
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S9S	Sterowanie specjalne
Silnik podstawowy	T65	Silnik elektryczny 0EJ.D i 0ET.A
Oświetlenie ambiente z zewnątrz	UD0	Bez oświetlenia ambiente z zewnątrz
Sterowanie połączonych systemów	V7G	Wersja software 5 UN-ECE
pilot do otw. garażu	VC0	bez systemu otwierania drzwi garażowych
Zespół pedałów	VF1	mechanizm dźwigni pedałów
Wskazanie terminu przeglądu	VI7	Wskazanie terminu przeglądu 10 000 mil lub 1 rok (okres stały) samochód z silnikiem elektrycznym
Listwy progowe	VT5	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
Szyby bok i tył	VW6	Szyby bok i tył

Cecha

Nazwa

WPS

Premium Plus package for USA
