

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WA132BFZ9RP023266
model	Audi Q4 Sportback e-tron AQ4E
Data produkcji	12.10.2023
Rok modelowy	2024
typ handlowy	F4NA23
Kod silnika	EBJA, EBRA
Kod przekładni	UYU, UXJ
W wyposażeniu	AO
kolor dachu	C2
kolor zewnętrzny / numer koloru	C2 / A7C

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Stabilizator przód	0AH	Stabilizator przód
Stabilizator tył	0BD	Stabilizator tył
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Norma emisji spalin	0GA	Bez szczególnej normy emisji spalin
Alternatywny układ napędowy	0K9	Układ napędowy BEV
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LB	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami/ certyfikat bezpieczeństwa dla stanów USA
dywaniki podłogowe	0TD	dywaniki przód i tył
Instrukcje obsługi	0VM	Książka samochodu w języku angielskim (USA)
Strefy klimatyczne	0Y4	Zimna i tropikalna strefa klimatyczna (USA)
Klasa wagowa tylnej osi	0YJ	Kategoria wagowa 9 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Zaczepek do holowania	1D6	Zaczepek do holowania
Tabliczka typu	1EP	Ze specjalną tabliczką typu (USA)
Oświetlenie przedpola / światła projekcyjne (odbłyśnik)	1J2	Ze światłami projekcyjnymi (odbłyśnik)
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JH	tylny amortyzator
Wersja tylnych hamulców	1KB	Hamulce bębnowe tył
Wersja przednich hamulców	1LC	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N7	Dynamiczny układ kierowniczy
Ostryki kół	1NL	Ostryki kół ze stopów lekkich

Cecha		Nazwa
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S3	narzędzie podręczne
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SB	Dodatkowe zabezpieczenie zespołu napędowego
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T0	Bez apteczki, bez trójkąta ostrzegawczego
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	2DV	Rozróżnianie klas samochodu -89A-
kierownice	2FS	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
Charisma	2H5	Wybór profilu jazdy i tradycyjne amortyzatory
Zderzak	2JD	Zderzak Sport
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z7	Oznaczenie typu i emblemat firmowy bez informacji o pojemności
Wspornik tablicy rejestracyjnej	31C	wspornik tablicy rejestracyjnej z tyłu (USA)
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B7	Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnie z wymogami dla Kanady i system ISO FIX
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FU	duży dach
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	Bez podłogi bagażnika
Ustawienie siedzenia	3L5	elektryczna regulacja siedzenia dla obu stron
Tylne siedzenia	3NT	tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone z podłokietnikiem
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
Koła	44L	Obręcze ze stopów lekkich 8J x 20 z przodu, z 9J x 20 z tyłu
ogrzewanie siedzeń	4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E6	otwieranie pokrywy tylnej w systemie Komfort (wirtualny pedał)
Asystent omijania przeszkody / asystent skręcania	4G0	Bez asystenta omijania przeszkody, bez asystenta skręcania
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
zabezpieczenie dzieci	4H5	zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr.
Blokowanie drzwi i pokryw	4K7	Układ zezwolenia na wejście i uruchom.bez kluczyka "Keyless Advanced" bez zabezpieczenia Safe (Ameryka Płn./podwójny skok)
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	4QR	trójp.autom.pasy bezp.z przodu,z napinaczem z ustawianiem wysokości, etykieta US
Poduszka bezpieczeństwa	4UM	Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,bez pod.bezp.kolan, z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera, FMVSS
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X4	boczna poduszka bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, z poduszką bezpieczeństwa głowy
listwy ozdobne	4ZD	listwy ozdobne czarne
Czynności dotyczące nadwozia	5C1	działania dotyczące nadwozia dla wyższych wymogów odnośnie bezpieczeństwa
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5F1	Kraj, w którym obsługiwana jest technologia UWB i częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 Mhz
Lusterko zewnętrzne	5JC	Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy płaskie, po stronie przedniego pasażera wypukłe (Am.Płn.) po stronie przedniego pasażera z ostrzeżeniem
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Mech.różnic.skrzyni biegów napędu elektr	5LV	Przełożenie skrzyni biegów 9,953 i 11,532

Cecha		Nazwa
Wkładki	5TG	aplikacje dekoracyjne, aluminium matowe szczotkowane
zagłówki	5ZF	Przednie zagłówki
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Folie dekoracyjne/emblematy	6F4	Boczne folie dekoracyjne
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FG	Obudowa lusterka zewnętrznego lakierowana
Asys.utrzymania pasa ruchu/asystent jazdy w korku	6I6	Asystent utrzymania pasa ruchu plus Emergency Assist i asystent jazdy w korku
Wyściółka podsufitki	6NJ	Podsufitka standardowa
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XI	Lusterko zewnętrzne automatycznie przyciemniane elektrycznie składane/ustawiane, ogrzewane, z funkcją obniżania po stronie pasażera
Przewód do ładowania	70X	Przewód do ładowania HH typ B (US)
Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową	73E	Przewód do ładowania z wtyczką przemysłową NEMA 14-50
Przewód do ładowania, tryb 3	76A	Bez przewodu do ładowania tryb 3
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	79H	Asys.wyjazdu z miejsca park.i asys.zmiany pasa ruchu i ostrzeżenie przed wysiadaniem
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
wtyczka	7B9	Gniazdo(a) wtykowe 12 V
Wypożyczenie skórzane	7HC	Wersja wykończenia skórą 2
kontrola ciśnienia w oponach	7K6	Wskaźnik ciśnienia w oponach
Listwy progowe	7M5	Bez folii ochronnej progu
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
Klasa grupy platformy	7PB	Klasa grupy platformy 2
System nawigacji	7UG	Urządzenie nawigacyjne High
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W1	Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic)
opony	80Y	Opon.całor.235/50 R20 104T(kraje Ameryki Płn.) przód Opon.całor.255/45 R20 105T(kraje Ameryki Płn.)tył XL z przodu i z tyłu
czujniki parkowania	8A2	Asystent parkowania IPA (inteligentny asystent parkowania)
Asystent świateł	8G1	Asystent świateł drogowych
Alternatory	8GJ	Przetwornik DC/DC, 3,0 KW
Reflektor główny	8IT	główne reflektory - LED
Układ skracania drogi hamowania	8J3	Front Assist z ostrzeganiem i hamowaniem przed samochodami, pieszymi i rowerzystami
Układ mycia tylnej szyby	8M0	bez układu mycia tylnej szyby
układ utrzymywania prędkości	8T3	automatyczny układ regulacji odstępu od poprzednika
Tylne lampy zespolone	8VM	Tylna lampa zespolona LED, kierunkowskaz animowany
układ mycia reflektorów	8X7	Bez układu mycia reflektorów ze wskaźnikiem poziomu płynu do mycia
Klaksony	8Y0	Klakson jednotonowy
Pakiety komfortowe (Tylko dla Audi / Bentley / samochodów dostawczych)	98C	Pakiet Komfort 2 (tylko dla AU/BY)
Pakiety klimatyzacji (Tylko dla Audi i samochodów dostawczych)	98G	Pakiet klimatyzacji 1 (tylko dla Audi)
pakiety systemu Infotainment	98R	Pakiet systemu Infotainment 1 (tylko dla Audi)
Pakiety systemów wspomagających (tylko dla Audi i samochodów dostawczych)	99E	Pakiet sys.wspomag. kierowcę 4 (tylko dla Audi)

Cecha		Nazwa
Pakiety bezpieczeństwa (tylko dla Audi)	99I	Pakiet bezpieczeństwa 1 (tylko dla Audi)
pakiety wyposażenia wnętrza (tylko AU/BY/PO/LB)	99Q	pakiet wyposażenia wnętrza 5 (tylko AU/PO)
Włączanie świateł mijania	9I5	Światła do jazdy w dzień z asystentem świateł mijania i funkcją Coming- Leaving-home automatyczna
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M3	Pompa ciepła
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P7	Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa opt.i akust., styk E w zamku pasa
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9S9	Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy "FPK" Skinning
Montaż głośników	9VD	głośnik aktywny
Telefon / Telematik	9ZV	Instalacja telefoniczna Komfort, bez podłączenia anteny zewnętrznej
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A9F	Wyposażenie 1
Funkcja pamięci (tylko dla AU/SE)	AI1	Funkcja pamięci po str.kierowcy (tylko dla AU/SE)
Ogrzewanie kierownicy (tylko dla Audi)	AI9	Ogrzewanie kierownicy (tylko dla Audi)
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV2	Ruch prawostronny (kraje Ameryki Północnej)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0T	Zestaw elementów odpowiedni do wersji samochodu dla USA i Kalifornii
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	BU2	Wymagania prawne USA 2 stany z wymaganiem CARB
Uzupełnienia ABE	C02	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Usługi online	EL5	Usługa online, z OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM0	Bez systemu rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kod regionu dla radia	ER3	Kod regionu "NAR" dla radia
Gniazda ładowania	ES6	Gniazdo ładowania Combo 1 (NAR)
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Lakierowanie	FB4	Normalny lakier
Wersje	FM7	Wersja
Dostępność funkcji FOD (functions on demand)	FP0	Funkcje FOD niedostępne
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Asystent parkowania	FT0	Bez asystenta parkowania / pilota do bramy garażu
Grupa krajów	FU3	Grupa krajów D
Wytłumienie, podwozie z przodu	G04	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G1Z	Skrzynia biegów napędu elektrycznego (1-biegowa)
System, moment obrotowy (Nm)	G9H	Moment obrotowy 460 Nm Silnik podstawowy: N23/N11/N12
Wstępne chłodzenie / ogrzewanie	GA2	Rozszerzone wstępne chłodzenie / ogrzewanie
Wzmacniacz	GB0	Bez wzmacniacza
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM3	Dźwięk zewnętrzny (wersja 2)
Czynności dot. faceliftingu	GP3	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu

Cecha		Nazwa
Listwy ozdobne	GT6	Listwy dekoracyjne z tworzywa sztucznego HIGH Gloss
Blokada alkoholowa	GV0	Bez blokady alkoholowej
Car2X	GW0	Bez Car2X
Zakres masy własnej	IG0	Zakres masy własnej, standard
Pakiet connect 1	IT3	Z pakietem connect 3
Pakiet Connect	IU1	Z pakietem connect 1
akumulatory	J1H	Akumulator 320 A (49 Ah)
Akumulator trakcyjny	J9D	Akumulator wysokowoltowy 82 kWh (brutto)
Kształty nadwozia	K8C	Coupe
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA2	Z układem kamery cofania (wersja 2)
Urządzenie do ładowania akumulatorów	KB3	Urządzenie do ładowania akumulatorów (wersja 3)
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	KH7	Układ Climatronic (3-strefowy) z panelem obsługi układu klimatyzacji z tyłu
czynnik chłodniczy	KK2	Środek chłodniczy R744
Projekcja na przedniej szybie	KS0	Bez projekcji na przedniej szybie
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L28	Zawieszenie 28 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Ładowanie akumulatora DC	LH3	Ładowanie akumulatora DC (wersja 3)
Speedlimiter / Intelligent Speed Assist	LT0	Bez ogranicznika prędkości (LIM)
Moduł ogniw	LX0	Moduł ogniw A
Specyfikacja silnika	M9T	Silnik elektryczny, maks. połączona moc użytkowa 220kW Silnik podstawowy: N23/T9W
Silnik podstawowy	N23	Silnik elektryczny 0EH.A i 0EJ.B
tapicerka siedzisk	N4F	Obicia siedzeń ze skóry / skóry ekologicznej
Sterowanie UN-ECE	NI0	Bez UNECE CS&SU
Stacja ładowania	NJ0	Bez stacji ładowania
Układ doładowania, jednostka obsługi	NW1	Jednostka obsługi ULK Basis
Funkcja dzwonienia	NZ4	Prywatne wezwanie pomocy
	PPV	No German text in language code de_VW
Przednie siedzenia	Q1D	Siedzenia sportowe przód
Pakiet schowków	QE1	zestaw półek 1
zestaw chrom	QJ1	zestaw chrom
Rodzaj szyb (oprócz przedniej szyby)	QL5	Szyba z tyłu barwiona na ciemno (Venus 35/ Privacy) z przodu szyba atermiczna (zielona)
Pakiet oświetlenia	QQ9	Oświetlenie ambiente wersja 2
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QU8	Odbiór radia SAT USA
Oświetlenie ambiente z zewnątrz	UD0	Bez oświetlenia ambiente z zewnątrz
Sterowanie połączonych systemów	V6L	Połączone, systemy, wersja 12
pilot do otw. garażu	VC0	bez systemu otwierania drzwi garażowych
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów "standardowy"
Wskazanie terminu przeglądu	VI7	Wskazanie terminu przeglądu 10 000 mil lub 1 rok (okres stały) samochód z silnikiem elektrycznym
Szyby bok i tył	VW6	Szyby bok i tył
	WPS	Premium Plus package for USA