

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

| Cecha                           | parametry pojazdu |
|---------------------------------|-------------------|
| Nr nadwozia                     | WAUZZZF44HA107325 |
| model                           | Audi A4 2,0 A4    |
| Data produkcji                  | 15.12.2016        |
| Rok modelowy                    | 2017              |
| typ handlowy                    | 8W2BAY            |
| Kod silnika                     | CYRB              |
| Kod przekładni                  | SJM               |
| numer napędu osiowego           | 7A                |
| Wyposażenie                     | ZG                |
| kolor dachu                     | H1                |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | H1 / X7L          |

## Nr wypos. podst.

| Cecha                                                                               |     | Nazwa                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| Struktura oferty                                                                    | 04B | Sport                                                                        |
| Wersja CO2                                                                          | 0C0 | Standard                                                                     |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji                                                    | 0FA | Standardowy przebieg produkcji                                               |
| Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania                                    | 0G7 | tiptronic                                                                    |
| Klasa wagowa przedniej osi                                                          | 0JH | Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 8                                |
| Alternatywny układ napędowy                                                         | 0K0 | Bez alternatywnego układu napędowego                                         |
| Certyfikaty bezpieczeństwa                                                          | 0LW | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec |
| Pojemność zbiornika paliwa                                                          | 0M2 | Zbiorniki paliwa                                                             |
| zestaw napisów                                                                      | 0NA | Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu)                                    |
| końcówka rury wydechowej                                                            | 0P0 | Tylna rura wydechowa (standardowa)                                           |
| Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy | 0RZ | Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy                |
| dywaniki podłogowe                                                                  | 0TD | Dywaniki z przodu i tyłu                                                     |
| Jakość paliwa                                                                       | 0U0 | Jakość paliwa LO 98                                                          |
| Instrukcje obsługi                                                                  | 0VC | Książka samochodu w języku niemieckim                                        |
| Strefy klimatyczne                                                                  | 0Y1 | strefy klimatyczne zwykłe                                                    |

| Cecha                                                   |     | Nazwa                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa wagowa tylnej osi                                 | 0YJ | Kategoria wagowa 9 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania                      |
| Układy paliwowe                                         | 1A2 | Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI)                                           |
| Wytłumienie / amortyzatory, podwozie                    | 1BA | Sprężyny / amortyzatory standardowe                                                              |
| Zaczepek do holowania                                   | 1D4 | Zaczepek holowniczy odchylany ręcznie                                                            |
| Tabliczka typu                                          | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1                                             |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon                  | 1G8 | Zestaw do naprawy opon                                                                           |
| Wersja tylnych hamulców                                 | 1KF | Tylne hamulce tarczowe                                                                           |
| Wersja przednich hamulców                               | 1LE | Przednie hamulce tarczowe                                                                        |
| Zamykane śruby mocujące koło                            | 1PA | standardowe śruby kół                                                                            |
| narzędzia samochodowe i podnośnik                       | 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik                                                                |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego                       | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia                                                            |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy                           | 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym                                                               |
| Części wbudowane silnika (napęd)                        | 1VG | Części wbudowane dla 4-cyl.silnika                                                               |
| Rodzaj napędu                                           | 1X1 | napęd na cztery koła                                                                             |
| kierownice                                              | 1XW | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana                                                    |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa                      | 1Z2 | Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem                                                     |
| Oslona aerodynamiczna                                   | 2D0 | Bez osłony aerodynamicznej                                                                       |
| Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa | 2G1 | Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej                                                         |
| Charisma                                                | 2H9 | Drive select                                                                                     |
| Zderzaki                                                | 2K6 | zderzak wzmocniony                                                                               |
| Specjalne naklejki / tabliczki                          | 2KR | Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie                                                         |
| Dodatkowe opony (zimowe)                                | 2WA | Bez dodatkowych opon                                                                             |
| Symbol typu                                             | 2Z1 | Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro                                                    |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka                | 3B3 | punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego                                                          |
| Zestaw dachu / dach składany                            | 3FA | pełny dach                                                                                       |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu                 | 3G4 | mocowanie fotelika dla dziecka z przodu                                                          |
| Podłoga bagażnika z tyłu                                | 3GA | bez zmiennej podłogi bagażnika                                                                   |
| mechanizm odblok. oparcia                               | 3H0 | bez odblokowania oparcia przednich foteli.                                                       |
| Ustawienie siedzenia                                    | 3L4 | ustawianie siedzeń,elektryczne,dla obu przednich siedzeń, siedz.kierowcy z pamięcią ust.         |
| specjalne czynności związane z rejestracją              | 3M3 | wersja samochodu osobowego                                                                       |
| Tylne siedzenia                                         | 3NT | Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane (trzyczęściowe) ze środkowym podłokietnikiem |
| Tylne zagłówki                                          | 3Q1 | ZAGŁÓWKI na TYLNYCH siedzeniach                                                                  |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu              | 3S0 | bez relingów dachowych                                                                           |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę           | 3Y4 | roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby bocznej                                                     |
| ogrzewanie siedzeń                                      | 4A4 | ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, oddzielna regulacja                                      |
| Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu       | 4D0 | siedzenia bez wentylacji i masażu                                                                |
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu      | 4E2 | Elektryczne otwieranie tylnej kłapy od wewn.                                                     |
| szyba czołowa                                           | 4GF | szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)                                                     |
| zabezpieczenie dzieci                                   | 4H5 | zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr.                                                 |

| Cecha                                                    |     | Nazwa                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Blokowanie drzwi i pokryw                                | 4I3 | centralny zamek "Keyless-Entry" bez zabezpieczenia Safe                                 |
| Bezpieczne lusterko wewnętrzne                           | 4L6 | lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane                                            |
| Poduszka bezpieczeństwa                                  | 4UF | poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera     |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa                           | 4X4 | boczna poduszka bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, z poduszką bezpieczeństwa głowy       |
| listwy ozdobne                                           | 4ZB | listwy ozdobne chrom                                                                    |
| Wykładzina bagażnika                                     | 5A8 | wykładzina bagażnika (wersja 2)                                                         |
| Czynności dotyczące nadwozia                             | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia                                         |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego              | 5D1 | Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz                                                |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy      | 5K8 | ochrona samochodu dla KC Audi                                                           |
| Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej          | 5NC | blokada wentylacyjna do pokrywy tylnej "Standard"                                       |
| Lewe lusterko zewnętrzne                                 | 5SL | Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne                                                    |
| Wkładki                                                  | 5TT | Aplikacje dekoracyjne                                                                   |
| osłony przeciwsłoneczne                                  | 5XF | osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera, wyjmowane            |
| zagłówki                                                 | 5ZC | zagłówki przednich siedzeń (ustawianie w kierunku X)                                    |
| Środkowy podłokietnik                                    | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód                                                             |
| Dodatkowe osłony nadwozia, z boku                        | 6EA | bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.                       |
| Folie dekoracyjne/emblematy                              | 6F0 | bez folii dekoracyjnych/emblematów                                                      |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni                     | 6FA | Podzespoły bez szczególnej powłoki                                                      |
| Asys.utrzymywania pasa ruchu/asystent jazdy w korku      | 6I1 | system ostrzeg.przy zjeździe z pasa ruchu 'LDW'                                         |
| Układ skracania drogi hamowania                          | 6K8 | pre sense city bez pre care                                                             |
| Wyściółka podsufitki                                     | 6NJ | Podsufitka standardowa                                                                  |
| Wykładzina podłogowa                                     | 6SS | Wykładzina podłogowa                                                                    |
| Prawe lusterko zewnętrzne                                | 6TS | Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia                                |
| Tylna osłona                                             | 6V1 | Tylna osłona (ECE)                                                                      |
| wspornik tablicy rej.z przodu                            | 6W6 | wspornik tablicy rej.z przodu                                                           |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych                         | 6XL | lusterko zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ściemniane/składane/ustawiane i ogrzewane |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą                           | 7AA | immobilizer elektroniczny                                                               |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe                     | 7E0 | Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego                                             |
| Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt                     | 7F9 | gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra                                                  |
| System śledzenia samochodu                               | 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)                                          |
| Wyposażenie skórzane                                     | 7HA | Bez wykończenia skórą                                                                   |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | 7IA | Rozróżnianie klas samochodu -8W0/8WA-                                                   |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu                           | 7K1 | kontrola ciśnienia w ogumieniu                                                          |
| Układ start-stop/rekuperacja                             | 7L8 | system start/stop z układem rekuperacji                                                 |
| Listwy progowe                                           | 7M1 | Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką                                            |
| Norma emisji spalin                                      | 7MM | norma spalin EU6 plus                                                                   |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach                | 7P1 | elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli                               |
| przegroda przeciwwirowa                                  | 7S0 | bez grodzi przeciwwirowej                                                               |
| System nawigacji                                         | 7UG | Urządzenie nawigacyjne High                                                             |

| Cecha                                                                         |     | Nazwa                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozszerzony system bezpieczeństwa                                             | 7W3 | Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa (PreCrash Basic i tył)                                         |
| czujniki parkowania                                                           | 7X5 | Asystent parkowania                                                                                   |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu                              | 7Y1 | asystent zmiany pasa                                                                                  |
| Asystent świateł                                                              | 8G4 | Matrix-Beam                                                                                           |
| Reflektor główny                                                              | 8IT | główne reflektory - LED                                                                               |
| Włączanie świateł mijania                                                     | 8K4 | włącznik świateł dziennych -NAR-                                                                      |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła              | 8N6 | włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu                                  |
| Regulacja zasięgu reflektorów                                                 | 8Q3 | automatyczna regulacja świateł                                                                        |
| Tylne lampy zespolone                                                         | 8SP | Tylina lampa zespolona w technice LED                                                                 |
| układ utrzymywania prędkości                                                  | 8T8 | Automatycznej regulacji odstępu (z follow to stop) i Speed Limiter                                    |
| układ mycia reflektorów                                                       | 8X1 | układ mycia reflektorów                                                                               |
| Klaksony                                                                      | 8Y1 | sygnał dwutonowy                                                                                      |
| Chłodzenie silnika                                                            | 8Z5 | Nie kraj o gorącym klimacie                                                                           |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji                                                 | 9AQ | Układ klimatyzacji plus                                                                               |
| Alternatory                                                                   | 9G2 | Alternator 100-150 A                                                                                  |
| Wersja dla palących / niepalących                                             | 9JD | wersja dla palących, popieln. z przodu                                                                |
| Nawiew na kark                                                                | 9K0 | Bez nawiewu na kark                                                                                   |
| ogrzewanie dodatkowe                                                          | 9M9 | ogrzewanie postojowe obsł. radiowo                                                                    |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa                                           | 9P6 | zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym                                                                   |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy                             | 9S8 | wielofunkcyjne wskaźniki / komputer pokładowy "FPK" - PROGRAMOWALNE                                   |
| Montaż głośników                                                              | 9VS | Procesor dźwięku "branded"                                                                            |
| Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka                                       | 9WQ | Z Multimedia z tyłu samochodu                                                                         |
| Telefon / Telematik                                                           | 9ZE | Telefon Komfort                                                                                       |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne                                        | A00 | Nie odbiór osobisty                                                                                   |
| Producent                                                                     | A51 | Audi AG                                                                                               |
| Kategorie opon                                                                | A60 | Kategoria 0                                                                                           |
| Opcje wyposażenia                                                             | A9D | wyposażenie typu Ambition                                                                             |
| Klasa jakości                                                                 | AQ0 | Jakość seryjna                                                                                        |
| Ruch lewo- / prawostronny                                                     | AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce)                                                                |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami                           | B01 | Kraj kontroli typu Niemcy                                                                             |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju                                                  |
| Koła                                                                          | C4N | Obr. ze st.lekkich 7 1/2J x 17                                                                        |
| Uzupełnienia ABE                                                              | C62 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie                                                                   |
| Specyfikacja silnika                                                          | DQ5 | 4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l/185 KW TFSI, jednorodna<br>Silnik podstawowy: TW6/T2H/T2G/T0I/T8Y |
| Wersja specjalna                                                              | E0A | bez wykonania na akcję                                                                                |
| Gwarancja rozszerzona                                                         | EA0 | Bez gwarancji rozszerzonej                                                                            |
| Usługi online                                                                 | EL3 | Usługa online, bez OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera                       |
| Kod regionu dla radia                                                         | ER1 | Kod regionu "ECE" dla radia                                                                           |
| Umowa konserwacji                                                             | EW0 | Bez umowy konserwacji                                                                                 |
| Specyfikacje samochodu                                                        | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa                                                            |

| Cecha                                  |     | Nazwa                                                                            |
|----------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna                                                       |
| Montaż indywidualny                    | FC0 | Bez montażu indywidualnego                                                       |
| Dodatkowy zbiornik SCR                 | FK0 | Bez dodatkowego zbiornika SCR                                                    |
| Wersje                                 | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego                                                  |
| Audi Sport/ Quattro GmbH               | FQ0 | Koła serii                                                                       |
| Grupa krajów                           | FU0 | Grupa krajów A                                                                   |
| Specyfikacja skrzyni biegów            | G1D | Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła                                 |
| most tylny                             | GH1 | Przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa                                        |
| Czynności dot. faceliftingu            | GP0 | Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu                         |
| opony                                  | H0B | Opony 225/50 R17 94Y                                                             |
| Radiodbiorniki                         | I8H | Radio High (Gen2)                                                                |
| Pakiet connect 1                       | IT3 | Z pakietem connect 3                                                             |
| Pakiet Connect                         | IU0 | Bez pakietu connect                                                              |
| Pakiet Connect Plus                    | IV0 | Bez connect Plus                                                                 |
| Pakiet connect 4                       | IW3 | eCall & bCall                                                                    |
| Rodzaj silnika                         | IX1 | Silnik benzynowy                                                                 |
| akumulatory                            | J0P | Akumulator 580 A (105 Ah)                                                        |
| Kształty nadwozia                      | K8B | wersja Stufenheck                                                                |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia     | KA6 | Z przednią i tylną kamerą i dwoma kamerami bocznymi                              |
| czynnik chłodniczy                     | KK3 | Środek chłodniczy R1234YF                                                        |
| Projekcja na przedniej szybie          | KS1 | Projekcja na przedniej szybie                                                    |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony                                               |
| tapicerka siedzik                      | N7U | Obicia siedzeń z alcantary i Perlnappa                                           |
| Zabezpieczenie transportowe            | NT0 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)                                           |
| Pojemności akumulatorów / alternatorów | NY0 | Standardowa pojemność akumulatora/alternatora                                    |
|                                        | PCN | Assistance package including Audi pre sense plus driver assistance package, tour |
|                                        | PCZ | City assistance package with Park Assist package                                 |
|                                        | PCZ | Pakiet systemów wspomagających Miasto z pakietem Parkowanie                      |
|                                        | PGE | Comfort key with sensor-controlled luggage compartment release                   |
|                                        | PGE | Komfortowy klucz z otwieraniem bagażnika sterowanym czujnikiem                   |
|                                        | PIH | ISOFIX child seat anchors for front passenger seat                               |
|                                        | PNQ | MMI Navigation plus with MMI touch                                               |
|                                        | PNQ | MMI® Navigation plus z MMI® touch                                                |
|                                        | PV3 | Power seats in front including memory feature for the driver seat                |
|                                        | PV3 | Przednie fotele z elektryczną regulacją, z funkcją pamięci dla fotela kierowcy   |
|                                        | PXC | Audi Matrix LED headlamps                                                        |
| Przednie siedzenia                     | Q1D | Siedzenia sportowe przód                                                         |
| Pakiet schowków                        | QE1 | zestaw półek 1                                                                   |
| Wskazanie terminu przeglądu            | QI6 | Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmiennie)                      |
| Kamera / czujnik odstępu               | QK1 | Z kamerą wielofunkcyjną                                                          |
| Pakiet oświetlenia                     | QQ2 | Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnętrzne)                               |

| Cecha                                       |     | Nazwa                                    |
|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| Kompas / wyświetlanie znaków drogowych      | QR9 | Z rozpoznawaniem znaków drogowych        |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia            | QV3 | cyfrowy odbiór radiowy                   |
| Układ kierowniczy                           | QZ7 | Układ wspomagania kierowania             |
| Kod sterujący (brak rodziny PR)             | SA8 | Model dostosowany do klienta 3           |
| Silnik podstawowy                           | T2G | 4-cyl. silnik benzynowy 2,0 I 06L.D      |
| Zestawy wskaźników                          | U5A | Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H      |
| Hamulec postojowy                           | UH2 | Hamulec postojowy                        |
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UI2 | Zewn., Aux-In, USB typ A, 2x gniazdo USB |
| Dostawcy opon                               | V0A | Opony bez określonej marki               |
| pilot do otw. garażu                        | VC0 | bez pilota bramy garażu                  |
| Zespół pedałów                              | VF0 | Zespół pedałów 'standard'                |
| Układ ochrony pieszych                      | VL1 | Układ ochrony pieszych rozszerzony       |
| Szyby bok i tył                             | VW5 | Szyby bok i tył                          |
|                                             | YJH | Without adapter                          |