

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WVWZZZ1KZAW037643
model	Golf 1,4 GOLF
Data produkcji	25.06.2009
Rok modelowy	2010
typ handlowy	5K12B1
Kod silnika	CGGA
Kod przekładni	LEG
numer napędu osiowego	5S
Wyposażenie	BB
kolor dachu	8E
kolor zewnętrzny / numer koloru	8E / A7W

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A2	4-drzwiowy
Stabilizator przód	0AC	Stabilizator przód
Stabilizator tył	0BC	Stabilizator tył
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0EM	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 200" -- Części samochodu --
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	0HA	Rozróżnianie klasy samochodu -1K0/5K0-
Naklejki (specyficzne dla klienta lub akcji)	0KA	Bez naklejek i emblematów
zestaw napisów	0NB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YB	Kategoria wagowa 2 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A1	układ paliwowy wtryskowego silnika benzynowego z układem wtrysku bez obiegu powrotnego
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)

Cecha		Nazwa
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JA	Amortyzatory z tyłu, Basis 1
Wersja tylnych hamulców	1KD	Tylne hamulce tarczowe
kierownice	1MV	kierownica (skora)
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Oslony kół	1NC	Pełne kołpaki
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
Masy równoważące drgania, kierownice	1Q0	kierownica bez masy równ.drgania
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S3	narzędzie podręczne
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
lodówka	1W2	Chłodzenie podręcznego schowka
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZF	Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Wypożyczenie transportowe	2A0	Bez wyposażenia transportowego
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G7	Moduł króćca wlewu 1 z wkładem
Charisma	2H0	Bez "drive select"
Zderzak	2JB	Zderzak standardowy
Specjalne naklejki / tabliczki	2KW	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francusko- holenderskie
Obsługa zbiornika paliwa	2LD	Zbiornik paliwa bez rozróżnienia specjalnego postępowania z materiałem (halogenowanie / współwyłaczanie)
Wersja na złe nawierzchnie/wersja sportowa	2UA	Wersja normalna
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
zagłówki	3J1	zagłówki przednich siedzeń z regulacją wysokości
System aktywnych zagłówków	3K0	bez systemu zagłówków
Ustawienie siedzenia	3L1	przedni lewy fotel z ręczną regulacją wysokości
specjalne czynności związane z rejestracją	3M0	bez czynności specjalnych
Tylne siedzenia	3NZ	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QT	3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacją wysokości
Przednie prawe siedzenie	3SB	Siedzenie standardowe przednie prawe
Tylne zagłówki	3T2	Zagłówki tył (3 szt.)
Przednie lewe siedzenie	3TB	przednie lewe siedzenie standardowe

Cecha		Nazwa
osłona przestrzeni bagażowej	3U1	składana osłona bagażnika
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZB	3 punktowy, automatyczny tylny pas zewnętrzny
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
Oslony drzwi i osłony boczne	4AF	drzwi i osłona boczna, folia piankowa i tkanina
Mechanizm zamykania pokryw tylniej/ pokryw z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokryw z zewnątrz
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Blokowanie drzwi i pokryw	4K3	centralny zamek sterowany pilotem z funkcją SAFELOCK
Szyby bok i tył	4KF	szkło atermiczne do szyby drzwi, szyb bocznych i tylnej szyby, od słupka B przyciemnione
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P0	Tylny moduł podłogi, wersja 1
podnosnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SB	lusterko Make-Up lewe
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TB	prawe lusterko Make-Up
Siatki na bagaż / kieszenie na oparciach	4U0	Bez siatek / kieszeni na oparciach
Poduszka bezpieczeństwa	4UP	Airbag kierowcy i pasażera, poduszka kolan i włącznik do dezaktywacji poduszki pasażera.
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
Wykładzina bagażnika	5A2	komfortowa osłona bagażnika
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K7	transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Wkładki	5MA	Aplikacje dekoracyjne
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne, konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EA	bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FF	Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia
osłona chłodnicy	6KA	osłona chłodnicy
Tylny wspornik tablicy rejestracyjnej	6P1	wspornik tablicy rejestracyjnej z tyłu (ECE)
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PC	UCHWYT DZWIGNI hamulca ręcznego (skóra)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Oświetlenie wnętrza w przestrzeni na nogi	6T0	Bez oświetlenia wnętrza w przestrzeni na nogi
wspornik tablicy rej.z przodu	6W1	wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XN	Lusterko zewnętrzne elektr.ustawiane, oddzielne ogrzewanie
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
wtyczka	7B0	bez gniazda
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego

Cecha		Nazwa
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
Układ start-stop/rekuperacja	7L3	bez układu Start/Stop i rekuperacji
Listwy progowe	7M5	Bez folii ochronnej progu drzwi
Norma emisji spalin	7MG	Norma emisji spalin, EU5
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu
Klasa grupy platformy	7PA	Klasa grupy platformy 1
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
Boczne światła	7R3	Kierunkowskazy boczne (białe)
czujniki parkowania	7X0	bez czujników parkowania
Radiodbiorniki	8AE	Radio "RCD310 MP3"
Reflektor główny	8BG	Podwójny reflektor, ruch prawostronny, ze zintegrowanym reflektorem świateł drogowych
Alternatory	8GG	Alternator 110 A
Włączanie świateł mijania	8K1	włącznik świateł dziennych
Układ mycia tylnej szyby	8M1	Układ wycierania i mycia tylnej szyby z okresowym wycieraniem
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N4	przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q4	Regul.zasięgu reflekt.ze światłami kier.skręcania
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
oświetlenie do czytania	8S1	Oświetlenie do czytania z przodu
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgłowe.
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W0	bez wskaźnika poziomu płynu do mycia szyb
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WD	zintegrowane przednie reflektory p/mgłowe
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Anteny	8ZH	Antena do odbioru AM/FM, funkcja anten kierunkowych
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AP	Układ klimatyzacji Climatic (półautomatyczny)
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P3	pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q5	Wyświetlacz wielofunkcyjny plus obsługa
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T0	Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyb
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TC	Dodatkowe światło odblaskowe (obszar drzwi)
WSKAZNIK ZUŻYCIA klocków hamulcowych	9U1	WSKAZNIK ZUŻYCIA klocków hamulcowych
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka	9WL	Gniazdo Multimedia do zewnętrznych źródeł audio
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Opcje wyposażenia	A8B	wyposażenie podstawowe
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy

Cecha		Nazwa
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Uzupełnienia ABE	C30	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C8V	Obręcze stalowe 6J x 15
Specyfikacja silnika	D4W	4-cylindrowy silnik benzynowy 1,4 l/59 KW (16V) Silnik podstawowy: TT1/TQ1
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Lakierowanie	FB0	Normalny lakier
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Wytłumienie, podwozie z przodu	G02	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G0C	ręczna skrzynia 5-biegowa
Czynności dot. faceliftingu	GP1	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
opony	H4Q	Opony całoroczne 195/65 R15 H
akumulatory	J1P	Akumulator 220 A (44 Ah)
Kształty nadwozia	K8G	wersja Kurzheck
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L29	Zawieszenie 29 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
tapicerka siedzisk	N4C	Obicia siedzeń z materiału
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
	PA1	Leather steering wheel (3-spoke)
	PNS	Front fog lamps
Napis z nazwą handlową	QD1	Napis z nazwą handlową
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
zestaw chrom	QJ0	bez aluminium/pakiet chrom
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN0	Bez szuflad pod przednimi siedzeniami
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR0	Bez kompasu / układ rozpoznawania znaków drogowych / układ rozpoznawania znaków drogowych
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
	RGC	"RCD 310" 4 x 20 W, 8 speakers
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S5K	Sterowanie (wewnętrzne)
Kod sterujący (brak rodziny PR)	SZ9	Wydanie ?Autostadt Wolfsburg?
Silnik podstawowy	TT1	4-cyl. silnik benzynowy 1,4 l 036.R
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF0	Bez interfejsu elektrycznego
asystent parkowania	UG0	Bez układu wspomaganie ruszania pod górę/ zjazdu/komfortu jazdy
Układ zabezpieczający przed gryzoniami	UM0	Bez układu zabezpieczającego przed gryzoniami
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów 'standard'
Prowadnica powietrza, przedni obszar	VK0	Prowadnica powietrza, standardowa
Układ ochrony pieszych	VL1	Układ ochrony pieszych rozszerzony
	W4B	4-door incl. power windows rear
	W4B	Power windows front and rear