

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ8E56A226634
model	Audi A4 Av. 1,8 A4
Data produkcji	01.03.2006
Rok modelowy	2006
typ handlowy	8ED0AH
Kod silnika	BFB
Kod przekładni	HED
numer napędu osiowego	SA
Wyposażenie	NK
kolor dachu	F5
kolor zewnętrzny / numer koloru	F5 / X7Z

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	OCS	Rozróżnienie klas samochodu -8E0-
Układy paliwowe	0F2	układ paliwowy silnika benzynowego
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G7	tiptronic
Norma emisji spalin	0GG	Norma emisji spalin, EU4
Klasa wagowa przedniej osi	0JG	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 7
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LY	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Holandii
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Specjalne naklejki / tabliczki	0SZ	Naklejki/tabliczki, holendersko-francuskie
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Instrukcje obsługi	0VH	Książka samochodu w języku holenderskim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna
Klasa wagowa tylnej osi	0YK	Kategoria wagowa 10 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BE	Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza

Cecha		Nazwa
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G5	Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca, pełnowymiarowe, jednakowy obwód toczenia
Wersja tylnych hamulców	1KP	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LT	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N1	Układ wspomagania kierowania
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
łodówka	1W0	Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka
Wałki kołnierzone skrzyni biegów	1WG	Wałki konierzowe skrzyni biegów o średnicy 88 mm
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Wałki kołnierzone skrzyni biegów, tylna oś	1YA	Bez wałków kołnierzowych skrzyni biegów tylnej osi
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z1	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem zwiększone o 4 l
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G1	Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej
Zderzaki	2K1	zderzak wzmocniony
2-DIN / wyświetlacz Dual-View	2T1	Z 2-DIN
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V1	filtr pyłków i kurzu
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
kierownice	2ZQ	Skórzana kierownica wielofunkcyjna dla poduszki bezpieczeństwa
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B0	Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
konsola środkowa	3D1	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
Tylne siedzenia	3NZ	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwsłonecznej
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Blokowanie drzwi i pokryw	4K4	centralny zamek sterowany pilotem
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Tablica przyrządów	4N0	Tablica przyrządów standardowa
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P2	Tylny moduł podłogi, wersja 3
podnośnik szyby	4R4	elektryczny podnośnik szyby z wyłącznikiem komfort
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera

Cecha		Nazwa
Schówek na kasety / płyty CD	4W0	bez wnęki na kasety/CD
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K1	lakier konserwowany woskiem
Przedni spoiler	5L0	bez spojlera przedniego
Wkładki	5MU	aplikacje dekoracyjne,alu
Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej	5NF	sprężyna gazowa pokrywy tylnej
Prawe lusterko zewnętrzne	5RU	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Środkowy podłokietnik	6E7	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni
Wyściółka podsufitki	6NQ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W6	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y9	bez układu ograniczania prędkości
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
wtyczka	7B2	12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
Listwy progowe	7M1	Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
System nawigacji	7Q2	System nawigacji z kolorowym ekranem
CD-Rom/DVD/karta SD	7QT	CD-Rom (Europa)
czujniki parkowania	7X0	bez czujników parkowania
Radiodbiorniki	8AY	radio z nawigacją
Reflektor główny	8BB	reflektor halogenowy, dla ruchu prawostronnego
Alternatory	8GR	Alternator 150 A
Włączanie świateł mijania	8K7	układ autom. przełączania świateł
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
układ utrzymywania prędkości	8T1	tempomat
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z6	Kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P3	pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia

Cecha		Nazwa
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q4	wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control
Montaż głośników	9VD	głośnik aktywny
Telefon / Telematik	9ZF	instal. do telefonu komórk. z zest.głośnomówiącym
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B31	Kraj kontroli typu Holandia
Uzupełnienia ABE	C27	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C8F	Obręcze z odlewu aluminium 7 1/2J x 17
Specyfikacja silnika	D7G	4-cylindrowy silnik benzynowy 1,8 l/120 KW (20V) Turbo Silnik podstawowy: T0L/TF2/T8C
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Specyfikacja skrzyni biegów	G0Z	Zmienne zastopniowanie skrzyni biegów
Czynności dot. faceliftingu	GP1	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
Aplikacje	GS0	Bez aplikacji
opony	H8A	Opony 235/45 R17 93Y
akumulatory	J1U	Akumulator 450 A (95 Ah)
Kształty nadwozia	K8D	Variant/Avant
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N5F	Obicia siedzeń z materiału
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
	PNA	navigation system plus (RNS-E) withMMI operating logic and navigation DVD
	PRJ	cast aluminium alloy wheels, 7.5Jx17, 5-parallel-spoke design, with 235/45 R 17tyres
	PS1	front sports seats
	PT5	preparation for mobile phone (Bluetooth)integrated into the centre armrest
	PU7	interior mirror with automatic anti-glare action, with light and rain sensor
Przednie siedzenia	Q1D	Siedzenia sportowe przód
Pakiet schowków	QE0	Bez pakietu schowków / box
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Pakiet oświetlenia	QQ0	Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Silnik podstawowy	T0L	4-cyl. silnik benzynowy 1,8 l 06B.G
Zestawy wskaźników	U2A	Zest.wskaż.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki

Cecha		Nazwa
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
	WFN	business package for the Netherlands