

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ8K5DA152179
model	Audi A4 Av. qu. 2,0 A4
Data produkcji	23.10.2012
Rok modelowy	2013
typ handlowy	8K506Y
Kod silnika	CDNC
Kod przekładni	NRW
numer napędu osiowego	7A
Wyposażenie	QZ
kolor dachu	A2
kolor zewnętrzny / numer koloru	A2 / Y9B

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Wersja CO2	OC0	Standard
Rozróżnienie przebiegu produkcji	OFA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	OG7	tiptronic
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	OHV	Rozróżnienie klas samochodu -8K0-
Klasa wagowa przedniej osi	OJF	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 6
Certyfikaty bezpieczeństwa	OLF	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami/ certyfikat bezpieczeństwa dla Szwajcarii
zestaw napisów	ONB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
końcówka rury wydechowej	OP0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	ORZ	Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy
Specjalne naklejki / tabliczki	OST	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francuskie
dywaniki podłogowe	OTD	Dywaniki z przodu i tyłu
Jakość paliwa	OU0	Jakość paliwa LO 98
Instrukcje obsługi	OVC	Książka samochodu w języku niemieckim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	OW1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna
Strefy klimatyczne	OY1	strefy klimatyczne zwykłe

Cecha		Nazwa
Klasa wagowa tylnej osi	0YJ	Kategoria wagowa 9 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A2	Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI)
Układy hamulcowe	1AT	Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BE	Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Wersja tylnych hamulców	1KW	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LA	Przednie hamulce tarczowe
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	standardowe śruby kół
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S1	narzędzia samochodowe i podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T2	trojkąt ostrzegawczy
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Rodzaj napędu	1X1	napęd na cztery koła
kierownice	1XX	Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z Tiptronic
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z2	Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Ośłona aerodynamiczna	2D0	Bez osłony aerodynamicznej
Charisma	2H0	Bez "drive select"
Zderzaki	2K1	zderzak wzmocniony
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z0	Oznaczenie modelu, brak
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	siedzenie z systemem ISOFIX
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G2	mocowanie fotelika dla dziecka z przodu z prawej strony (ISOFIX)
Podłoga bagażnika z tyłu	3GN	zmienna podłoga bagażnika
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
specjalne czynności związane z rejestracją	3M3	wersja samochodu osobowego
Tylne siedzenia	3NZ	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Tylne zagłówki	3Q1	ZAGŁÓWKI na TYLNYCH siedzeniach
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S2	reling dachowy, czarny
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X2	wyposażenie do przewożenia długich przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y4	roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby bocznej
ogrzewanie siedzeń	4A3	ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
szyba czołowa	4GQ	Przednia szyba, szkło atermiczne
Blokowanie drzwi i pokryw	4K4	centralny zamek sterowany pilotem
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane

Cecha		Nazwa
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne chrom
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D7	częstotliwość pracy 868 MHz bez przycisku Panik
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K4	pokrowiec transportowy z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Prawe lusterko zewnętrzne	5RU	prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia)
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Wkładki	5TG	aplikacje dekoracyjne, aluminium matowe szczotkowane
osłony przeciwsłoneczne	5XK	Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EA	bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.
Folie dekoracyjne/emblematy	6F1	Emblematy
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	Podzespoły bez szczególnej powłoki
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni
Wyściółka podsufitki	6NQ	Podsufitka standardowa
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W6	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y8	ogranicznik prędkości
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A3	odtwarzacz CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
wtyczka	7B3	Gniazdo(a) wtykowe 12 V
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Wypożyczenie skórzane	7HB	Wersja wykończenia skórą 1
kontrola ciśnienia w oponach	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
Układ start-stop/rekuperacja	7L8	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M8	Listwy progowe w wycięciach na drzwi
Norma emisji spalin	7MG	Norma emisji spalin, EU5
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli
CD-Rom/DVD/karta SD	7QT	CD-Rom (Europa)
System nawigacji	7T2	System nawigacji (LOW)
czujniki parkowania	7X4	Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta zmiany pasa
Reflektor główny	8BP	reflektory bi-ksenonowe
Radioodbiorniki	8DP	Radio "LOW II"
Włączanie świateł mijania	8K4	włącznik świateł dziennych -NAR-

Cecha		Nazwa
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q3	automatyczna regulacja światła
Tylne lampy zespolone	8SK	Tylne lampy zespolone z diodami (LED)
układ utrzymywania prędkości	8T1	tempomat
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WB	Reflektory przeciwmgłowe
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z5	Nie kraj o gorącym klimacie
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AQ	Układ klimatyzacji plus
Alternatory	9G2	Alternator 100-150 A
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P3	pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q8	wyświetlacz wielofunkcyjny
Montaż głośników	9VD	głośnik aktywny
Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka	9WC	bez "Multimedia"
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Telefon / Telematik	9ZX	Instalacja do telefonu komórkowego
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B13	Kraj kontroli typu Szwajcaria
Uzupełnienia ABE	C27	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C8K	Obręcze ze stopów lekkich 8 1/2J x 19
Specyfikacja silnika	D2D	4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l /155 KW (16V) Turbo FSI, jednorodna Siln.podstawowy: TM2/TV2/TG6/TJ6/TD6/TP6/TL5/TL6/TI6
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Gwarancja rozszerzona	EA0	Bez gwarancji rozszerzonej
Umowa konserwacji	EW0	Bez umowy konserwacji
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC1	Z indywidualnym montażem
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ1	Koła Audi Sport/ Quattro GmbH
N.N.A.	FY1	Wersja 1
Specyfikacja skrzyni biegów	G1D	Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła
most tylny	GH1	Przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa
Czynności dot. faceliftingu	GP2	Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu
opony	H2R	Opony 255/35 R19 96Y xl
akumulatory	J0B	Akumulator 520 A (92 Ah)

Cecha		Nazwa
Kształty nadwozia	K8D	Variant/Avant
czynnik chłodniczy	KK1	Środek chłodniczy R134A
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N7V	Obicia siedzeń z materiału i Perlnappa
górna osłona silnika	NM1	górna osłona silnika
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
	PI8	Système d'information du conducteur avec Öcraan couleur
	PIH	ISOFIX child seat mounting for passenger seat
	PNW	Satellite Navigation - DVD
	PQF	Audi exclusive cast aluminium alloy wheels, 7 twin-spoke design, size 8.5J x19, with 255/35 R 19 tyres
Przednie siedzenia	Q1D	Siedzenia sportowe przód
Pakiet schowków	QE1	zestaw półek 1
Słuchawka (telefon)	QF0	Bez słuchawki (telefon)
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH1	obsługa głosowa
Pakiet oświetlenia	QQ1	Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Układ kierowniczy	QZ7	Układ wspomagania kierowania
Silnik podstawowy	TG6	4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 06H.G
Zestawy wskaźników	U2A	Zest.wskaż.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF7	Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
Rodzaje opon	VG6	Rodzaj opon, wersja 2
	WK6	Ambiente line for Switzerland
	WQS	S line pack sport
	WSO	Sports package for Switzerland
	YBE	
	YEI	.