

## identyfikacja pojazdu



## parametry pojazdu

| Cecha                           | parametry pojazdu |
|---------------------------------|-------------------|
| Nr nadwozia                     | WAUZZZF47JA144813 |
| model                           | Audi A4 2,0 A4    |
| Data produkcji                  | 27.02.2018        |
| Rok modelowy                    | 2018              |
| typ handlowy                    | 8W2BAY            |
| Kod silnika                     | DDWA              |
| Kod przekładni                  | SUY               |
| numer napędu osiowego           | 7A                |
| Wyposażenie                     | EI                |
| kolor dachu                     | 6Y                |
| kolor zewnętrzny / numer koloru | 6Y / Z7S          |

## Nr wypos. podst.

| Cecha                                                                               |     | Nazwa                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| Struktura oferty                                                                    | 04H | S line                                                                      |
| Wersja CO2                                                                          | 0C0 | Standard                                                                    |
| Rozróżnienie przebiegu produkcji                                                    | 0FA | Standardowy przebieg produkcji                                              |
| Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania                                    | 0G7 | tiptronic                                                                   |
| Klasa wagowa przedniej osi                                                          | 0JH | Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 8                               |
| Alternatywny układ napędowy                                                         | 0K4 | Hybrydowy układ napędowy M-HEV                                              |
| Pojemność zbiornika paliwa                                                          | 0M2 | Zbiorniki paliwa                                                            |
| zestaw napisów                                                                      | 0NB | Zestaw napisów w wersji podstawowej                                         |
| końcówka rury wydechowej                                                            | 0P0 | Tylina rura wydechowa (standardowa)                                         |
| Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy | 0RZ | Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy               |
| dywaniki podłogowe                                                                  | 0TD | dywaniki przód i tył                                                        |
| Specjalne kolory wyposażenia                                                        | 0UA | Bez specjalnych kolorów wyposażenia                                         |
| Instrukcje obsługi                                                                  | 0VT | Książka samochodu w języku polskim                                          |
| Strefy klimatyczne                                                                  | 0Y1 | strefy klimatyczne zwykłe                                                   |
| Klasa wagowa tylnej osi                                                             | 0YH | Kategoria wagowa 8 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania |
| Układy paliwowe                                                                     | 1A2 | Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI)                      |

| Cecha                                                   |     | Nazwa                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| Wyłumienie / amortyzatory, podwozie                     | 1BE | Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe                                        |
| Zaczepek do holowania                                   | 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy                                              |
| Tabliczka typu                                          | 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1                            |
| Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon                  | 1G5 | Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca, pełnowymiarowe, jednakowy obwód toczenia |
| Wersja tylnych hamulców                                 | 1KF | Tylne hamulce tarczowe                                                          |
| Wersja przednich hamulców                               | 1LE | Przednie hamulce tarczowe                                                       |
| Zamykane śruby mocujące koło                            | 1PD | Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)                  |
| narzędzia samochodowe i podnośnik                       | 1S1 | narzędzia samochodowe i podnośnik                                               |
| Zabezpieczenie zespołu napędowego                       | 1SA | bez dodatkowej dolnej osłony podwozia                                           |
| Apteczka/trójkąt ostrzegawczy                           | 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym                                              |
| Części wbudowane silnika (napęd)                        | 1VG | Części wbudowane dla 4-cyl.silnika                                              |
| Rodzaj napędu                                           | 1X1 | napęd na cztery koła                                                            |
| Ilość napełnienia zbiornika paliwa                      | 1Z2 | Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem                                    |
| Ośłona aerodynamiczna                                   | 2D0 | Bez osłony aerodynamicznej                                                      |
| Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa | 2G1 | Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej                                        |
| Charisma                                                | 2H9 | Drive select                                                                    |
| Zderzaki                                                | 2K7 | zderzak wzmocniony                                                              |
| Specjalne naklejki / tabliczki                          | 2KR | Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie                                        |
| kierownice                                              | 2PF | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana                                   |
| Dodatkowe opony (zimowe)                                | 2WA | Bez dodatkowych opon                                                            |
| Symbol typu                                             | 2Z0 | Oznaczenie modelu, brak                                                         |
| Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka                | 3B3 | punkty kotwiczenia fotelika dziecięcego                                         |
| Zestaw dachu / dach składany                            | 3FA | pełny dach                                                                      |
| mocowanie fotelika dla dziecka z przodu                 | 3G4 | mocowanie fotelika dla dziecka z przodu                                         |
| Podłoga bagażnika z tyłu                                | 3GA | Bez podłogi bagażnika                                                           |
| mechanizm odblok. oparcia                               | 3H0 | bez odblokowania oparcia przednich foteli.                                      |
| specjalne czynności związane z rejestracją              | 3M3 | wersja samochodu osobowego                                                      |
| Tylne siedzenia                                         | 3NT | tylne siedzisko nie dzielone, oparcie dzielone z podłokietnikiem                |
| Ustawienie siedzenia                                    | 3PB | ustawianie siedzeń, lewe elektr., prawe ręcznie z ustawianiem wysokości         |
| Tylne zagłówki                                          | 3Q1 | Tylne zagłówki                                                                  |
| Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu              | 3S0 | bez relingów dachowych                                                          |
| Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę           | 3Y0 | bez rolety przeciwsłonecznej                                                    |
| Koła                                                    | 42S | Obręcze ze stopów lekkich 8 1/2J x 19                                           |
| ogrzewanie siedzeń                                      | 4A3 | Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja                               |
| Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu       | 4D0 | siedzenia bez wentylacji i masażu                                               |
| Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu      | 4E2 | Elektryczne otwieranie tylnej klapy od wewn.                                    |
| Blokowanie drzwi i pokryw                               | 4F2 | centralny zamek "Keyless-Entry"                                                 |
| szyba czołowa                                           | 4GF | szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)                                    |
| zabezpieczenie dzieci                                   | 4H5 | zabezpieczenie przed nieumyślnym uruch., elektr.                                |
| Szyby bok i tył                                         | 4KC | szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną                               |

| Cecha                                                    |     | Nazwa                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezpieczne lustro wewnętrzne                             | 4L6 | lustro wewnętrzne automatycznie ściemniane                                                         |
| Poduszka bezpieczeństwa                                  | 4UF | poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera                |
| Boczna poduszka bezpieczeństwa                           | 4X3 | boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy                                                         |
| listwy ozdobne                                           | 4ZD | listwy ozdobne czarne                                                                              |
| Wykładzina bagażnika                                     | 5A8 | wykładzina bagażnika (wersja 2)                                                                    |
| Czynności dotyczące nadwozia                             | 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia                                                    |
| Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego              | 5D1 | Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz                                                           |
| spojler tylny                                            | 5J0 | bez tylnego spoilera                                                                               |
| Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy      | 5K5 | folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi                                   |
| Przedni spoiler                                          | 5L0 | bez spojlera przedniego                                                                            |
| Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej          | 5NC | blokada wentylacyjna do pokrywy tylnej "Standard"                                                  |
| Lewe lustro zewnętrzne                                   | 5SL | Lewe lustro zewnętrzne, asferyczne                                                                 |
| Wkładki                                                  | 5TG | aplikacje dekoracyjne, aluminium matowe szczotkowane                                               |
| osłony przeciwsłoneczne                                  | 5XK | Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera                                  |
| zagłówki                                                 | 5ZF | Przednie zagłówki                                                                                  |
| Gaśnica                                                  | 6A2 | przygotowanie do gaśnicy, siedzenie przedniego pasaż                                               |
| Środkowy podłokietnik                                    | 6E3 | Środkowy podłokietnik przód                                                                        |
| Dodatkowe osłony nadwozia, z boku                        | 6EP | dodatkowe osłony nadwozia, zabezpieczenie przed uderzeniami kamieni                                |
| Folie dekoracyjne/emblematy                              | 6F1 | Emblematy                                                                                          |
| Podzespoły o szczególnej powierzchni                     | 6FJ | Obudowa lusterka zewnętrznego czarna                                                               |
| Asys.utrzymywania pasa ruchu/asystent jazdy w korku      | 6I1 | system ostrzeg.przy zjeździe z pasa ruchu 'LDW'                                                    |
| Układ skracania drogi hamowania                          | 6K8 | pre sense city bez pre care                                                                        |
| Wyściółka podsufitki                                     | 6NQ | Podsufitka standardowa                                                                             |
| Wykładzina podłogowa                                     | 6SS | Wykładzina podłogowa                                                                               |
| Prawe lustro zewnętrzne                                  | 6TS | Prawe lustro zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia                                             |
| Tylna osłona                                             | 6V1 | Tylna osłona (ECE)                                                                                 |
| wspornik tablicy rej.z przodu                            | 6W6 | wspornik tablicy rej.z przodu                                                                      |
| Ustawianie lusterek zewnętrznych                         | 6XE | Lustro zewnętrzne, składane elektr. i elektrycznie ustawiane/ogrzewane                             |
| Ostrzeganie / ograniczanie prędkości                     | 6Y2 | ogranicznik prędkości                                                                              |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą                           | 7AL | Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem |
| Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe                     | 7E0 | Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego                                                        |
| System śledzenia samochodu                               | 7G0 | Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)                                                     |
| Wyposażenie skórzane                                     | 7HA | Bez wykończenia skórą                                                                              |
| Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy | 7IA | Rozróżnianie klas samochodu -8W0/8WA-                                                              |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu                           | 7K1 | kontrola ciśnienia w ogumieniu                                                                     |
| Układ start-stop/rekuperacja                             | 7L8 | system start/stop z układem rekuperacji                                                            |
| Norma emisji spalin                                      | 7MV | Norma emisji spalin, EU6 ZD/E/F                                                                    |
| Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach                | 7P1 | elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli                                          |
| przegroda przeciwwirowa                                  | 7S0 | Bez przegrody wiatrowej                                                                            |

| Cecha                                                                         |     | Nazwa                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System nawigacji                                                              | 7UG | Urządzenie nawigacyjne High                                                                       |
| Rozszerzony system bezpieczeństwa                                             | 7W0 | Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa                                                          |
| czujniki parkowania                                                           | 7X2 | Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu                                                    |
| Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu                              | 7Y0 | bez asystenta pasa ruchu                                                                          |
| Asystent świateł                                                              | 8G1 | Asystent świateł drogowych                                                                        |
| Reflektor główny                                                              | 8IT | główne reflektory - LED                                                                           |
| Włączanie świateł mijania                                                     | 8K4 | włącznik świateł dziennych -NAR-                                                                  |
| Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła              | 8N6 | włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu                              |
| Regulacja zasięgu reflektorów                                                 | 8Q3 | automatyczna regulacja świateł                                                                    |
| Tylne lampy zespolone                                                         | 8SP | Tylne lampy zespolone w technice LED                                                              |
| układ utrzymywania prędkości                                                  | 8T8 | układ autoamtycznego utrzymywania dystansu z ogranicznikiem prędkości i systemem "follow to stop" |
| układ mycia reflektorów                                                       | 8X0 | bez sprysk. reflektorów                                                                           |
| Klaksony                                                                      | 8Y1 | sygnał dwutonowy                                                                                  |
| Chłodzenie silnika                                                            | 8Z5 | nie na kraje "gorące"                                                                             |
| Ogrzewanie-układ klimatyzacji                                                 | 9AQ | Układ klimatyzacji plus                                                                           |
| Alternatory                                                                   | 9G7 | Paskowy alternator-rozrusznik RSG 12V 110-180 A                                                   |
| Wersja dla palących / niepalących                                             | 9JD | wersja dla palących, popieln. z przodu                                                            |
| Nawiew na kark                                                                | 9K0 | Bez nawiewu na kark                                                                               |
| ogrzewanie dodatkowe                                                          | 9M0 | bez ogrzewania postojowego.                                                                       |
| Układ kontroli pasów bezpieczeństwa                                           | 9P6 | zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym                                                               |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy                             | 9S8 | wielofunkcyjne wskaźniki / komputer pokładowy "FPK" - PROGRAMOWALNE                               |
| Montaż głośników                                                              | 9VD | głośnik aktywny                                                                                   |
| Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka                                       | 9WC | bez "Multimedia"                                                                                  |
| Telefon / Telematik                                                           | 9ZE | Telefon Komfort                                                                                   |
| Odbiór osobisty / sterowanie specjalne                                        | A00 | Nie odbiór osobisty                                                                               |
| Producent                                                                     | A51 | Audi AG                                                                                           |
| Kategorie opon                                                                | A60 | Kategoria 0                                                                                       |
| Opcje wyposażenia                                                             | A9D | Wyposażenie 2                                                                                     |
| Klasa jakości                                                                 | AQ0 | Jakość seryjna                                                                                    |
| Ruch lewo- / prawostronny                                                     | AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce)                                                            |
| Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi | B0A | Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych                       |
| Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami                           | B17 | Kraj kontroli typu Polska                                                                         |
| Uzupełnienia ABE                                                              | C68 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie                                                               |
| Specyfikacja silnika                                                          | DQ5 | 4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l/185 kW TFSI, Hybrid Silnik benzynowy: TW6/T2H/T2G/T0I/T8Y/T3T       |
| Wersja specjalna                                                              | E0A | Nie wersja do akcji                                                                               |
| Usługi online                                                                 | EL3 | Usługa online, bez OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera                   |
| Kod regionu dla radia                                                         | ER1 | Kod regionu "ECE" dla radia                                                                       |
| Specyfikacje samochodu                                                        | F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa                                                        |
| Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna                                        | FA0 | Rozwój - produkcja seryjna                                                                        |

| Cecha                                  |     | Nazwa                                                                                                                  |
|----------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaż indywidualny                    | FC1 | Z indywidualnym montażem                                                                                               |
| Dodatkowy zbiornik SCR                 | FK0 | Bez dodatkowego zbiornika SCR                                                                                          |
| Wersje                                 | FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego                                                                                        |
| Audi Sport/ Quattro GmbH               | FQ1 | Koła Audi Sport / Quattro GmbH                                                                                         |
| Grupa krajów                           | FU0 | Grupa krajów A                                                                                                         |
| N.N.N.                                 | FZ1 | N.N.N. Wersja 1                                                                                                        |
| Specyfikacja skrzyni biegów            | G1D | Automatyczna skrzynia 7-biegowa, napęd na 4 koła                                                                       |
| Wzmacniacz                             | GB1 | Wzmacniacz wersja 1                                                                                                    |
| most tylny                             | GH4 | Przekładnia tylnej osi z możliwością jej odłączenia                                                                    |
| Czynności dot. faceliftingu            | GP0 | Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu                                                               |
| opony                                  | HZ1 | Opony 245/35 R19 93Y xl                                                                                                |
| Certyfikaty bezpieczeństwa             | I4P | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikat bezpieczeństwa dla Polski                                             |
| Radioodbiorniki                        | I8H | Radio High (Gen2)                                                                                                      |
| Pakiet connect 1                       | IT1 | Z pakietem connect 1                                                                                                   |
| Pakiet Connect                         | IU0 | Bez pakietu connect                                                                                                    |
| Pakiet Connect Plus                    | IV0 | Bez connect Plus                                                                                                       |
| Pakiet connect 4                       | IW3 | eCall & bCall                                                                                                          |
| Rodzaj silnika                         | IX1 | Silnik benzynowy                                                                                                       |
| akumulatory                            | J2D | Akumulator 380 A (68 Ah)                                                                                               |
| Kształty nadwozia                      | K8B | wersja Stufenheck                                                                                                      |
| Systemy kamer / czujniki otoczenia     | KA0 | bez syst.kamery/czujn.otocz.                                                                                           |
| czynnik chłodniczy                     | KK3 | Środek chłodniczy R1234YF                                                                                              |
| Projekcja na przedniej szybie          | KS0 | Bez projekcji na przedniej szybie                                                                                      |
| Przyporządkowanie układu kierowniczego | L0L | wersja z kierownicą z lewej strony                                                                                     |
| tapicerka siedzisk                     | N7K | Obicia siedzeń z alcantary/skóra                                                                                       |
| górna osłona silnika                   | NM1 | górna osłona silnika                                                                                                   |
| Zabezpieczenie transportowe            | NT0 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)                                                                                 |
| Pojemności akumulatorów / alternatorów | NY0 | Standardowa pojemność akumulatora/alternatora                                                                          |
|                                        | PCN |                                                                                                                        |
|                                        | PQD | "S line" exterior package                                                                                              |
|                                        | PQI | Obrecze ze stopu metali lekkich odlew. Audi Sport 5-ramienne V tytan mat tocz. na polysk, rozm. 8,5 J x 19, 245/35 R19 |
|                                        | PX2 | LED headlamps                                                                                                          |
| Przednie siedzenia                     | Q1D | Siedzenia sportowe przód                                                                                               |
| Pakiet schowków                        | QE0 | Bez pakietu schowków / box                                                                                             |
| Wskazanie terminu przeglądu            | QI6 | Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmienne)                                                             |
| Kamera / czujnik odstępu               | QK1 | Z kamerą wielofunkcyjną                                                                                                |
| Pakiet oświetlenia                     | QQ2 | Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)                                                                       |
| Kompas / wyświetlanie znaków drogowych | QR9 | Z rozpoznawaniem znaków drogowych                                                                                      |
| Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia       | QV0 | bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy                                                                                  |
| Układ kierowniczy                      | QZ7 | Układ wspomagania kierowania                                                                                           |
| Silnik podstawowy                      | T2G | 4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 06L.D                                                                                    |
| Zestawy wskaźników                     | U5A | Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H                                                                                    |
| Hamulec postojowy                      | UH2 | Hamulec postojowy                                                                                                      |

| Cecha                                       |     | Nazwa                                    |
|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń | UI2 | Zewn., Aux-In, USB typ A, 2x gniazdo USB |
| Dostawcy opon                               | V0A | Opony bez określonej marki               |
| pilot do otw. garażu                        | VC0 | bez systemu otwierania drzwi garażowych  |
| Zespół pedałów                              | VF1 | mechanizm dźwigni pedałów                |
| Centralny układ elektryczny                 | VH0 | Standardowa instalacja elektryczna       |
| Układ ochrony pieszych                      | VL1 | Układ ochrony pieszych rozszerzony       |
| Listwy progowe                              | VT5 | Listwy progowe w wycięciach na drzwi     |
|                                             | WKJ | Comfort package for Poland               |
|                                             | WNP | Comfort package for Poland               |
|                                             | WQS | S line Sports package                    |
|                                             | WSY | Equipment package for Poland             |