

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WVGZZZCT7RW400117
model	Tiguan 1,5 TIG
Data produkcji	03.06.2024
Rok modelowy	2024
typ handlowy	CT13ZY
Kod silnika	DUCB
Kod przekładni	WGQ
numer napędu osiowego	6A
Wyposażenie	AP
kolor dachu	B0
kolor zewnętrzny / numer koloru	B0 / C7Q

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Stabilizator przód	0AL	Stabilizator przód
Rozstawy osi	0B3	Rozstaw osi
Stabilizator tył	0BW	Stabilizator tył
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rozróżnienie montażowe części samochodu	0IC	Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "DQ400" -- Części samochodu --
Alternatywny układ napędowy	0K3	Hybrydowy układ napędowy PHEV
zestaw napisów	0NB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
dywaniki podłogowe	0TD	dywaniki przód i tył
Instrukcje obsługi	0VE	Książka samochodu w języku flamandzkim/francuskim
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YK	Kategoria wagowa 10 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A5	układ paliwowy silnika benzynowego
Układy hamulcowe	1AE	BRS dla samochodów z napędem elektrycznym (ESC i eBKV)
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E5	Zbiornik węgla aktywnego (EVAP)
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon

Cecha		Nazwa
Oświetlenie przedpola / światła projekcyjne (odbłyśnik)	1J2	Ze światłami projekcyjnymi (odbłyśnik)
Wytłumienie, podwozie z tyłu	1JP	tylny amortyzator
Wersja tylnych hamulców	1KX	Tylne hamulce tarczowe (Geomet D)
Zaczepek do holowania	1M9	Zaczepek holowniczy, mech.odchylany i elektr.zwalniany z asystentem manewrowania z przyczepą
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic)
Oslony kół	1NL	Oslony kół ze stopów lekkich
Zamykane śruby mocujące koło	1PE	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwnadziejową (niezamykane)
Ustawienie siedzenia	1R8	Ustawianie siedzeń, elektryczne, dla obu przednich siedzeń z funkcją pamięci, str.kier.z udog.przy wsiadaniu Smart Comfort
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S3	narzędzie podręczne
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T2	trojkąt ostrzegawczy
Składany stolik	1U8	Bez składanego stolika w oparciu przedniego siedz.
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wersja przednich hamulców	1ZI	Przednie hamulce tarczowe
Napęd hybrydowy	20B	Silnik elektryczny (hybryda) moc układu 150 kW Agregat 0EC.A / 0EK.A
Układy dostępu do samochodu	2F0	Bez układów dostępu do samochodu
kierownice	2FT	Skórzana kierownica wielofunkcyjna, ogrzewana z Tiptronic
Charisma	2I2	Układ aktywnego zawieszenia z 2 zaworami tłumiącymi
Zderzak	2JC	Zderzak Komfort
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3A2	Mocowanie fotelika dla dziecka dla fotelika I-Size, 2 x top tether i moc.fotelika z przodu po str.pasażera
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	3-punktowy pas bezpieczeństwa dla środkowego siedz.
Ściana działowa	3CA	Bez ściany działowej
konsola środkowa	3D2	konsola środkowa
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
Podłoga bagażnika z tyłu	3GD	płaska podłoga bagażnika.
mechanizm odblok. oparcia	3H0	bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Oslony drzwi i osłony boczne	3LM	Drzwi i osłona boczna
Tylne zagłówki	3Q6	Zagłówki tył (3 szt.)
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QH	3-punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu z napinaczem pasa i mocowaniem końca pasa oraz regulacją wysokości
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZU	3-punktowe tylne pasy bezp. zewn.
Koła	45P	Obręcze ze stopów lekkich 7 1/2J x 18
ogrzewanie siedzeń	4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń, oddzielna regulacja
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D8	wentyl.siedzenia/siedzenie(a) z funk.masażu, przód
Asystent omijania przeszkody / asystent skręcania	4G3	Z asystentem omijania przeszkody, z asystentem skręcania
szyba czołowa	4GF	szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Blokowanie drzwi i pokryw	4K5	Układ zezwolenia na wejście i uruch.bez kluczyka "Keyless Advanced" bez zabezpieczenia Safe

Cecha		Nazwa
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Poduszka bezpieczeństwa	4UF	Pod.bezp.kierow. i prz.pasaż.,bez pod.bezp.kolan, z dezaktywacją pod.bezp.prz.pasażera
Norma emisji spalin	4WE	Norma emisji spalin, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA
listwy ozdobne	4ZQ	bez dodatk.listew ozdobnych
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5F1	Kraj, w którym obsługiwana jest technologia UWB i częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 Mhz
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	5I6	otwieranie pokrywy tylnej w systemie Komfort (wirtualny pedał) plus Easy Close
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	5IC	Rozróżnienie klas samochodu -570-
Lusterko zewnętrzne	5JA	Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy asferyczne, po stronie przedniego pasażera wypukłe
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K0	bez zabezpieczenia powierzchni z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Tylne siedzenia	5KR	Tylna kanapa/oparcie, dzielone, składane
Wkładki	5MB	Aplikacje dekoracyjne
osłony przeciwsłoneczne	5XJ	osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem, oświetlanym, z etykietą Airbag na osłonie przeciwsłonecznej i słupku B
zagłówki	5ZC	zagłówki przednich siedzeń (ustawianie w kierunku X)
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Boczna poduszka bezpieczeństwa	6C4	boczna poduszka bezpieczeństwa z przodu i tyłu, z poduszką bezpieczeństwa głowy i centralną poduszką bezpieczeństwa z przodu
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FF	Obudowa lusterka zewnętrznego i różne elementy w kolorze nadwozia
Asys.utrzymywania pasa ruchu/asystent jazdy w korku	6I1	system ostrzeg.przy zjeździe z pasa ruchu 'LDW'
Wyściółka podsufitki	6NA	Wyściółka podsufitki niedzielona
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XQ	Lusterko zewnętrzne z funkcją pamięci elektrycznie składane/ustawiane, oddzielne ogrzewanie
Przewód do ładowania, tryb 3	76C	Przewód do ładowania tryb 3 typ2 3 16A
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	79H	Asys.wyjazdu z miejsca park.i asys.zmiany pasa ruchu i ostrzeżenie przed wysiadaniem
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AL	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
wtyczka	7B3	Gniazdo(a) wtykowe 12 V
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	7J2	FPK-Medium
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K1	kontrola ciśnienia w ogumieniu
Układ start-stop/rekuperacja	7L6	system start/stop z układem rekuperacji
Listwy progowe	7M5	Bez folii ochronnej progu
System nawigacji	7UY	system nawigacji (Baseline)
Rozszerzony system bezpieczeństwa	7W0	Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
czujniki parkowania	8A2	Asystent parkowania IPA (inteligentny asystent parkowania)
Radioodbiorniki	8DG	Opcjonalny sys. Infotainment (MIB3 MP) wersja 2
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora	8FC	Montaż akumulatora rozruchowego z tyłu bez drugiego akumulatora
Asystent świateł	8G1	Asystent świateł drogowych

Cecha		Nazwa
Alternatory	8GZ	Bez alternatora
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	8I6	podparcie odcinka lędźwiowego, pneumatyczna regulacja z obu stron
Reflektor główny	8IX	Diodowy reflektor główny ze światłem kierowanym (spec.ozn.światła do jazdy w dzień)
Układ skracania drogi hamowania	8J5	Front Assist z ostrzeganiem i hamowaniem przed samochodami, pieszymi i rowerzystami z AEB-PR
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N6	włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q5	automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia świateł (AFS 1), ze światłami skrętnymi.
Montaż głośników	8RM	8 głośników (pasywne)
układ utrzymywania prędkości	8T3	automatyczny układ regulacji odstępu od poprzednika
tylne światło przeciwmgłowe	8TL	Tylne światło przeciwmgłowe z jednej strony, światło cofania z obu stron
Tylne lampy zespolone	8VJ	Tylina lampa zespolona LED ze specjalnym obrazem sygnału
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WP	Światła na każdą pogodę, kier.skręc.i autostradowe
układ mycia reflektorów	8X7	Bez układu mycia reflektorów ze wskaźnikiem poziomu płynu do mycia
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Chłodzenie silnika	8Z5	nie na kraje "gorące"
Anteny	8ZQ	Antena tylko do odbioru FM, funkcja anten kierun.
Włączanie świateł mijania	9I5	Światła do jazdy w dzień z asystentem świateł mijania i funkcją Coming- Leaving-home automatyczna
Wersja dla palących / niepalących	9JA	wersja dla niepalących
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P4	Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa, styk E z przodu i z tyłu, optyczny i akustyczny
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka	9WJ	Wired & Wireless App-Connect
Napięcie robocze	9Z0	napęcie 12 V
Telefon / Telematik	9ZP	Instalacja telefoniczna Komfort: Wireless Charging (fast charge) i podłączenie anteny zewnętrznej
Opcje wyposażenia	A8C	wersja komfortowa
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Modele Fast Lane	AY0	Bez modelu Fast Lane
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B02	Kraj kontroli typu Belgia
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych
Uzupełnienia ABE	C03	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Specyfikacja silnika	DE3	4-cylindrowy silnik benzynowy 1,5L/110 KW TSI, Hybrid Silnik podstawowy to: T5F/T1C/T2Y/TU6/T2N/TOC
Wersja specjalna	E0A	Nie wersja do akcji
Usługi online	EL5	Usługa online, z OCU, z kodowaniem Head Unit, bez oprogramowania immobilisera
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy	EM2	system rozpoznawania zmęczenia kierowcy
Kod regionu dla radia	ER1	Kod regionu "ECE" dla radia
Przewód do ładowania	EV3	Przewód ładowania tryb 2 typ 2 / E+F (10A)
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa

Cecha		Nazwa
Lakierowanie	FB0	Normalny lakier
Wersje	FM0	Wersja wyposażenia podstawowego
Asystent parkowania	FT4	Nauka parkowania
Wytłumienie, podwozie z przodu	G08	Amortyzator przód
Specyfikacja skrzyni biegów	G1A	6-biegowa-automatyczna skrzynia biegów
Elementy emitujące dźwięk na zewnątrz	GM4	Dźwięk zewnętrzny, Soundbox bez możliwości wyłączenia (wersja 1)
Czynności dot. faceliftingu	GP0	Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu
Blokada alkoholowa	GV1	Instalacja do blokady alkoholowej
Car2X	GW2	Car2X wersja High
Nacisk na przednią oś	IM0	Dopuszczalny nacisk na przednią oś, standard
Masa tylnej osi	IN0	Nacisk na tylną oś, standard
akumulatory	J0H	Akumulator 340 A (58 Ah)
opony	J94	Opony Reifen 235/55 R18 100V o bardzo zoptymalizowany oporze toczenia, gen. 2 (warstwa polimerowa)
Asyst.jazdy w mieście/przejazdu przez skrzyżowanie	JX1	Z asystentem jazdy na skrzyżowaniu
Kształty nadwozia	K8G	wersja Kurzheck
Systemy kamer / czujniki otoczenia	KA2	Z układem kamery cofania (wersja 2)
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	KH7	Układ Climatronic (3-strefowy) z panelem obsługi układu klimatyzacji z tyłu
czynnik chłodniczy	KK3	Środek chłodniczy R1234yf
Projekcja na przedniej szybie	KS0	Bez projekcji na przedniej szybie
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Klasa wagowa przedniej osi	L25	Zawieszenie 25 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Speedlimiter / Intelligent Speed Assist	LT2	Z predykcyjnym ogranicznikiem prędkości (pLIM)
Wybór przeżycia z jazdy	LV1	Wybór przeżycia z jazdy
tapicerka siedzisk	N5I	tapicerka siedzeń w skórze
Sterowanie UN-ECE	NI1	Z UNECE CS&SU
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
Funkcja dzwonienia	NZ4	Prywatne wezwanie pomocy
	PDA	Styling package
	PE5	Convenience package including memory feature for Park Assist
	PJF	"Bologna" 7.5J x 18, Black, diamond-turned, AirStop® tires 235/55 R18, low rolling resistance
	PLA	LED Plus headlamps
Przednie siedzenia	Q4H	siedzenie komfortowo-sportowe
przedłużenie okresu przeglądu	QG1	przedłużenie okresu przeglądu
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH3	Obsługa głosowa plus ICC (InCarCommunication)
Wskazanie terminu przeglądu	QI6	Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata (zmienne)
zestaw chrom	QJ0	Bez pakietu aluminium/chrom
Kamera / czujnik odstępu	QK1	Z kamerą wielofunkcyjną
Szuflady pod przednimi siedzeniami	QN0	Bez szuflad pod przednimi siedzeniami
Pakiet oświetlenia	QQ8	Oświetlenie ambiente wersja 1
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR9	Z rozpoznawaniem znaków drogowych

Cecha		Nazwa
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV3	Cyfrowy odbiór radia
	RBA	Infotainment package incl. navigation system "Discover"
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S7Y	Bez akcji serwisowej amortyzatory DCC
Silnik podstawowy	T1C	4-cyl. silnik benzynowy 1,5 l 05E.G
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	U9E	Zewn., USB typ C, gniazdo danych i gniazdo ładowania ze zwiększoną mocą ładowania
Oświetlenie ambiente z zewnątrz	UD8	Oświetlenie Ambiente na zewnątrz, wersja 2
asystent parkowania	UG1	Układ wspomagania ruszania pod górę
Hamulec postojowy	UH2	Hamulec postojowy
Blokada tylnego siedzenia	UK3	Odblokowanie tylnego siedzenia ustawianego mech.
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
Zespół pedałów	VF0	Zespół pedałów "standardowy"
Układ ochrony pieszych	VL1	Układ ochrony pieszych rozszerzony
Szyby bok i tył	VW5	Szyby bok i tył
	W01	VE: special edition 2024 for EU Life: PJB/PJN/PJP/PJQ/PJS,PDA,PLA+PE* R-Line: PJT,3FU+PE*
	W17	Belgium: Business Premium
	WL1	Leather package "Varenna" with ergoActive Plus seats in front
	WN3	Assistance package including Adaptive Cruise Control ACC
	YOS	Preparation for We Connect and We Connect Plus or VW Connect and VW Connect Plus