

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ4B45N008980
model	Audi A6 Av. 2.5 TDI A6
Data produkcji	30.07.2004
Rok modelowy	2005
typ handlowy	4B50BH
Kod silnika	BDG
Kod przekładni	GWY
numer napędu osiowego	SA
Wyposażenie	MB
kolor dachu	B5
kolor zewnętrzny / numer koloru	B5 / Y9D

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	ODS	Rozróżnienie klas samochodu -4B0-
Układy paliwowe	0F3	Układ paliwowy - olej napędowy
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G7	tiptronic
Norma emisji spalin	0GG	Norma emisji spalin, EU4
Klasa wagowa przedniej osi	0JN	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 13
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LW	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
Oś tylna	0N1	Tylna oś "Standard"
Specjalne naklejki / tabliczki	0ST	Naklejki/tabliczki, niemiecko-francuskie
Instrukcje obsługi	0VC	Książka samochodu w języku niemieckim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna
Klasa wagowa tylnej osi	0YZ	Bez określenia klasy wagowej dla tylnej osi
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BG	Sprężyny/amortyzatory,ukł.regul.wysokości zawiesz., samoregul.zawieszenie pneumatyczne na tylnej osi
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczepek do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy

Cecha		Nazwa
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E0	bez zbiornika węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Zestaw do naprawy opon
Wersja tylnych hamulców	1KD	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LG	Przednie hamulce tarczowe
Układ kierowniczy	1N1	Układ wspomagania kierowania
Zamykane śruby mocujące koło	1PC	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwwkradzieżową (niezamykane)
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Części wbudowane silnika (napęd)	1VH	Części wbudowane dla 6-cyl.silnika
Wałki kołnierzone skrzyni biegów	1WG	Wałki konierzowe skrzyni biegów o średnicy 88 mm
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Wałki kołnierzone skrzyni biegów, tylna oś	1YA	Bez wałków kołnierzowych skrzyni biegów tylnej osi
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z1	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem zwiększone o 4 l
Wypożyczenie transportowe	2A5	Wypożyczenie transportowe (ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE) z cienką nakładką
Działania mające na celu wytlumienie odgłosów zewn.	2B1	dodatkowe wytlumienie hałasu z zewnątrz
Systemy kolumn kierowniczych	2C5	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G0	bez wkładki do tankowania
kierownice	2PG	Kierownica
2-DIN / wyświetlacz Dual-View	2T0	Bez 2-DIN
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z0	Oznaczenie modelu, brak
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B0	Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C7	Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
Zestaw dachu / dach składany	3FL	zestaw dachu,odsuwany z elementem nośnym akcesoriów mocowanych na dachu
częściowe wykończenie skórą	3HA	bez częściowego wykończenia skórą
Tylne siedzenia	3NZ	Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Ustawienie siedzenia	3PF	ustawianie wysokości,elektryczne, dla obu przednich siedzeń
Tylne zagłówki	3Q6	Zagłówki tył (3 szt.)
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S0	bez relingów dachowych
Ławeczka dla dziecka	3V0	bez fotelika dla dziecka
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przeciwsłonecznej
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
szyba czołowa	4GH	szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem
Blokowanie drzwi i pokryw	4K4	centralny zamek sterowany pilotem

Cecha		Nazwa
Szyby bok i tył	4KC	szyby boczne i tylna ze szkła z ochroną termiczną
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
Tablica przyrządów	4N7	tablica przyrządów ze specjalnymi elementami
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
Schówek na kasety / płyty CD	4W0	bez wnęki na kasety/CD
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZM	listwy ozdobne czarne matowe
Wykładzina bagażnika	5A5	wykładzina bagażnika ze schowkami
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
Nakładka na próg / osłona	5E6	nakładka na próg z osłoną drzwi
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia ochronna lakieru podczas transportu
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Wkładki	5TM	aplikacje dekoracyjne, alu Karo, szary
Środkowy podłokietnik	6E3	Środkowy podłokietnik przód
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FB	obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M1	gumki mocujące bagaż
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PA	uchwyt dźwigni hamulca recz. (tworzywo sztuczne)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q1	gałka zmiany biegów z tw.sztucznego
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów	6R0	Osłona dźwigni automatycznej skrzyni biegów
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Prawe lusterko zewnętrzne	6TS	Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia
Dodatkowe uszczelki przeciwkurzowe	6U0	bez dodatkowych uszczelki zewn.
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W5	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E6	dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne
kontrola ciśnienia w oponach	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
Listwy progowe	7M1	Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
czujniki parkowania	7X1	czujniki parkowania
Alternatory	8GU	Alternator 140 A
Reflektor główny	8JH	Elipsoidalny reflektor główny, ruch prawostronny
Włączanie świateł mijania	8K0	bez autom. kontroli świateł drogowych
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N4	przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Montaż głośników	8RX	głośniki pasywne

Cecha		Nazwa
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgłowe.
Radioodbiorniki	8UB	instalacja do radia
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Chłodzenie silnika	8Z8	Chłodzenie silnika, wersja 4
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Urządzenie Telepass / system poboru opłat	9B0	bez systemu Telepass
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P0	bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q0	bez komputera pokładowego MFA
Telefon / Telematik	9ZF	instal. do telefonu komórk. z zest.głośnomówiącym
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B01	Kraj kontroli typu Niemcy
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Uzupełnienia ABE	C24	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C9B	Obręcze ze stopów lekkich 7J x 16 7-otworowe, ET 45
Specyfikacja silnika	D1P	6-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,5 l/120 KW (24V), V6, VEP Silnik podstawowy: T5T/T1K
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F4X	Wersja dla pogotowia
Rozwój, produkcja seryjna/przedserijna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Koła serii
Specyfikacja skrzyni biegów	G0Z	Zmienne zestopniowanie skrzyni biegów
Aplikacje	GS0	Bez aplikacji
opony	H6U	Opony 205/55 R16 91W
akumulatory	J1R	Akumulator 420 A (82 Ah)
Kształty nadwozia	K8D	Variant/Avant
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N4J	Obicia siedzeń ?Sport 4B0?
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
	PPA	acoustic parking system
Przednie siedzenia	Q1A	Przednie siedzenia standardowe
Foteliki dla dzieci	QA0	Bez fotelika dla dziecka
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Kod sterujący (brak rodziny PR)	S1X	Zabudowy specjalne (bez policji) w warsztacie After Sale, sterowanie rodzajem wysyłki 02, z odrębnym rachunkiem AS
Kod sterujący (brak rodziny PR)	SB5	Zabudowy specjalne, samochody policyjne w warsztacie KD, sterowanie rodzajem wysyłki 0 i rozliczenie przez rachunek samochodu

Cecha		Nazwa
Silnik podstawowy	T1K	6-cyl. silnik wysokoprężny 2,5 l 059.E
Zestawy wskaźników	U2B	Zest.wskaż.ze wskaz.w KM/H,zeg.ster.falami rad. obrotomierzem, licznikiem przebiegu okres. i wskaźnikami dodatkowymi
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
Zderzaki	VJ1	zderzak wzmocniony
Układ rozmów wewnętrznych	VX0	Bez układu rozmów wewnętrznych
Układ alarmowy	VY0	Bez układu alarmowego
	Y2N	radio installation I, radio chorus with two speaker pairs in rear door linings
	Y2Q	second battery 72 Ah with cut-off relay
	Y2Y	1-day Mannesmann-Kienzle 1318 tachographwith pulse divider
	Y2Z	230 V external and internal socket with circuit breaker and starting interlock
	YA3	rubber floor mats at front and rear
	YB3	12V socket on left of luggage compartm.
	YD7	4m 2-way radio preparation for AEG/BHA Teledux 9 with handset console
	YE4	multi-band aerial for 2-way radio
	YH2	adhesive film on veh. sides and bonnet, luminous orange, with text "Notarzt" on front doors and bonnet in blue
	YK8	basic specification for public authorities
	YQ7	metal grille partition
	YT0	preparation for special signalling system with mounting
	YU3	Pintsch Bamag TOPas special signalling system with rotating beacons and illuminated "Notarzt" sign
	YW5	additional yellow flashers - incandescent lamp - on boot lid, activated with turn signal system on
	YW9	additional yellow flashers in roof frame, activated with special signallingssystem on
	Z40	emergency doctor's car equipment